


RICHELLE



おかげさまで
LIXIL水まわり・タイル100年



表示価格は2024年4月現在のメーカー希望小売価格です。
商品価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
WEBカタログ等では、最新の商品仕様・価格が確認できます。



WEBカタログ







磨き究めた佇まい。 味わい豊かな空間。

心まで満ちる豊かな時を過ごす場所として、

キッチンに必要なものは何か？

私たちは、常に問い続けてきました。

多様化するライフスタイルや価値観に合わせて、

磨き続けてきたセラミックトップの美しさと個性。

本質を究めたミニマルなデザインが醸し出す、

上質な佇まいと品格。

触れるたびに心が躍り、使うほどに想いが深まる。

これが思い描いた理想の姿。The kitchen, New RICHELLE。

リシェルの世界観を動画で体感

2024 年 4 月公開予定



世界観編



暮らし編



CONTENTS

イントロダクション

- H2 リシェルの世界観
- P.2 ブランドコンセプト
- P.4 心も満ちる、おいしい居場所
- P.6 人と暮らしに寄り添う技術とデザイン

リシェルの特長

- P.8 リシェルスPECIALアイテム

レイアウトプラン

- P.14 レイアウトプラン一覧
- P.16 PLAN1～20

プランニングガイド

- P.39 プランニングのアドバイス
- P.54 LIXILキッチンの環境貢献

プランニング

- P.57 プランニングインデックス
- P.58 扉デザイン・カラー
- P.76 キッチンパネルサンウォーレ
- P.78 ワークトップ
- P.86 シンク
- P.98 水栓金具・浄水器
- P.104 食器洗い乾燥機/食器洗い機
- P.110 ガスコンロ
- P.114 IHヒーター
- P.118 レンジフード
- P.124 フロアユニット
- P.138 ウォールユニット
- P.144 周辺収納
- P.166 パッケージプランのご紹介
- P.186 機器仕様一覧
- P.212 おすすめ収納プラン

資料ページ

- P.222 商品に関するお願いとご注意

インフォメーション

- P.230 LIXILオーナーズクラブのご案内
- P.232 LIXILショールームのご案内
- P.234 キッチンリフォームかんたん確認シート
- P.236 リシェルクあんたんプランチェックシート

セラミックトップ「カラカッタホワイト」は発売延期(発売日未定)
※ 2024年2月現在





心も満ちる、おいしい居場所

人を惹きつけ、会話を生み、関係性を育むということ。

それらはすべて、食がもたらす価値であり、

キッチンという食の場を通じて、より深く彩り豊かになっていきます。

私たちは、「どうしたら一人ひとりの心が満ちる体験を提供できるのか」

という問いを起点に、行動を変える技術と心を動かすデザインによって、

誰もがそこで過ごす時間に充足感を味わうことができる場所を作っていきます。

LIXIL キッチンの
世界観を体感



人と暮らしに寄り添う技術とデザイン

LIXILキッチンには、心満ちる体験を生み出すための独自の開発思想があります。

機能一つひとつを「点」としてではなく、生活動線に着目し「線」として捉え、

使う人をさりげなくサポートすることで使い勝手を高め、

暮らしになじみ心地よい空間を作り出しています。



LIXILキッチン アンバサダー
伝説の家政婦
タサン志麻 SHIMA TASSIN

調理学校卒業後、ミシュランの三ツ星レストランでの研修を修了して帰国、老舗フレンチレストランなどに約15年勤務。結婚を機に、フリーランスの家政婦として活動開始。各家庭の家族構成や好みに応じた料理が評判を呼び「予約がとれない伝説の家政婦」として注目を集める。



イメージ動画が
ご覧頂けます。

ヒューマン・フィット・テクノロジー

生活者研究から導いた「行動」を変える技術

使いやすさの向上だけでなく、使い方や使う意味自体を
変えるような技術で、新しいライフスタイルを生み出します。

必要なモノを「らくパツと収納」から一度に簡単に取り出し、手や調理道具を「タッチレス水栓 ナビ
ッシュ」に差し出すだけで自動で吐水。「セラミックトップ」で汚れや傷、熱を気にせず調理しながら、
後片付けも「Wサポートシンク」で並行作業。一つひとつのアイテムが連動して機能していくことで、
調理という複雑な行為を流れるようにスムーズに行うことができます。それによって、新たな料理に
挑戦したいという気持ちや食事の楽しみやくつろぎの時間が生まれ、より暮らしが豊かになります。



リビング・フィット・デザイン

住空間視点から導いた「心」を動かすデザイン

インテリアに美しく調和するだけでなく、人とのつながりや
生活のリズムをつくり、喜びや感動を生み出します。

「セラミックトップ」の上質な趣、空間の基調となるフローリング、料理のにおいを脱臭し、湿度も
調整してくれる壁材「エコカラット」、お気に入りのディスプレイするように収納できる「カノール」。
総合住宅設備メーカーであるリクシルだから持つ、様々な技術やアイテムを組合せ、キッチンを通
じてダイニングとリビングを緩やかにつなぎます。キッチンという場所が持つ意味を広げ、新たな
コミュニケーションや過ごし方を生み出します。



イメージ動画が
ご覧頂けます。

RICHELLE SPECIAL ITEMS

さまざまな工夫で使い勝手を究めた数々のアイテム。
リシェルの使いやすさが暮らしの質を高めます。

NO.

1

熱にも、キズにも、汚れにも強い。
だから調理に専念できます。

セラミックトップ



○加熱した鍋を置くと、表面が熱くなるので鍋敷の使用をおすすめします。

NO.
2

扉が斜めに傾く動きを利用して、
引出しを開けるための労力を30%※1軽減した収納です。

らくパッと収納／スライドストッカー

※1〔比較対象〕
スライドストッカー らくパッと収納なし



RICHELLE SPECIAL ITEMS

NO.

3

丈夫でキレイ。お手入れしやすい
素材を使用した美しいシンクです。

ハイブリッドフォーツ シンク



NO.

4

2段のレーンと2種類のプレート
を立体的に活用することで、下ごしらえも、
後片付けも手際よく行えます。

ひろびろ^{ダブル}Wサポート シンク



NO.
5

手をかざすだけで吐水・止水する
水栓。調理も洗い物もスピーディに
こなせます。

タッチレス水栓
ナビッシュ
ハンズフリータイプ



NO.
6

扇状のシャワーが
広い範囲をまとめて洗い流すので、
洗い物がスピードアップ。

ひろびろシャワー

対応水栓
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ
オールインワン浄水栓 AKタイプ
オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドル
オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドル



RICHELLE SPECIAL ITEMS

NO.

7

10年間、ファンとフード内部のお手入れ不要。^{※1} キッチンまわりへ広がる油煙も軽減します。

よごれんフード

VIAタイプ



CLSタイプ



※1 「10年間ファン掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないということではありません。従来のブーツ型レンジフード1年分相当の油が付着する期間が、よごれんフードは約10年となることから、製品設計上の標準使用期間内であればお手入れの必要がないとしています。ブーツ型レンジフードは1年に1回ファンを清掃することを前提としています。



NO.
8

インテリアとして空間に美しく
収まりながら、使いやすさを高める
工夫を凝らした大型収納。

キッチンクローゼット



NO.
9

調理家電がサッと使え、
電源コードも邪魔になりません。

キッチンコンセント



NO.
10

手が届く場所が、便利な収納と
仮置きスペースになります。


クイックポケット／クイックパレット



LAYOUT PLAN

レイアウトプラン

ライフスタイルやインテリアに合わせて
6つのデザインスタイルから選べる
個性豊かな20プランをご紹介します。



PLAIN STYLE

プレーンスタイル

自然体で優しさがあふれる生活を楽しむ方へ。心地よい素材感を生かしたぬくもりが感じられるナチュラルなスタイル。

GRACE STYLE

グレーススタイル

上質を求める本物志向の方へ。優雅さとスマートさを絶妙のバランスで両立させたラグジュアリーなスタイル。

MINIMAL STYLE

ミニマルスタイル

余白のあるシンプルな生き方を求める方へ。ラフさと端正さを掛け合わせたストイックな美しさが宿るしなやかなスタイル。

INDIVITY STYLE

インディヴィティスタイル

個性とセンスを大切にする方へ。自分らしさを大事にし、隅々にまでこだわり抜いた愛着のあるスタイル。

CLASSIC STYLE

クラシックスタイル 洋風

時の重みを感じる洋風の暮らしを楽しむ方へ。西洋の様式性を随所に取り入れたエレガントで格調高いスタイル。

CLASSIC STYLE

クラシックスタイル 和風

この国に息づく和の心を大切にする方へ。日本の様式性を取り入れたくつろぎと趣のあるスタイル。



PLAN 1 | GRACE STYLE P.16



PLAN 5 | PLAIN STYLE P.23



PLAN 9 | MINIMAL STYLE P.27



PLAN 13 | PLAIN STYLE P.31



PLAN 17 | PLAIN STYLE P.35



PLAN 2 | MINIMAL STYLE P.18



PLAN 3 | GRACE STYLE P.20



PLAN 4 | PLAIN STYLE P.22



PLAN 6 | GRACE STYLE P.24



PLAN 7 | INDIVITY STYLE P.25



PLAN 8 | PLAIN STYLE P.26



PLAN 10 | PLAIN STYLE P.28



PLAN 11 | PLAIN STYLE P.29



PLAN 12 | CLASSIC STYLE[洋風] P.30



PLAN 14 | PLAIN STYLE P.32



PLAN 15 | PLAIN STYLE P.33



PLAN 16 | MINIMAL STYLE P.34



PLAN 18 | PLAIN STYLE P.36



PLAN 19 | INDIVITY STYLE P.37



PLAN 20 | CLASSIC STYLE[和風] P.38




光で表情を変えるセラミックトップと金属調扉が美しい、
黒基調でまとめたキッチン。自然な風合い漂う天然木突板扉の
収納と相まって、より落ち着いた、重厚で洗練された空間に。

PLAN 1 | GRACE STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型] 奥行97cm 間口272.8cm





扉カラー：ラスターメタルシリーズ ラスターブラック KP9F +
リアルウッドシリーズ テルウォルナット UQ6F

【写真プランの搭載部材】

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ／ブルーア4／ラパートカーボン
- ハイブリッドフォーツシンク／コズミックグレー
- IHヒーター／3口フルIH・グリルレスタイプ
- レンジフード／センターフードVIAタイプ
- 食器洗い乾燥機／フロントオープンタイプ
- オールインワン浄水栓／ミンタグースネック・エコハンドル

床材：タイムバーン IPF-600N/TMB-21

壁タイル：エコカラットプラス マジェスティックスレート ECP-930/MAJ1

室内ドア：ラフィス RZA ブラックフレーム×ガラスクリアグレー

サッシ：TW 単体引違い窓 4枚建 スレンダーマリオン

TW 連窓 FIX窓／FIX窓



360°VRマビューで
空間イメージを体験

2024年4月
公開予定



カラー
シミュレーション

2024年4月
公開予定

プラン目安価格は

▶ P.220




大理石調のセラミックトップに、木目柄やしっとりとしたトープ色の扉。
異なる質感が調和し、光を多く取り入れた空間がいつそう柔らかな印象に。
ミニマルな空間に穏やかで心地よい空気感を創出。

PLAN 2 | MINIMAL STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型] 奥行97cm 間口182.8cm + 壁付I型 奥行65cm 間口362.8cm





扉カラー：エクセルウッドシリーズ ペールグレイン HQ4C +
プレミアムマットシリーズ シルキートープ VP7C

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ4/カラカッタホワイト※¹
- ハイブリッドフォーツシンク/シェルホワイト
- ガスコンロ/3口コンロ・ガラストップ・スタイリッシュタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード/マントルフードVIAタイプ
- 食器洗い機/フロントオープンタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

床材：グラムストーンⅡ IPF-630/GSN-1

壁タイル：グラムストーンⅡ IPF-630/GSN-1

サッシ：TW 単体引違い窓 4枚建 スレンダーマリオン
TW FIX窓

※1 カラカッタホワイトは発売延期(発売日未定)



360°VRマビューで
空間イメージを体験

2024年4月
公開予定



カラー
シミュレーション

2024年4月
公開予定

プラン目安価格は

▶ P.220




ライフスタイルの幅を広げる、
アウトドアリビングを取り入れたLDKレイアウト。

PLAN 3 | GRACE STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型] 奥行97cm 間口274.8cm





扉カラー：プレミアムマットシリーズ シルクートープ VP7Z +
エクセルウッドシリーズ アッシュグレイン EQ4Z

〔写真プランの搭載部材〕

- らくパックと収納シェルフ付×3
- 引出し底板ステンレス
- キッチンコンセント
- ワークトップ／グループ3 ノーパートートップ
- ハイブリッドフォーツシンク／トープページ
- ガスコンロ／3口コンロ・ガラストップ・スタイリッシュタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード／センターフードVIAタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ／浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

床材：ラシッサ Dフロア耐水・ペット チェスナットF

プラン目安価格は

▶ P.220



ナチュラルな空間に
黒をアクセントとして効かせた、
洗練されたスタイル。


PLAN 4

PLAIN STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型]

奥行97cm 間口274.8cm



扉カラー：ファインクラフトシリーズ グレーズグレイ KP5H +
エクセルウッドシリーズ ディープグレイ AQ4H

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×3
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ3 / グレーズグレイ
- ハイブリッドフォーツシンク/コズミックグレイ
- IHヒーター/ 3口フルIH・オールメタルタイプ
- レンジフード/センターフードVIAタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

プラン目安価格は

▶ P.220




自然な趣とやすらぎを感じさせる、天然木突板の扉やフローリング。
繊細な輝きを生むセラミックトップと鏡面扉のキッチンが、
シンプルながら上質さと奥行きをもち、空間を明るく開放的に。

PLAN 5

PLAIN STYLE

オープンキッチン

〔壁付I型〕 奥行65cm 間口257.8cm



扉カラー：クレストカラーシリーズ クレストホワイト WP8M +
リアルウッドシリーズ ファブオーク NQ6A

〔写真プランの搭載部材〕

- らくパッと収納シェルフ付×1
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ4 /ラポートシルク
- ハイブリッドフォーツシンク/シェルホワイト
- IHヒーター/ 3口フルIH・オールメタルタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード/マントルフードVIAタイプ
- 食器洗い機/フロントオープンタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

床材：リアルウッドフロア オーク

壁タイル(収納部)：スモークトーンII IPW-375/SMY-1

壁タイル(リビング)：エコカラットプラス ヴィストNX ECP-R/VIN1

サッシ：TW FIX窓



360°パノラマビューで
空間イメージを体験

2024年4月
公開予定



カラー
シミュレーション

2024年4月
公開予定

プラン目安価格は

▶ P.220



自然と目線がそろうスキップフロアに、
アイランドキッチンにⅡ列に配し、生まれる広がりやゆとり。
住まう人とLDKそれぞれの場所を緩やかにつなぐ空間。

PLAN 6


GRACE STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型]

奥行97cm 間口274.8cm +

壁付I型 奥行65cm 間口272.4cm



扉カラー：リアルウッドシリーズ テルウォルナット UQ6T +
ファインクラフトシリーズ グレーズグレー KP5B

[写真プランの搭載部材]

●らくパツと収納シェルフ付×2 ●引出し底板ステンレス ●キッチンコンセント ●ワークトップ/グルーブ3 /ラパートトップ ●ハイブリッドクォーツシンク/トープベージュ ●ガスコンロ/ 3口コンロ・ガラストップ・スタイリッシュタイプ (無水両面焼グリル) ●レンジフード/マントルフードVIAタイプ ●食器洗い機/フロントオープンタイプ ●オールインワン浄水栓/ミントグースネック・エコハンドル

床材(リビング・ダイニング)：ラシッサ Dフロア ホワイトオークF 床タイル(キッチン)：タイムバーン IPF-600 / TMB-21 壁タイル(リビング部)：エコカラットプラス ファブリコ ECP-630 / FBR1N 壁タイル(ダイニング部)：エコカラットプラス ネオトラパーチン ECP-630 / TVT2 室内ドア：ラフィス RAA グレー サッシ：サーモスII-H 横すべり出し窓 サーモスII-H 単体引き違い窓 サーモスII-H テラスドア



プラン目安価格は

▶ P.220



手ざわり感を大切にした
こだわりのリノベーションプラン。
ヘキサゴンの床タイルが印象的。


PLAN 7

INDIVITY STYLE

オープンキッチン

[壁付I型]

奥行65cm 間口274.8cm



扉カラー：エクセルウッドシリーズ アッシュグレイン EQ4B

[写真プランの搭載部材]

- らくパット収納シェルフ付×3
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ3 / グレーズグレー
- ひろびろWサポートシンク
- ガスコンロ / 3口コンロ・ガラストップタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード / CLSタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ / 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

床タイル：リネンフェイス IPF-R / LEF-5

室内ドア：ラシッサD パレット LAA スモークオーク

棚：ヴィータス 一枚棚 スモークオーク

プラン目安価格は

▶ P.220



家族がキッチンワークに参加したくなる。
左右どちらからも軽やかに回り込める、
アクティブなレイアウトプラン。


PLAN 8

PLAIN STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型]

奥行97cm 間口184.8cm + 壁付I型 奥行65cm 間口184.8cm



扉カラー：マットフレームシリーズ シェルブルー BP6Y

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ3 /ラパートシルク
- ハイブリッドフォーツシンク/シェルホワイト
- ガスコンロ / 4口コンロ・ステンレストップ(グリルレス)
- レンジフード / CLSタイプ
- 食器洗い乾燥機 / 深型タイプ
- オールインワン浄水栓 / ミンタグースネック・エコハンドル

床材：ラシッサ Dフロア ホワイトオークF

インテリア建材：ヴィータス 一枚棚 プレシヤスホワイト

ウッドデッキ：樹ら楽ステージ 木彫 シルバーグレーR

プラン目安価格は

▶ P.220



モノトーンの構成でLDKをスタイリッシュに。
木目柄のキッチンとインテリアのコンビネーションが、
シンプルでモダンな大人の空間に。


PLAN 9

MINIMAL STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン ペニンシュラI型]

奥行75cm 間口272.4cm



扉カラー：

ファインクラフトシリーズ バサルトブラック KP4T +
プレミアムマットシリーズ シルキーグレー EP7T

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- キッチンコンセント
- ワークトップ/グループ3 /バサルトブラック
- ハイブリッドフォーツシンク/コズミックグレー
- ガスコンロ/ 3口コンロ・ガラストップ・スタイリッシュタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード/サイドマントルCLSタイプ
- 食器洗い乾燥機/深型タイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

プラン目安価格は

▶ P.220



ナチュラルな空間に際立つ
深みのあるキッチン。
やさしさの中にエレガンスを演出。


PLAN 10

PLAIN STYLE

オープンキッチン

[壁付I型]

奥行65cm 間口257.4cm



扉カラー：クレストカラーシリーズ クレストレッド RP8G

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ3/ラパートシルク
- ひろびろWサポートシンク
- IHヒーター/3口フルIH・オールメタルタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード/マントルフードVIAタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

床材：ラシッサ Dフロア ワイドローズチェリーF

可動間仕切り：ラシッサS LZB アイアンブラック

プラン目安価格は

▶ P.220




独立と開放を共存。
生活感を美しく隠す、
主張を抑えたキッチンプラン。

PLAN 1 1

PLAIN STYLE

セミオープン対面キッチン

[センターキッチン ペニンシュラI型構造壁対応]
奥行97cm 間口257.4cm



扉カラー：エクセルウッドシリーズ ペールグレイン HQ4M

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- キッチンコンセント
- ワークトップ/グループ3 /ラポートシルク
- ひろびろWサポートシンク
- IHヒーター / 3口フルIH・機能充実タイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード / CLSタイプ
- オールインワン浄水栓 / AKタイプ・エコハンドル

プラン目安価格は

▶ P.221



クラシカルな雰囲気です統一したプラン。
重厚になりすぎないように、
対面キッチンにはシンプルな造作壁を。


PLAN 12

CLASSIC STYLE [洋風]

セミオープン対面キッチン

[壁付I型]

奥行65cm 間口257.4cm



扉カラー：シャイニーウッドシリーズ ダークレオ UQ2I

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ1 / スムースドットエンボス
- Wサポートシンク
- IHヒーター / 3口フルIH・オールメタルタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード / SKRエコタイプ
- オールインワン浄水栓 / AKタイプ・エコハンドル

プラン目安価格は

▶ P.221



ビンテージライクな空間に、
ステンレス調のキッチンを合わせた
ウォーム&クールなコーディネート。


PLAN 13

PLAIN STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン アイランド型]

奥行75cm 間口259.8cm



扉カラー：

ファインクラフトシリーズ ソフトスクラッチ SP5A +
クレストカラーシリーズ クレストホワイト WP8A

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ3 /ソフトスクラッチ
- ひろびろラクリーンシンク
- IHヒーター / 3口フルIH・オールメタルタイプ(無水両面焼グリル)
- レンジフード/センターフードVIAタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/エコセンサー付・H7・エコハンドル
- 浄水器専用水栓 ナビッシュ/ビルトイン型

プラン目安価格は

▶ P.221




キッチンとリビングをつながながらも、
パーテーションでゆるやかに区切って
リビングをひとつの独立した空間として演出。

PLAN 14

PLAIN STYLE

オープン対面キッチン

[対面キッチンユニット・リビング収納タイプオープン棚 ペニンシュラI型]
間口255cm



扉カラー：ミストカラーシリーズ ミストページュ VP2M

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- 対面キッチンユニット：クリエモカ
- ワークトップ／グループ2 /シルフィーページュ
- ひろびろキレイシンク／シルフィーページュ
- ガスコンロ／3口コンロ・ファインコートトップ〈ひろまる〉（無水両面焼グリル）
- レンジフード／サイドマントルCLSタイプ
- オールインワン浄水栓／ミンタグースネック・エコハンドル

床材：ラシッサ Sフロア クリエパールF

プラン目安価格は

▶ P.221




光と緑を身近に感じながらの
快適なキッチンライフが楽しめる、
サンルームを採り入れたレイアウトプラン。

PLAN 15

PLAIN STYLE

オープン対面キッチン

[対面キッチンユニット・ローカウンタータイプベニンシュラI型]
間口210cm



扉カラー：シャイニーウッドシリーズ ホワイトレオ IQ2X

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- 対面キッチンユニット：クリエダーク
- ワークトップ/グループ2 /シルフィーページ
- キレイシンク/シルフィーページ
- ガスコンロ/3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）
- レンジフード/CLSタイプ
- 食器洗い乾燥機/浅型タイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/エコセンサー付・H7・エコハンドル
- 浄水器専用水栓/カートリッジ内蔵型

小上がり部床材：ラシッサ Sフロア クリエダークF
室内ドア：ラシッサS LGB クリエダーク

プラン目安価格は

▶ P.221




ワークスペースの作業効率を高めながら、
ダイニングとのコミュニケーションも重視。
洗練された都会派プラン。

PLAN 16

MINIMAL STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン・収納タイプ ペニンシュラL型]
奥行97cm 間口272.4cm × 212cm



扉カラー：ハイグロスシリーズ アイアンブルー BP3S

[写真プランの搭載部材]

- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ2 /シルフィーグレイ
- Wサポートシンク
- IHヒーター / 3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ (無水両面焼グリル)
- レンジフード/マントルフードVIAタイプ
- 食器洗い乾燥機 / 浅型タイプ
- ハンドシャワー水栓 / クロマーレ・エコハンドル
- 浄水器専用水栓 / カートリッジ内蔵型

プラン目安価格は

▶ P.221




ちょっとした食事に便利な、
ハイカウンターを備えたキッチンプラン。
木質感を生かし柔らかな印象で全体を統一。

PLAN 17

PLAIN STYLE

オープン対面キッチン

[対面キッチンユニット・ハイカウンタータイプペニンシュラL型]
間口255cm × 180cm



扉カラー：ミストカラーシリーズ ミストホワイト WP2A

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- 対面キッチンユニット：クリエアイボリー
- ワークトップ/グループ2 /ソルティホワイト
- キレイシンク/シュガーホワイト
- ガスコンロ/3口コンロ・ファインコートトップ〈ひろまる〉(無水両面焼グリル)
- レンジフード/マントルフードVIAタイプ
- 食器洗い乾燥機/深型タイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ/ H5・エコハンドル
- 浄水器専用水栓/ビルトイン型

床材：ラシッサ Dフロア グレージュエルムF

プラン目安価格は

▶ P.221




白木で統一したキッチンプランは
主張を抑えて清潔感を創出。
食の空間を明るい印象に。

PLAN 18

PLAIN STYLE

オープン対面キッチン

[センターキッチン・ハーフ収納タイプペニンシュラI型]
奥行97cm 間口257.4cm



扉カラー：クオリティウッドシリーズ チェスナット IQ3C

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ2/ソルティホワイト
- ひろびろキレイシンク/シュガーホワイト
- ガスコンロ/3口コンロ・ファインコートトップ(ひろまる)(無水両面焼グリル)
- レンジフード/サイドマントルCLSタイプ
- 食器洗い乾燥機/浅型タイプ
- オールインワン浄水栓/AKタイプ・エコハンドル

室内ドア：ラシッサD ラテオ LAA チェスナット

プラン目安価格は

▶ P.221



それぞれの素材の個性を生かした、
ビンテージ感のある質感が楽しい
リノベーション派のキッチンプラン。


PLAN 19

INDIVITY STYLE

セミオープン対面キッチン

[壁付I型]

奥行60cm 間口255cm



扉カラー：ラスティックウッドシリーズ
ラスティックアッシュ IQ0T

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ1 /グロウホワイト
- スキットシンク
- IHヒーター / 3口フルIH・機能充実タイプ (無水両面焼グリル)
- レンジフード / ASRタイプ
- シングルレバー水栓 / クロマーレス・エコハンドル

床材：ラシッサ Dフロア DK /
パーケット調 (ナチュラルオークF)



カラーシミュレーションはこちら

2024年4月
公開予定

プラン目安価格は

▶ P.221



濃淡の木目柄をバランスよくあしらい、
ビンテージな趣きを漂わせるLDK。
キッチンにL型配置にして収納スペースもたっぷり。


PLAN 20

CLASSIC STYLE [和風]

オープン対面キッチン

[センターキッチン ペニンシュラL型]

奥行75cm 間口182.4cm × 190cm



扉カラー：ラスティックウッドシリーズ プレーンウォールナット AQ0D

[写真プランの搭載部材]

- らくパツと収納シェルフ付×2
- 引出し底板ステンレス
- ワークトップ/グループ3 / アンタークティカ
- スキットシンク
- ガスコンロ/ 3口コンロ・ガラストップタイプ
- レンジフード/ SEREタイプ
- オールインワン浄水栓/ AKタイプ・エコハンドル

プラン目安価格は

▶ P.221

PLANNING ADVICE


プランニング アドバイス



暮らしのスタイルに合ったキッチンのかたちを選びましょう。


壁付キッチン

キッチンを壁に付けて設置するベーシックなスタイルのキッチンです。




I型 奥行 65・60cm

シンクとコンロを一列に並べて、横移動しながら作業する基本のレイアウトです。




L型 奥行 65・60cm

キッチンをL字に折り曲げることで、作業の動線がコンパクトになります。



U型 奥行 65cm

キッチンをU字形に配置。調理スペースをたっぷりと確保できます。




II列型 奥行 65・60cm

シンク側とコンロ側をII列に分けて配置することで間口方向を短くできます。


造作壁対面キッチン

壁付型のキッチンと造作壁を組み合わせ。シンク側の上にも吊戸棚を設置できます。




I型 奥行 65・60cm + 壁厚

I型のシンク側をオープンにして見通しを確保した対面キッチンです。




L型 奥行 65・60cm + 壁厚

L型のシンク側をオープンにして見通しを確保した対面キッチンです。



U型 奥行 65cm + 壁厚

U型のシンク側をオープンにして見通しを確保した対面キッチンです。




II列型 シンク&コンロ：奥行 65・60cm + 壁厚


II列型のシンク側をオープンにして見通しを確保した対面キッチンです。

オープン対面キッチン (ペニンシュラレイアウト)

ワークトップの片側を壁に付けたペニンシュラ(半島)スタイルの対面キッチンです。




● センターキッチン




センターキッチンI型
奥行 97・75cm

フラットでひろびろとしたワークトップが魅力のI型センターキッチンです。




センターキッチンI型 構造壁
奥行 97・75cm

コンロ前に構造壁がある場所にもセンターキッチンを設置できます。



センターキッチンII列型
シンク側：奥行 97・75cm
コンロ側：奥行 65・60cm


II列型のシンク側をセンターキッチンにしたコンパクトな対面キッチンです。



センターキッチンL型
シンク側：奥行 97・75cm
コンロ側：奥行 65cm


L型のシンク側をオープンなセンターキッチンにしたレイアウトです。

● 対面キッチンユニット リビング収納タイプ



リビング収納タイプ
奥行 98.6cm


壁付キッチンと大型収納ユニットを組み合わせ対面キッチンに。



リビング収納タイプ 構造壁
奥行 98.6cm


収納ユニットはキッチン前に構造壁がある場合でも設置可能です。

● パーテーション 対面キッチン



パーテーション対面I型
奥行 105・110cm

壁付型と対面キッチンユニットを組み合わせ対面レイアウトです。



パーテーション対面L型
奥行 105・110cm


L型キッチンのシンク側を対面キッチンユニットと組み合わせ対面レイアウトです。

オープン対面キッチン (アイランドレイアウト)

四方をオープンにしたアイランド(島)スタイルの対面キッチンです。




● センターキッチン




センターキッチンI型
奥行 97・75cm

2人以上で調理をしても作業しやすいアイランドスタイルのセンターキッチンです。



センターキッチンII型(調理台タイプ)
シンク&コンロ: 奥行 65・60cm
調理台: 奥行 97・75cm


壁付型と調理台タイプのセンターキッチンを組み合わせてII列配置にできます。



センターキッチンII列型
シンク側: 奥行 97・75cm
コンロ側: 奥行 65・60cm

II列配置のシンク側をアイランドレイアウトにしたセンターキッチンです。

● パーテーション対面キッチン



パーテーション対面I型
奥行 105・110cm

アイランドレイアウトに対応する対面キッチンユニットもご用意しています。

周辺収納のレイアウト

リシェルはキッチンに合わせて、周辺収納でも多彩なレイアウトに対応できます。



II列型


対面キッチンと収納をII列に配置。振り返るだけで収納にアクセスできます。

L字型(収納ー収納)

収納ユニットと収納ユニットをL字につないで大容量の周辺収納も実現できます。


L字型(キッチンー収納)

キッチンと周辺収納をL字につないで一体感のあるレイアウトです。



ハの字型

食器中心の収納はコンロ側、食材中心の収納はシンク側に配置すると便利です。



間仕切り型

壁付型のキッチンとダイニングとの間に間仕切り型の収納を配置できます。

対面式キッチンにはインテリア性が高く、 キッチンワークをこなしながら家族との会話も楽しめます。

センターキッチン

フラットなワークトップで、見通しのいい空間をつくるオープン対面キッチンです。サイズとデザインがお好みで選択できます。

奥行97cm



ゆったりとした奥行きのセンターキッチン。ダイニング側は収納やテーブルのスペースとしても活躍します。

奥行75cm



奥行きをスリムにした省スペース設計のセンターキッチン。リフォームにも適したサイズです。

キッチン裏面のタイプ 奥行97cm



テーブルタイプ

テーブル状のワークトップで朝食やティータイムを楽しんだり、ちょっとしたカフェスタイルを演出します。



収納タイプ

キッチン裏面は奥行き約30cmの収納スペース。インテリア性の高いデザインが住空間に映えます。開き扉と一段引出し付開き扉の2つのタイプをご用意しました。



ハーフ収納タイプ

テーブルタイプの加熱機器の裏面に収納キャビネットを配置し、収納力とコミュニケーション性を両立。



スリムなキッチンの裏面は扉と同色のパネル。シンプルでスタイリッシュなデザインです。

セラミックワークトップ・スリムデザインへの対応



ダイニング側



キッチン側

対面キッチンにもセラミックトップのスリムデザインをお選びいただけます。ワークトップにはアンダーモールドが付いたデザインになります。

対象となるキッチン

- ・センターキッチン 奥行97cm 収納タイプ
- ・センターキッチン 奥行75cm

○ワークトップのアンダーモールドは扉の色に合わせて、3色から選択していただけます。



ブラック シェーンニッケル シルバー

センターキッチン用その他部材



ガラスパネル H800用/H850用 コンロ前全面タイプ

見通しのよい透明ガラスで全面を覆って、捕煙効果を高めます。左右にフレームがないため開放感があり、お手入れも簡単です。
▶価格は P.185



コンロ前ハーフタイプ

視線を遮らないハーフタイプ。半透明なので調理の手元を隠せます。
▶価格は P.185



シンク前スクリーン

半透明のガラスで洗剤やスポンジを隠しながら、水ハネをガードします。
▶価格は P.185

○ガラスパネル コンロ前全面タイプ・コンロ前ハーフタイプ・シンク前スクリーンの金属部分の色は、レンジフードやワークトップの色に合わせて、3色から選択していただけます。



ブラック シェーンニッケル シルバー

○コンロ前ハーフタイプとシンク前スクリーンは同じものになります。

○キッチンの近くにある窓、ドア、エアコンなどからの風や人の動きなどによる空気の流れがある場合は、影響を受けにくい全面タイプを選択してください。

センターキッチンワークトップ・対面キッチンユニットカウンターの支持金具



ハーフ収納タイプとテーブルタイプ、対面キッチンユニットのカウンターには支持金具がセットされます。

対象となるキッチン

- ・センターキッチン 奥行97cm テーブルタイプ
- ・センターキッチン 奥行97cm ハーフ収納タイプ
- ・対面キッチンユニット パーテーション対面キッチン

○支持金具は扉の色に合わせて、3色から選択していただけます。



ブラック シェーンニッケル シルバー

対面キッチンユニット

壁付型のキッチンに専用の部材を追加するだけで、ライフスタイルに合わせた対面キッチンが実現できます。

リビング収納タイプ



リビングにあふれがちな物がきちんとしまえる大きな収納が、キッチンと一体に。



開き扉

リビングで使う物をすっきり隠してしまえる開き扉収納を充実させました。



オープン棚

散らかりがちな小物を収納できる棚と開き扉をバランスよく組み合わせました。

パーテーション対面キッチン



開放的な空間を実現しながら、気になる調理中の手元を隠してくれるカウンタータイプの対面キッチン。



ハイカウンタータイプ

奥行きも広いハイカウンタータイプは、忙しい朝の配膳や軽い食事などにも便利です。



ローカウンタータイプ

小さなお子さまや年配の方でも座りやすいカウンター高さ。料理しながら会話も楽しめます。

対面キッチンユニット部 カラーバリエーション

クリエカラー

扉やLIXIL インテリア建材とトータルコーディネートできます。
▶詳細は P.71



クリエダーク：AQ1



クリエモカ：UQ1



クリエアイボリー：HQ1

対面キッチンユニット用部材



ガラスパネル コンロ前全面タイプ

コンロ前に設置して捕煙効果を高めます。ガラスの左右にフレームがないため、ダイニングをすっきりと見通せます。

○ガラスパネルの金具部分はレンジフードの色に合わせて、3色から選択していただけます。



ブラック シャンペーン シルバー

タイプ別ガラスパネル対応表

リビング収納タイプ	ガラスパネル
ハイカウンター、ローカウンタータイプ	アイランド
	ペニンシュラ
	ガラスパネル
	コンロ・シンクI型
	L型
	ガラスパネルなし



キッチン側手元収納あり



キッチン側手元収納なし

リビング収納タイプ キッチン側手元収納

キッチン側はハンディゾーンとして便利に使える手元収納のあり・なしを選択していただけます。

○手元収納ありを選択した場合は、リビング側のオープン棚上段の奥行きが変わります。

○キッチンパネルは別途手配が必要です。

センターキッチン・対面キッチンユニットの構造壁対応




構造壁
対面キッチン
ユニット

センターキッチンと対面キッチンユニットリビング収納タイプは構造壁を生かしたレイアウトも可能です。


●センターキッチンの場合

対応可能レイアウト

- センターキッチン 奥行97cm ペニンシュラI型
- センターキッチン 奥行75cm ペニンシュラI型
- 対面キッチンユニット
リビング収納タイプ 構造壁対応




●対面キッチンユニットの場合



○セラミクトップの場合、ワークトップが分割されます。

よく使う物は、普段使いゾーンに収納。
作業がテキパキはかどります。

キッチンの収納計画



1
ウォールユニット



2
クイックポケット



3
上段引出し



4
らくパツと収納



5
らくパツと収納



6
らくパツと収納



7
下段引出し



キャビネットを入れ替えて、使いやすさをアレンジできます。

ウォールユニット



ウォールユニットが普段使いの収納に変わるオートダウンウォール。



必要なときだけ、スッと下ろして使える2段の仮置棚、クイックパレット。



窓や収納量を考慮して、高さの違うウォールキャビネットを設置できます。

フロアユニット



背の高い物をしまうのに便利なシェルフなしタイプ。



座って作業ができるオープンタイプ。



ワゴンなどがしまえるオープンタイプ。



調味料がたっぷり入るスライドバスケット。



背の高い物の収納に便利な開き扉。



収納したまま炊飯・湯沸かしができる家電収納。

ときどき使う軽い物やストック品を収納



よく使う調味料はすぐ手が届くアイレベルに



いろいろな形の小物はトレーで整理



水まわりのエリア シンクや調理スペースで使う道具を収納



調理のエリア 調理スペースやコンロで使う調味料や食材を収納



加熱調理のエリア 加熱調理で使う道具やオイルを収納



ときどき使う重い物やストック品を収納



しまいたい物をチェックして、最適な収納をセレクト。 家電やダストボックスの置き場所も忘れずに。

周辺収納の収納計画

キッチンローゼット 天井近くまである高さを生かした、たっぷりしまえる大型収納。よく使う食器は中段にしまうと便利です。



システム収納 さまざまな機能のキャビネットを組み合わせてつくるオリジナル収納です。



カウンターやカップボードのフロアキャビネットは、しまいたい物や使い方に合わせて変更できます。



収納したまま炊飯・湯沸かしができる家電収納。



奥の物も取り出しやすいスライドストック。



しまう物に合わせて棚板の位置が調節できる開き扉。



小物類もすっきり片付く1段引出し付開き扉。



ワゴンなどの収納に便利なマルチスペース。



普段は目立たず、ゴミ出しは効率的なダストワゴン。

1 食器・カトラリー



2 乾物・保存食・調味料ストックなど



3 飲料・酒類・調味料ボトルなど



4 頻繁に使う調理家電



5 ときどき使う調理家電や大型の鍋



6 お盆・タッパー・菓子器など



7 ストック品



8 分別ゴミ箱




スペースや間取りに制約があっても、思い通りのキッチンを実現できます。

スペースに制約があってもキッチンのかたちを変えてセンターキッチンにリフォーム

間口や奥行き方向のスペースが不足していても、動きやすいセンターキッチンが実現できます。

間口と奥行き方向にゆとりが持てる「L型レイアウト」




キッチン横の通路が狭くなる場合は、コンロ側をL字に曲げてスペースを確保。ワークトップを奥行75cmにすれば、ダイニング側もゆったりします。



センターキッチンペニンシュラL型

さらに間口をコンパクトにした「Ⅱ列型レイアウト」




キッチン横にドアがある場合など間口をさらにコンパクトにしたい場合は、シンクとコンロをⅡ列に並べたレイアウトも選択できます。



センターキッチンⅡ列型

構造壁があってもセンターキッチンにリフォーム

キッチンを置く場所に建物を支える構造壁がある場合でも、センターキッチンにリフォーム。見通しのいいキッチン空間をつくることが可能です。



1間間口のキッチンでも作業スペースをしっかり確保

奥行32cmのスリムな周辺収納を奥行60cmのキッチンと組み合わせれば、1間間口のリフォームでもゆったり作業できて、引出しの開け閉めもしやすいスペースを確保できます。



作業スペースを広げるスリムな「システム収納」

奥行32cm周辺収納で、限られた空間でも対面キッチンプランを実現します。



幅約76cmのミドルサイズ「スキットシンク」

奥行60cmのキッチンにもミドルサイズのシンクを搭載できます。



小間口でも食器洗い乾燥機付きの高機能なキッチンに



1 ビルトインできる「食器洗い乾燥機」
後片付けをラクにする食器洗い乾燥機をキッチンに組み込めます。ワークトップを占領しないから調理スペースを広く使えます。



3 便利な仮置きスペース「クイックパレット」

調理スペースが狭くなりがちな小間口キッチンの悩みを解決。使い終わったらサッと隠せます。

▶ 詳細はP.139



2 お手入れが簡単な「IHヒーター」
トップがフラットで拭き取りやすい2口タイプのIHヒーターを設置できます。火を使わないので安心です。
○2口ガスコンロもご用意しています。



4 リ歇尔のおすすめ「らくパットと収納」(シンク下)

道具の取り出しがラクになるやさしい収納。立体構造だから、調理道具がたっぷりしまえます。


▶ 詳細はP.124

変則的な広さや高さの空間でも、
スペースに合わせてきれいに収まります。

わが家にぴったりのキッチンを実現




1 5mm単位で間口を調節できる「ワークトップ」



キッチンのスペースにすき間ができてしまっても、継ぎ目なしのワーク
トップを壁から壁で“ぴったり”収めることができます。

○レイアウトによって対応できない場合もございます。


2 1cm単位で間口を調節できる「10mmピッチキャビネット」



1cm単位で間口を調節できる調理台キャビネットやウォールキャビネットで微調整して、“ぴったり”収めます。

▶詳細はP.132・P.142


3 レンジフードと壁の間を調節する「不燃フィラー」



レンジフードと壁との間には不燃フィラーをご用意。コンロ位置に合わせて、レンジフードの位置を調節できます。


- 対応間口：3.0～14.5cm (パネルフィラー)
- 対応間口：1.0～1.5cm (壁側設置フィラー)

4 壁との間のすき間を調節する「パネルフィラー」「壁側設置フィラー」



キャビネットと壁との間にできたすき間は、5mm単位で間口を調節可能なフィラーで美しく仕上げます。


5 フィラー部分も収納にできる「ボックスフィラー」



15～30cmの間で間口を調節できるボックスフィラーもご用意しています。


○扉はヒンジと逆側をカットします。扉木口の仕上げカバーはグレー色です。フロアキャビネットの扉木口色とは異なります。

6 壁付設置可能な「フィラー仕様のシンクキャビネット」




シンクキャビネットの扉と壁とのクリアランスを13mmにすることで、引出しが壁とぶつからないようにできます。

7 天井との間のすき間を調節する「天井フィラー」



天井とのすき間を美しく仕上げる部材です。扉カラー色をご用意。

8 低天井や梁下に対応した「システム収納」



システム収納の高さは天井の高さや梁などに合わせて、6種類から選択していただけます。

▶詳細はP.156


現在お住まいの環境や条件に合わせて、 既設の配管や梁を活かしたリフォームができます。

わが家にぴったりのキッチンを実現




配管工事をしなくても、便利な引出し収納のキッチンに

1 既設配管にも対応できる「配管スペース」




集合住宅で一般的な壁からの横引き配管にも対応。
いまの配管を残してリフォームできます。

○図は奥行65cm・キッチン高さ85cmの場合です。
○キャビネットの種類によって対応できない場合もございます。
詳細は当社までお問い合わせください。




2 配管位置を変えずに引出し収納にできる 「既設配管対応キット」



既設の排水管と位置がずれても引出し収納のキッチンを実現できるキットをご用意。既設の排水管を生かしたまま収納力をアップします。(現場加工)

▶詳細はP.130



スライドストッカー
下段引出し


排水管

3 ディスポーザ付きのマンションリフォームに おすすめ「ディスポーザ対応キット」



スライドストッカータイプのシンクキャビネットにディスポーザを設置できるようにする、中段引出し用のキットです。(現場加工)

▶詳細はP.130




スライドストッカー
中段引出し

ディスポーザ

いまの梁や壁、窓などをそのまま残してキレイにリフォーム

4 梁・低天井対応の「レンジフード」



○ワークトップ高さ85cm、離隔距離80cmの場合の例


集合住宅で一般的な梁のある場所、天井の一部が低くなった下がり天井などの空間にも取り付けられるレンジフードをご用意しています。

▶詳細はP.123


5 梁対応の「ウォールユニット」



梁の形や大きさに合わせてカットできるウォールユニット。梁があってもすき間をつくらずキレイに収めます。



6 既存の壁を生かせる「ふさぎ板」




壁の排気口が角穴であっても、穴を開け直さず、入れ替えの工事ができます。

7 既存の壁に直接貼れるキッチンパネル「サンウォーレ」



サンウォーレは、既存の壁に貼るだけの簡単設置。から拭きでも汚れが落ちて、お手入れもラクラクです。

8 分割搬入対応（長間口対応）



集合住宅のエレベーターでも無理なく搬入できるよう、ワークトップを分割し、キッチン設置場所で1枚につなげることができます。

LIXIL は、持続可能な未来を目指して、環境に貢献する取り組みを行っています。



ZERO CARBON
AND
CIRCULAR
LIVING

LIXIL 環境ビジョン 2050

環境に配慮した持続可能な住まいは、豊かで快適な暮らしの実現でもあります。生活者と地球の未来を見据え、LIXILでは環境ビジョン2050「CO₂ゼロと循環型の暮らし」を推進しています。

実現に向けた3つの領域



気候変動対策を通じた緩和と適応

事業プロセスと製品・サービスによる温室効果ガスの排出を実質ゼロにする



水の持続可能性を追求

節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、水の環境価値を創造する



資源の循環利用を促進

循環型社会への変革に貢献し、限りある資源を未来につなぐ

「リシェル」の環境配慮の工夫



セラミックトップを従来品から軽量化することで、製造時や運搬時に発生するCO₂を削減。



吐水・止水を自動にすることで、調理中のムダな水量を減らせます。
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ



使用する材料を削減することで、地球環境に貢献。
「セラミックトップ」を生産する深谷工場

環境保護につながる商品を目指して

近年、エレガントな空間コーディネートをかなえる「薄さ」を強調した家具が増えてきています。薄い素材はスタイリッシュな意匠を表現でき、原材料の消費量削減などを通じて、環境保護へつながる側面も持っています。さらには、製品の重量を落とすことで輸送中のCO₂削減にもつながります。また、スリムデザインのみならず、セラミックトップの強度を保つための補強板には、リサイクル材を主とした原料を使用しています。



スリムデザイン
セラミックトップ/サイドパネル

いつも通りに使うだけで、ムリなく自然にエコできます。

キッチンでは給湯や調理などで、住宅の中でも特にエネルギー消費の多い場所です。リシェルではさまざまなパーツに省エネや節水ができるエコ機能をご用意して、住まいの省エネ・節水をサポートいたします。


使いやすくてしかも省エネ! LIXIL おすすめの節湯水栓金具2タイプ。

1 ムリなく節約できる「タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ」

吐水口に内蔵されたセンサーが、手やモノを感知して吐水と止水を自動で行うタッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ。作業中こまめにレバー操作をしなくても節水できるから、ムリなく節約することができます。




節水



年間 約 3,500円 節約できます。

省エネ(都市ガス)



年間 約 8,800円 節約できます。

※1 SFNAH472SY(N)/JG5


【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」。(一社)日本バルブ工業会自主基準 および自社基準【単位】P.55参照

1 節湯して、しっかり省エネ「エコハンドル」

よく使う正面のレバーハンドル位置で「水」を出すエコハンドルを採用した省エネ設計。水の出る位置がわかりやすいため無意識給湯を防ぎ、光熱費節約やCO₂削減につながります。




節水



年間 約 2,400円 節約できます。

省エネ(都市ガス)



年間 約 6,400円 節約できます。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」。(一社)日本バルブ工業会自主基準 および自社基準【単位】P.55参照



2013年度 グッドデザイン賞受賞

従来のものと異なり、レバー正面の位置であっても給湯器が作動しないように内部設計。CO₂削減の点で、今後、大きく貢献が期待できるデザインが評価されました。

上下水道料金	住宅向け	265円/m ³ (税込)	東京都水道局
電気料金	住宅向け	31円/kWh(税込)	新電力料金目安単価
都市ガス料金	住宅向け	179円/m ³ (税込)	東京ガス

○消費税率10%


○水道・電気・ガス料金について ■ 2023年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により異なります。参考としてお使いください。■ 右記の単価に基づき算出した節約金額は、あくまでも目安でありご使用方法などにより異なります。

住まいを選んで、未来を変える



2 消費電力の少ない「レンジフード」

エコタイプのレンジフードには消費電力を低減するDCモーターを搭載。LED照明も採用し、大幅な省エネを実現しました。



【試算条件】〈換気〉換気扇の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件〔JISC9921-2〕に定められた年間使用時間(2,410時間)に基づき消費電力量を算出。〈照明〉平成25年省エネルギー基準に準拠した算定、判断の方法及び解説II住宅の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。〔引用元〕自社基準〔単価〕上表参照

○年間節約費は交換用電球単価が別途加算されるため、合計13,210円になります。

3 お料理しながらエコできる「ガスコンロ」

火力を自動的に調節してガスを節約するガスコンロ。日々のお料理タイムがエコタイムに変わります。



【試算条件】省エネ法の省エネルギーセンター統一省エネラベリング制度に基づきガス消費量を算出(3人家族を基準)。〔引用元〕省エネルギー統一省エネラベリング制度〔単価〕上表参照

4 自動火力調節でムダな電気を使わない「IHヒーター」

鍋底温度をセンサーが見張って適温調理するので、電気をムダに使わずおいしく仕上げられます。



【試算条件】(社)日本電機工業会の基準における「代表調理メニューに必要なエネルギーの算出」に基づき消費電力量を算出。〔引用元〕(社)日本電機工業会基準〔単価〕上表参照

5 消費電力の少ない「LED照明」


LEDタイプの手元照明をラインアップ。白熱灯や蛍光灯より消費電力が少なく家計にやさしい設計です。



【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定、判断の方法及び解説II住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出。〔引用元〕自社基準〔単価〕上表参照

6 省エネナビ機能搭載の「食器洗い乾燥機」

センサーで食器の量と汚れ具合をチェック。最適な洗い方を判断し、消費電力と水量を低減します。



【試算条件】食器を満載して、2回/日使用した場合で算出。〔引用元〕日本電機工業会基準〔単価〕上表参照

○年間節約費は電気代・洗剤代が別途加算されるため、合計27,100円になります。

素材やパーツを厳選し、 長く快適に使えるキッチンをお届けします。



熱、キズ、汚れに強く、美しさが長く続く セラミックトップ

高度な耐熱性、耐キズ性、耐汚染性をバランスよく実現できるセラミックは、ワークトップにとって理想的な素材です。加工が難しい大判の一枚板をワークトップに仕上げるために、セラミック分野で豊富な実績を持つLIXILの伝統技術と最新の加工技術が生かされています。



硬さとしなやかさを兼ね備えた ハイブリッドフォーツシンク

金属製の道具を置いて洗ってもキズが付きにくい硬さと、重い物が落下しても割れにくいしなやかさを両立すること。この課題を解決するために素材の配合を繰り返し検証し、耐摩耗性と耐衝撃性をバランスよく兼ね備えたシンクを実現しました。



キズや汚れに強いステンレス製の 引出し底板

耐水性を重視するキャビネット材には低圧メラミン、耐水性や耐キズ性を重視する引出し底板には低圧メラミンやステンレスを使い分け、長く安心してお使いいただける性能に。水や洗剤などにさらされる扉は独自の耐水基準を設けています。



丹念に仕上げた金属調の塗装扉

ホルムアルデヒドや4VOCなど 化学物質の発散を抑えた材料だけを使用

ご家族の健やかな暮らしを守るため、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド発散基準の最高等級「F☆☆☆☆」、ホルムアルデヒド以外の原因物質となる4VOC（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）の発散基準に適合した材料だけを使用しています。




長く快適に使える高品質レール

ステンレス製のパーツには、 SUS304を使用

水、調味料、洗剤など、さまざまな液体にさらされるステンレスパーツには、サビなどに対する高い耐性が求められます。リシエルでは、ワークトップやシンクに、さびにくいといわれるステンレスの中でも、優れた耐食性を備えた高品位素材SUS304を採用しています。

商品の品質や耐久性を高めるため、厳格な性能試験を実施

LIXILの生産工場では、各工程ごとに独自の品質管理基準を設け、クリアしたものが次の工程へと送られます。さらに、完成した商品は専門スタッフによる目視と触診による最終検査を行い、合格した商品だけがLIXILキッチンとして出荷されます。



セラミックトップ

毎日心地よく、美しい状態でお使いいただけるよう、耐キズ性試験など、さまざまな試験を実施し、性能をチェックしています。



ハイブリッドフォーツシンク

落下物を想定した衝撃試験をはじめ、さまざまな耐久性試験を繰り返し、シンクに適した素材配合を追求しました。



らくパツと収納

JIS規格で定められた4万回の倍にあたる8万回の開閉試験を実施し、十分な耐久性を確認しています。

PLANNING

プランニング

アイテム..... P. 57

扉デザイン・カラー	P. 58
キッチンのコーディネート	P. 69
住まいのトータルコーディネート	P. 70
キッチンと床のコーディネート例	P. 72
キッチンパネル	P. 76
ワークトップ	P. 78
シンク	P. 86
水栓金具・浄水器	P. 98
食器洗い乾燥機・食器洗い機	P. 104
ガスコンロ	P. 110
IH ヒーター	P. 114
レンジフード	P. 118
フロアユニット	P. 124
ウォールユニット	P. 138



周辺収納.....P. 144

キッチンクローゼット	P. 144
システム収納	P. 156
オプション	P. 163



パッケージプラン.....P. 166

パッケージプランのご紹介	P. 166
壁付型キッチンプラン	P. 168
基本プラン・変更パーツ加算価格一覧	P. 172
基本プラン・バリエーション	P. 177
オプション関連	P. 184
仕様一覧	
水栓・金具	P. 186
食器洗い乾燥機	P. 190
ガスコンロ	P. 194
ガスコンロ用オープン	P. 199
IH ヒーター	P. 200
IH ヒーター用オープン	P. 204
ウォールオープン/ストッカー用オープン	P. 205
レンジフード	P. 206
おすすめ収納プラン	P. 211
レイアウトプラン目安価格	P. 220



ご注意事項に関して P. 222 |

LIXILオーナーズクラブ P. 230 |

リクシルショールームのご案内 P. 232 |

実際の商品でデザインや使い勝手をご確認ください。専門のキッチンコーディネーターが、商品のご案内からプランニング・お見積もりまで丁寧にコンサルティングいたします。カタログではわからなかったことや疑問に思ったことは何でもご質問ください。

***プランニング・お見積もりは無料です。**

キッチンリフォームかんたん確認シート P. 234 |

かんたんプランチェックシート P. 236 |



ご注意事項は、内容により色付けをしています。
赤字：危険や身体に影響を及ぼす可能性のある重要なご注意事項／
青文字：仕様についての違い、設置上の制約、使用上のご注意など／
黒文字：その他のご注意事項

セラミックトップ「カラカッタホワイト」は発売延期(発売日未定)となります。

DOOR DESIGN & COLOR

扉デザイン・カラー

美しさと使いやすさを高める



扉カラー:グループ5 ラスターメタルシリーズ ラスターブラック 取手:J型取手
ワークトップ:グループ4 ラバートカーボン



扉カラー:グループ4 プレミアムマットシリーズ
シルキートープ

取手:スリム取手 シャインニッケル
ワークトップ:グループ4 カラカットホワイト

発売延期(発売日未定)

シンプルさが魅力のスリム取手。厚さ
9mmの取手がキッチンユニットにきれ
いにラインを通し、洗練されたシャープ
な空間を演出します。

メタリックなテクスチャー、落ち着いた天然木、美しい鏡面塗
装、上品なマット調…さまざまな表情を見せる多彩な扉カラーは
6 グループ 41 色のラインアップ。それぞれに魅力的な取手と
組み合わせれば、キッチンはさまざまな表情を見せてくれます。

41色の扉カラーと6種の取手のラインアップ。




リクシルだけの引出し機能「らくパッと収納」。使い勝手を追求した想いは取手にも反映されています。美しい扉に映えるスクエアなデザインも魅力の一つです。



扉カラー：グループ4 クレストカラーシリーズ クレストホワイト 取手：パッと取手LS シルバー
ワークトップ：グループ4 ラバートシルク



扉カラー：グループ4 プレミアムマットシリーズ シルキートープ
取手：スリムハンドル取手 シェインニッケル
ワークトップ：グループ3 ラバートープ



すっきりとした佇まいのハンドル取手。しっとりとしたマットな扉と組み合わせれば、落ち着いた上質な空間に。



掘り込み加工を施し、扉と一体となったすっきりとした取手形状。金属調扉を組み合わせ、シックな空間を演出。



框状の扉には専用の取手をご用意。ノルディックスタイルとも相性の良い上品なシェインニッケルと、デザインの異なるブラックの2色をラインアップ。



扉カラー：グループ4 マットフレームシリーズ シェルブルー
取手：ハンドル取手 シェインニッケル
ワークトップ：グループ3 ラバートシルク



扉カラー：グループ3 ファインクラフトシリーズ グレーズグレー
取手：スリムバー取手 ブラック
ワークトップ：グループ3 グレーズグレー



主張しすぎず、ほどよいアクセントを加えるスリムバー取手。グレーズグレーの同系色でまとめた空間に引き締まった印象を与えます。

扉デザイン・カラー

約4週間

ラスターメタルシリーズ、クレストカラーシリーズ、リアルウッドシリーズは1枚1枚丁寧に仕上げた上質な扉です。お届けは受注後、約4週間後になります。 ▶詳細はP.66

木目

単色・抽象柄

グループ 5

ラスターメタルシリーズ

【クリーン扉】 【つや消し】 【約4週間】

扉面材：ウレタン塗装化粧板

木口材：表面一体

■対応取手：[F] [G] [E] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



ラスターブラック：KP9 [F] (●)



ラスターベージュ：VP9 [G] (●)



ラスターシルバー：SP9 [E] (●)

グループ 4

クレストカラーシリーズ

【クリーン扉】 【鏡面】 【約4週間】

扉面材：UV塗装化粧板 木口材：表面一体

■対応取手：[F] [G] [E] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



クレストブラック：KP8 [F] (●)



クレストレッド：RP8 [F] (●)



クレストホワイト：WP8 [E] (○)

リアルウッドシリーズ※3※4

【天然木】 【つや消し】 【約4週間】

扉面材：天然木突板塗装化粧板／四方木口貼り
木口材：天然木突板塗装

■対応取手：[F] [G] [E] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

マットフレームシリーズ※2

【クリーン扉】 【つや消し】

扉面材：PVC化粧板 木口材：表面一体

■対応取手：[N] [Y]



カフェブラウン：EP6 [N] (●)



シエルブルー：BP6 [Y] (○)



フロマージュアイボリー：WP6 [Y] (○)

プレミアムマットシリーズ

【クリーン扉】 【つや消し】

扉面材：特殊アクリル樹脂化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



シルキーグレー：EP7 [T] (●)



シルキートープ：VP7 [Z] (○)

グループ 3

ファインクラフトシリーズ※1※5

【クリーン扉】 ※6 【エンボス】

扉面材：DAP化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



グレースグレー：KP5 [H] (●)



バサルトブラック：KP4 [H] (●)



カラカッタホワイト：WP4 [D] (○)

エクセルウッドシリーズ※3

【エンボス】

扉面材：低圧メラミン化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS樹脂（木目柄）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

【クリーン扉】 【つや消し】

扉面材：PET化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



ソフトグラッチ：SP5 [S] (●)

グループ 2


ハイグロスシリーズ※1

【クリーン扉】 【高光沢】

扉面材：PET化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



アイアンブルー：BP3 [A] (●)



タスカニレッド：RP3 [B] (●)

クオリティウッドシリーズ※3※7

【クリーン扉】 【エンボス】

扉面材：オレフィン化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（木目柄）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

ミストカラーシリーズ※1

【クリーン扉】 【高光沢】

扉面材：PET化粧板（EBコート）／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



ミストベージュ：VP2 [M] (○)



ミストホワイト：WP2 [M] (○)

シャイニーウッドシリーズ※1※3

【クリーン扉】 【高光沢】

扉面材：PET化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（木目柄）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

グループ 1

スタックシリーズ

【クリーン扉】 【つや消し】

扉面材：特殊樹脂化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



ブラックスタック：KP1 [B] (●)



グレーススタック：VP1 [A] (○)



ホワイトスタック：WP1 [B] (○)

クリエカラーシリーズ※3※8※9

【クリーン扉】 【つや消し】

扉面材：特殊樹脂化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（木目柄／扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

エアリィパステルシリーズ

【クリーン扉】 【撥油・撥水扉】 【光沢】

扉面材：特殊樹脂化粧板（EBコート）／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（扉と同系色）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]



エアリィホワイト：WP0 [M] (○)

ラスティックウッドシリーズ※3※9

【クリーン扉】 【つや消し】

扉面材：特殊樹脂化粧板／四方木口貼り

木口材：ABS樹脂（木目柄）

■対応取手：[B] [C] [A] [H] [I] [D]
[W] [X] [M] [T] [Z] [S]

キャビネットのカラーは
2種類から選択できます。

○[]内はおすすめ取手の記号です。

○()内はおすすめキャビネットカラーを示しています。●(●)スレートグレー ○(○)スノーホワイト



扉カラー&テクスチャーサンプル

WEB上で扉やワークトップの色味や質感を
より詳しくご確認ください。



対応取手

グループ 5・グループ 4 (クレストカラー/リアルウッドシリーズ)

J型取手 (扉一体デザイン) ※10



[F] ブラック [G] シヤインニッケル [E] シルバー

スリムバー取手



[H] ブラック [I] シヤインニッケル [D] シルバー

パツと取手LS



[W] ブラック [X] シヤインニッケル [M] シルバー

スリムハンドル取手



[T] ブラック [Z] シヤインニッケル [S] シルバー

グループ 4 (マットフレームシリーズ)

ハンドル取手



[N] ブラック



[Y] シヤインニッケル

グループ 4 (プレミアムマットシリーズ)・グループ 3・2・1

スリム取手



[B] ブラック [C] シヤインニッケル [A] シルバー

スリムバー取手



[H] ブラック [I] シヤインニッケル [D] シルバー

パツと取手LS



[W] ブラック [X] シヤインニッケル [M] シルバー

スリムハンドル取手



[T] ブラック [Z] シヤインニッケル [S] シルバー

扉デザイン・カラーのご検討にあたって

- ※1 パール模様の扉、PET化粧板を採用した扉は、照明などの反射で色や模様が変化して見える場合がございます。
 - ※2 框形状の扉は、部位により扉の形状及び仕様が異なる場合がございます。
 - ※3 木目調の扉は、同一の扉色でも色合いや柄が異なったり、隣り合う木目の柄がそろわない場合とそろわない場合がございます。また、木目の柄方向は扉シリーズ、カラー、部位によって異なります。
 - ※4 天然木を使用した扉は、天然木ならではの特性をご理解のうえでご検討ください。
 - ※5 カラカッタホワイトは、隣り合う扉の柄が連続する場合としない場合や、同じ柄が繰り返される場合があります。またショールーム展示やカタログ画像と異なる柄が納品されます。
 - ※6 グレーズグレーは除く。
 - ※7 クオリティウッドシリーズはLIXIL住宅設備機器・インテリア建材「ラシッサD ラテオ」に対応しています。
 - ※8 木口材は、クリエアイボリーのみ同系色、その他は木目柄になります。
 - ※9 クリエカラーシリーズはLIXIL住宅設備機器・インテリア建材共通「クリエカラー」に対応しています。
 - ※10 J型取手は、キッチンコンセントが併設された場合、そのカラーによって記号が変化します。(ブラック：F、シヤインニッケル：G、シルバー：E)
- 扉の決定の際は、ショールーム等にて現品をご確認ください。

扉デザイン・カラー

約4週届

ラスターメタルシリーズ、クレストカラーシリーズ、リアルウッドシリーズは1枚1枚丁寧に仕上げた上質な扉です。お届けは受注後、約4週間後になります。▶詳細はP.66

グループ 5

単色・抽象柄

ラスターメタル
シリーズ

クリーン扉
つや消し

約4週届



きらめくメタリックな表面塗装が空間の MATERIALミックスを演出します。金属調の表情と相反するしっとりとした手触りの良さも魅力的。




ラスターブラック
KP9[F]



ラスターベージュ
VP9[G]



ラスターシルバー
SP9[E]




グループ 4

単色・抽象柄

クレストカラー
シリーズ

クリーン扉
鏡面

約4週届



見る者を惹きつける美しい光沢感、丹念に磨き上げた鏡面加工が美しいピアノの逸品を想起させる仕上がりです。




クレストブラック
KP8[F]



クレストレッド
RP8[F]



クレストホワイト
WP8[E]



マットフレーム
シリーズ

クリーン扉
つや消し



シンプルな框形状の扉をグレイッシュパステルに。甘くなりすぎない明るさが、空間を穏やかに彩ります。



カフェブラウン
EP6[N]



シェルブルー
BP6[Y]



フロマージュ
アイボリー
WP6[Y]



プレミアムマット
シリーズ

クリーン扉
つや消し



空間に溶け込むしっとりとした質感の扉。いつまでも触っていただきたい、独特で柔らかな手触りも魅力です。



シルキーグレー
EP7[T]



シルキートープ
VP7[Z]



※1 グレーズグレーを除く
 ○木目調扉の柄方向についてはP.68をご覧ください。
 ○扉の決定の際は、ショールーム等にて現品をご確認ください。
 ○[]内はおすすめ取手の記号です。
 ○扉の裏面は表面の仕上げとは異なります。また、裏面はすべてつや消しとなります。

木目

リアルウッド
シリーズ

天然木
つや消し

約4週届



天然木ならではの上質な木質感が魅力です。時とともに変化する豊かさを増していく、自然の彩りをお楽しみください。



テルウォルナット
UQ6[G]



裏面



ファブオーク
NQ6[G]



裏面



グループ 3

単色・抽象柄

ファインクラフト
シリーズ


クリーン扉^{※1}
エンボス



セラミックの繊細な風合いを扉の表面に再現。セラミクトップとのコーディネートで、上質な一体感が生まれます。
 ○材質や色柄は、セラミクトップと同一ではありません。光によって扉とワークトップの色は異なって見える場合があります。



グレーズグレー
KP5[H]



裏面



バサルトブラック
KP4[H]



裏面



カラカッタホワイト
WP4[D]



裏面



クリーン扉
つや消し



金属の質感にソフトな温かみを加えるスクラッチ柄のステンレス調扉。ステンレストップとの統一感も魅力です。
 ○材質や色柄は、ステンレストップと同一ではありません。光によって扉とワークトップの色は異なって見える場合があります。



ソフトスクラッチ
SP5[S]




裏面



パールグレイン
HQ4[C]



裏面



木目

エクセルウッド
シリーズ

エンボス



自然なカラーと手触りがキッチンをナチュラルな空間に。木目のラフさが素朴な表情として活きる扉です。



ディープグレイ
AQ4[B]



裏面



アッシュグレイ
EQ4[B]



裏面



ライトグレイ
NQ4[B]



裏面



アドバンス
デザイン・

扉
デザイン・

コーディネート

キッチン
パネル

ワーク
トップ

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

周辺収納

パッケージプラン

価格情報

※注意・
養育資料

扉デザイン・カラー

グループ 2

単色・抽象柄

ハイグロス
シリーズ

クリーン扉
高光沢



品格と重厚感が漂う濃い色合いと、明るくやさらかな色味を、美しい光沢で仕上げたシリーズです。

ミストカラー
シリーズ

クリーン扉
高光沢



明るくやさらかな印象を与えるホワイトとベージュの2色をラインアップ。スタンダードで安心感のある扉です。

木目

クオリティウッド
シリーズ


クリーン扉
エンボス



グレイッシュなカラーが落ち着いた印象を与え、やさらかで心地よいインテリアを演出します。

シャイニーウッド
シリーズ

クリーン扉
高光沢




ホワイトとダークの横木目柄を高光沢に。多様なインテリア空間にフィットして、スタイリッシュに演出できます。



アイアンブルー
BP3[A]



ミストベージュ
VP2[M]



ウォルナット
CQ3[S]



ダークレオ
UQ2[W]



タスカニーレッド
RP3[B]



ミストホワイト
WP2[M]



チェリー
UQ3[C]



ホワイトレオ
IQ2[M]




コウノキ
NQ3[C]



チェスナット
IQ3[S]



○木目調扉の柄方向についてはP.68をご覧ください。
 ○扉の決定の際は、ショールーム等にて現品をご確認ください。
 ○[]内はおすすめ取手の記号です。
 ○扉の裏面は表面の仕上げとは異なります。また、裏面はすべてつや消しとなります。

グループ1			
単色・抽象柄		木目	
スタックシリーズ クリーン扉 つや消し	 漆喰をイメージした凹凸感のあるマットな扉です。素材感のあるナチュラルな空間やシンプルな空間におすすめです。	エアリアパステルシリーズ クリーン扉 撥油・撥水扉 光沢	 透明感のあるホワイトカラーが、キッチンの清潔感を引き立て、明るく気持ちのよい環境をつくります。
 ブラックスタック KP1[B] 裏面	 エアリオホワイト WP0[M] 裏面	クリエカラーシリーズ クリーン扉 つや消し	 インテリアとの相性がいいナチュラルテイストの木目柄。さらりとした肌触りで主張を抑えた仕上げです。
 クリエダーウ AQ1[I] 裏面	 クリーンウォルナット AQ0[T] 裏面	ラスティックウッドシリーズ クリーン扉 つや消し	 木の素朴な風合いを生かしたビンテージ感の漂う木目柄が、トレンディで個性的な空間を演出します。
 グレイジュスタック VP1[A] 裏面	 クリエモカ UQ1[I] 裏面	 ラスティックアッシュ IQ0[S] 裏面	
 ホワイトスタック WP1[B] 裏面	 クリエアイボリー HQ1[I] 裏面	 ラスティックオーク NQ0[T] 裏面	

アドバンシング
 扉デザイン・
 コーディネート
 キッチンパネル
 ワークトップ
 シンク
 水栓金具
 食器洗い乾燥機
 加熱機器
 レンジフード
 フロアユニット
 ウォールユニット
 周辺収納
 パッケージプラン
 価格情報
 ※注意・
 養料・

扉デザイン・カラー

扉デザイン・カラーのご検討にあたって

約4週届 長納期の扉シリーズについて

ラスターメタルシリーズ・クレストカラーシリーズ・リアルウッドシリーズは1枚1枚丁寧に仕上げた上質な扉です。
お届けは受注後、約4週間後になります。

● ラスターメタルシリーズ



ウレタン塗装

ウレタン塗装の中に散りばめられた微粒子がつくる、ほのかな光の揺らめき。見る場所によって表情を変える、繊細なアートのような名品です。

○同一扉でも表面のパール模様にバラツキが生じる場合がございます。

● クレストカラーシリーズ



UV塗装

見る人を惹きつけるディープカラーのUV 塗装を丹念に磨き上げて、鏡面に仕上げました。美しいピアノのように、いつまでも大切にしたい扉です。

● リアルウッドシリーズ



天然木突板塗装

天然木ならではの素朴な風合いをそのまま生かした深みのある木目が魅力。時とともに変化し豊かさを増していく、自然の彩りをお楽しみください。

● プレミアムマットシリーズ



光反射を減らした、今までにないマットな手触りと、指紋が目立ちにくいキズが付きにくい機能性を併せ持つ新素材の扉です。

指紋が目立ちにくい

表面に繊細な凹凸を形成することで、指紋が目立ちにくいマットな質感を実現しています。

キズが付きにくい

硬いものでこすっても、キズが付きにくくなっています。

○1kg の力でフォークをこすってもキズが見られません。

● パール調扉・PET化粧扉



パール調扉に含まれる微粒子やPET化粧扉の表面を保護するためのコーティング層が、照明などの反射で色調や模様に変化して見える場合がございます。

パール調扉

ラスターメタルシリーズ

PET 化粧扉

ファインクラフトシリーズ
(ソフトスクラッチのみ)
ミストカラーシリーズ
シャイニーウッドシリーズ

天然木扉のご検討にあたって

天然木を使用した扉は自然素材に特有な色のバラつき、斑（ふ）、節（ふし）、その樹種に特有の模様などをデザイン上の味わいとしてそのまま生かしているため、1枚の扉の中でも模様が異なることがあります。1枚たりとも同じ模様の扉が存在しない表情の豊かさや、時がたつにつれ色合いが変化して深みを増していく天然木ならではの特性をご理解の上、ご検討ください。

● リアルウッドシリーズ ファブオーク



「斑（ふ）」
ブナ科の柱目面に見られる放射組織が作る白く縞模様となる模様です。



「照り（てり）」
成長の過程で繊維が伸び縮みし、目方向とはクロスするような位置に影をもち、照りの筋があります。



「葉節（はぶし）」
天然木の成長過程で、枝が幹に包み込まれることで生まれる生き節の小さいもので、天然木に特有の模様です。



「変色（へんしよく）」
樹液の中に鉱物などの異物が混入した痕跡です。



「欠け（かけ）」
樹皮が虫などに傷つけられた部分で、その痕跡のため生じる筋や色変わりのことです。

● リアルウッドシリーズ テルウォルナット



「照り（てり）」
成長の過程で繊維が伸び縮みし、目方向とはクロスするような位置に影をもち、照りの筋があります。



「色差（しきさ）」
「縞模様（しまもよう）」
ウォルナット特有の模様や個体差を無駄なく使用するため、部位によって色合いや濃淡などが異なります。



「葉節（はぶし）」
天然木の成長過程で、枝が幹に包み込まれることで生まれる生き節の小さいもので、天然木に特有の模様です。

框形状扉のご検討にあたって

扉デザインが框形状となるマットフレームシリーズでは、商品やサイズによって形状が異なる場合がございますので、ご注意ください。

キッチン フロアユニットの場合

コンロ横の小引出しはフラット形状になります。

スライドストッカーの下段の扉には飾り枠が付きます。




その他 フラット形状になる場合

- 間口15cm 以下のキャビネット
- フロアキャビネット コーナー用(90cm×75cm)の75cm側の扉
- システム収納フロアキャビネットの上段扉面材
- ウォールキャビネット コーナー用の45cm 側の扉
- 2 ウェイクローゼット
- スライディングドアストッカー
- 裏面パネル(センターキッチン用/システム収納用)
- コーナーストッカー
- サイドツールキャビネット

キッチンの取手としてスリム取手をご選択された場合、一部の加熱機器のグリル部取手との隙間が若干狭くなっております。ご使用時に引出しの取手に触れたり、誤って引出しを開けてしまうことがあります。加熱機器のグリルと引出しの開閉操作はできませんが、現物等をご確認の上、ご検討ください。

○ 加熱機器の機種は、加熱機器ページをご参照願います。

ガスコンロ (ハーマン製)



扉面材のご検討にあたって




リシェルの扉はお手入れのラクなクリーン扉です。

リアルウッドシリーズ、エクセルウッドシリーズ、グレースグレー(ファインクラフトシリーズ)シリーズを除く

クリーン扉	汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。	光 沢	キッチンを鮮やかに演出する、光沢感のある扉です。
天然木	天然木の突板を使用。天然木ならではの色合いや風合いが魅力です。	つや消し	マットな質感が上品さを醸し出す、インテリア性の高い扉です。
鏡 面	鏡のように映り込む高品位な質感が魅力。最も光沢度が高い扉です。	エンボス	扉の表情をより豊かに見せる、表面にエンボス処理を施した扉です。
高光沢	つややかな質感が高級感を醸し出す、光沢度の高い気品あふれる扉です。	撥油・撥水扉	EB コートの中でも、特に汚れが拭き取りやすく撥油・撥水性能に優れた扉です。

EBコート

表面に電子線 (Electron Beam) を照射することで、コート層の分子構造を高密度化。汚れが内部に浸透しにくいので、ついた汚れが簡単に拭き取れます。



○ 長くお使いいただくために、柔らかい布でお手入れしてください。
○ エンドパネルやサイドパネル、フィラーは柄方向 (エンボス) と異なる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。

扉デザイン・カラー

木目調扉のご検討にあたって

扉シリーズによっては、照明によって色調が変化したり、扉ごとの色柄がそろわない場合があります。
デザイン上の特性をご理解のうえ、ご検討ください。



木目調の扉は、色合いや柄の違いによって木目の味わいを表現しているため、同一の扉色でも扉によって色合いや柄が異なります。また扉をランダムに配置しているため、隣り合う扉の木目柄は、そろう場合とそろわない場合がございます。


○天然木突板の扉はP.66の「天然木扉のご検討にあたって」も合わせてご覧ください。

木目調扉

リアルウッドシリーズ/ エクセルウッドシリーズ/ クオリティウッドシリーズ/
クリエカラーシリーズ/ シャイニーウッドシリーズ/ ラスティックウッドシリーズ

木目扉の柄目方向について

柄目の方向（縦・横）は扉シリーズ・カラーにより異なります。また部位によっても加工法などの違いにより、柄目方向が異なる場合がございますので下記表をご覧ください。



Group	シリーズ名	扉記号	カラー名	扉	薄物パネル	天井フィラー	エンドパネル	サイドパネル	コーナー ストックカーパネル	ドアパネル
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16	17 18	19 20 21	22	23
グループ 4	リアルウッド シリーズ	UQ6	テルウォルナット	↓ 縦柄※1	↓ 縦柄	↔ 横柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄
		NQ6	ファブオーク							
グループ 3	エクセルウッド シリーズ	AQ4	ディープレイン							
		EQ4	アッシュグレイ	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄
		NQ4	ライトグレイ							
		HQ4	パールグレイ							
グループ 2	クオリティ ウッド シリーズ	CQ3	ウォルナット							
		UQ3	チェリー	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↓ 縦柄
		IQ3	チェスナット							
		NQ3	コウノキ							
	シャイニー ウッド シリーズ	UQ2	ダークレオ	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↓ 縦柄
グループ 1	クリエカラー シリーズ	AQ1	クリエダーク							
		UQ1	クリエモカ	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↓ 縦柄
		HQ1	クリエアイボリー							
	ラストィック ウッド シリーズ	AQ0	プレーンウォルナット							
		IQ0	ラストィックアッシュ	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↔ 横柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄	↓ 縦柄
		NQ0	ラストィックオーク							

※1 J型取手の手掛け部分は横柄になります。

キッチンのコーディネート

取手と扉カラー

取手と扉の組み合わせで、キッチンやインテリアの表情は大きく変化します。

取手のカラーを変更



[B] スリム取手
(ブラック)



扉カラー:
ダークレオ:UQ2

存在感のあるブラックの取手は、インテリア空間を引き締めるモダンなアクセントになります。



[C] スリム取手
(シャインニッケル)



扉カラー:
ダークレオ:UQ2

木目の表情を引き立てるシャインニッケルの取手は、ナチュラルテイストの空間にエレガントな個性を加えます。

取手のデザインを変更



[W] パット取手LS
(ブラック)



[H] スリムバー取手
(ブラック)

スリムな取手が濃色の扉にほどよく溶け込んで、ブラックの精悍さを残しながら、よりシャープな表情をつくります。



[X] パット取手LS
(シャインニッケル)



[I] スリムバー取手
(シャインニッケル)

取手をスリムにすることで扉の印象が変わり、より繊細で柔らかな雰囲気具备了キッチンになります。

セラミックトップと機器カラー

いろいろな機器とのカラーコーディネートで一体感のあるデザインに。

シャインニッケルカラーでのコーディネート



水栓

タッチレス水栓
ナビッシュハンズフ
リータイプ

カラーラインアップについては
P.186をご覧ください。



レンジフード

VIAシリーズ

カラーラインアップに
ついてはP.206をご覧ください。



加熱機器

3口コンロガラストップ
スタイリッシュタイプ
3口フルIH・ダブル
オールメタルタイプ

カラーラインアップについては
ガスコンロはP.194を、IHヒーターはP.200をご覧ください。



コンロ前ガラス

カラーラインアップに
ついてはP.42をご覧ください。

ブラックカラーでのコーディネート



水栓

タッチレス水栓
ナビッシュハンズフ
リータイプ

カラーラインアップについては
P.186をご覧ください。



レンジフード

VIAシリーズ

カラーラインアップに
ついてはP.206をご覧ください。



加熱機器

3口コンロガラストップ
スタイリッシュタイプ
3口フルIH・ダブル
オールメタルタイプ

カラーラインアップについては
ガスコンロはP.194を、IHヒーターはP.200をご覧ください。



コンロ前ガラス

カラーラインアップに
ついてはP.42をご覧ください。

住まいのトータルコーディネート

室内ドア

キッチンと室内ドアのデザインを合わせると、よりシンプルで洗練されたインテリアが出来ます。



協調する空間アクセントに

室内ドア：ラフィス RAA ファブオーク / 床材：リアルウッドフロア オーク

キッチンの扉や室内ドアなどの建具は、インテリアの中でも比較的大きな面積を占める存在。これらの色彩やデザインをそろえることで、アクセントとしての相乗効果が生まれ、統一感のある空間になります。リシェルでは、2つの扉シリーズで室内建具と共通のデザイン・カラーが選択できます。

プレミアムマットシリーズ × 室内ドア「ラフィス」

しっとりとした質感でキッチン扉と室内ドアを仕上げ、同カラーでコーディネート。天井まで届くドアは壁面との一体感を生み出します。



室内ドア：ラフィス RAA トープ



シルキーグレー



シルキートープ

クオリティウッドシリーズ × 室内ドア「ラシッサD ラテオ」

彩度を抑えた落ち着いたあるグレイッシュな木目カラーで、キッチンと室内ドアをコーディネート。モダンな横目使いの木目が、空間を広く見せてくれます。



室内ドア：ラシッサD ラテオ LAA ウォルナット



ウォルナット



チェリー



チェスナット

LIXIL 共通木目色「クリエカラー」


ベーシックな木目色で空間をつなぎ、住宅全体に一体感を生むコーディネートを実現します。



クリエカラー —— 空間をつなげるカラー ——

天然木の表情や色合いを表現した全3色。キッチンをはじめ、内装建材や洗面化粧台などの扉材まで設定をご用意。同色で組み合わせ、空間をつなげるLIXIL独自のカラー提案です。また、色彩学に基づき明るさ、色味のバランスを整えた3色は、それぞれを組み合わせてもコーディネートしやすいカラーとなっています。

○クリエアイボリー／クリエホワイトはキッチンの扉（クリエアイボリー）とは色が異なります。



クリエダーク



クリエモカ



クリエアイボリー／クリエホワイト



便利なデジタルコンテンツのご紹介

リシェル カラーシミュレーション




イメージづくりをいつでも、どこでも。検討プランをショールームにご持参いただいて、商品選びにお役立てください。



2024年4月
公開予定

LDK デザインシミュレーター



スマホやパソコンで3Dシミュレーションを。仮想空間の中で、商品の色を自由に組み合わせでご確認いただけます。



2024年4月
公開予定

扉カラー＆ テクスチャーサンプル



扉、ワークトップ、キッチンパネルのカラーと質感を拡大してご覧いただけます。



2024年4月
公開予定

キッチンと床のコーディネート例

床材との組み合わせはインテリアでは重要なポイント。
 キッチンを空間のアクセントにしたり、床や壁になじませたり。
 さまざまな組み合わせで、あなたならではのオリジナル空間が出来ます。
 このページではコーディネートの一例をご紹介します。

キッチン扉 床材		木目		
		明るさと優しさを感じる木目のカラー ホワイト系	ナチュラル感を重視した木目のカラー ライト・ミディアム系	高級感や落ち着きを持つ木目のカラー ダーク系
ホワイト／ライト系	ラシッサ Dフロア ホワイトペイント F			
	ラシッサ Dフロア イタリアンウォルナット F			
	ラシッサ Dフロア ホワイトオーク F			
	ラシッサ Dフロア マーブルホワイト調			
	ラシッサ Dフロア ヌーディベージュ調			
	ラシッサ Dフロア クルミ F			
		G2 クオリティウッドシリーズ キッチン扉 コウノキ 床 材 クルミ F	G2 クオリティウッドシリーズ キッチン扉 チェリー 床 材 ホワイトペイント F	G3 エクセルウッドシリーズ キッチン扉 ディープグレイ 床 材 ホワイトオーク F
ミディアム系	ラシッサ Dフロア テnderオーク F			
	ラシッサ Sフロア クリエラスク F			
	ラシッサ Dフロア チェリー F			
	ラシッサ Dフロア ラフオーク F			
	リアルウッドフロア オーク			
	ラシッサ Dフロア ナチュラルオーク F			
		G3 エクセルウッドシリーズ キッチン扉 ペールグレイ 床 材 ナチュラルオーク F	G2 クオリティウッドシリーズ キッチン扉 チェスナット 床 材 ラフオーク F	G4 リアルウッドシリーズ キッチン扉 テルウォルナット 床 材 チェリー F
ダーク／モントーン系	ラシッサ Sフロア クリエダーク F			
	ラシッサ Dフロア ウォルナット F			
	ラシッサ Dフロア セルベジャンテ調			
	ラシッサ Dフロア グレイジュエルム F			
	ラシッサ Dフロア ナチュラルクレイ調			
	ラシッサ Dフロア サンドブラック調			
		G2 シャイニーウッドシリーズ キッチン扉 ホワイトレオ 床 材 セルベジャンテ調	G4 リアルウッドシリーズ キッチン扉 ファブオーク 床 材 ナチュラルクレイ調	G1 クリエカラーシリーズ キッチン扉 クリエダーク 床 材 クリエダーク F

ラシッサ Sフロア
ラシッサ Dフロア

さまざまな天然木の表情と木肌を表現し、足触りのよさが魅力の床材です。多彩なデザインをご用意し、さまざまな空間スタイルを実現します。

ラシッサ Sフロア 耐水・ペット
ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

優れた性能と多彩なデザインを兼ね備えた高機能床材。洗面所やトイレなど水まわり空間の床材として最適です。またすべりに配慮した表面仕上げなので、ペットの足腰の負担を軽減します。



アドバンス
プランニング

扉デザイン・
カラー

コーディネート
キッチンパネル

ワークトップ

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機
食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

周辺収納

パッケージプラン

価格情報

※注意・
養分資料

単色・抽象柄			キッチン扉	床材
空間に広がりを与えるホワイトやベージュ ベーシックカラー系	空間に彩りを添える印象的な扉カラー アクセントカラー系	空間を引き締める濃色の扉カラー ダークカラー系		
 G4 プレミアムマットシリーズ キッチン扉 シルクートープ 床 材 ヌーディベージュ調	 G4 マットフレームシリーズ キッチン扉 シェルブルー 床 材 イタリアンウォルナット F	 G4 クレストカラーシリーズ キッチン扉 クレストブラック 床 材 マーブルホワイト調	ラシッサ Dフロア ホワイトペイント F ラシッサ Dフロア イタリアンウォルナット F ラシッサ Dフロア ホワイトオーク F ラシッサ Dフロア マーブルホワイト調 ラシッサ Dフロア ヌーディベージュ調 ラシッサ Dフロア クルミ F ホワイト／ライト系	
 G2 ミストカラーシリーズ キッチン扉 ミストベージュ 床 材 クリエラスク F	 G4 クレストカラーシリーズ キッチン扉 クレストレッド 床 材 テンダーオーク F	 G3 ファインクラフトシリーズ キッチン扉 グレーズグレー 床 材 オーク	ラシッサ Dフロア テンダーオーク F ラシッサ Sフロア クリエラスク F ラシッサ Dフロア チェリー F ラシッサ Dフロア ラフオーク F リアルウッドフロア オーク ラシッサ Dフロア ナチュラルオーク F ミディアム系	
 G5 ラスターメタルシリーズ キッチン扉 ラスターベージュ 床 材 サンドブラック調	 G2 ハイグロスシリーズ キッチン扉 アイアンブルー 床 材 ウォルナット F	 G4 マットフレームシリーズ キッチン扉 カフェブラウン 床 材 グレージュエルム F	ラシッサ Sフロア クリエダーク F ラシッサ Dフロア ウォルナット F ラシッサ Dフロア セルベジャンテ調 ラシッサ Dフロア グレージュエルム F ラシッサ Dフロア ナチュラルクレイ調 ラシッサ Dフロア サンドブラック調 ダーク／モントーン系	

🔥：耐水・ペットのタイプです。

キッチンと床のコーディネート例

「ワークトップ・キッチンパネルとキッチン扉のおすすめ組み合わせ一覧表」

◎ 特におすすめの組み合わせ ○ おすすめの組み合わせ ■ 同系色でのコーディネートが可能です ■ カタログのセット写真にて使用しています				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												
キッチン扉				ワークトップ										キッチンパネル												
				ワークトップ										キッチンパネル												



「床材とキッチン扉のおすすめ組み合わせ一覧表」

- ◎ 特におすすめの組み合わせ
- おすすめの組み合わせ
- 同系色でのコーディネートが可能です
- カタログのセット写真にて使用しています

[illegible]

プランニング
アドバイザーズ

扉デザインカラー

コーデイナー

キッチンパネル

ワークトップ

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

フジリン

フロア

ツト	ウォ
----	----

二ツト

邊收納

ケージプラ

價格情

● ご注意・
巻末資料

KITCHEN PANEL

キッチンパネル サンウォーレ

キッチンパネル


フラットなデザインのキッチンパネルも、



撥油・撥水加工の高性能タイプもラインアップ

表面に特別なコーティングを加えることで撥油・撥水機能を高めました。乾拭きでも汚れが落とせる優れた清掃性により、コンロまわりの油ハネも、簡単に拭き取れます。

○汚れを長時間放置すると拭き取りにくくなりますので、こまめなお手入れをおすすめします。



油性マジックのインクも
乾拭きで落とせます。

撥油・撥水

シリコンコート

コート層にシリコンを添加して撥油・撥水機能を高め、汚れを拭き取りやすくしています。

マグネット対応キッチンパネル

壁面に磁力で取り付けるタイプのハンガー類が設置可能です。



○サンウオーレは不燃材ですが、じかに炎が当たったり、加熱している鍋等が接触または近接する等により高温に長時間さらされると、表面に変色や焦げが発生する場合がございます。ご使用の際には高温に長時間さらされないようご注意ください。

セット目安価格は
▶ P.185



パネルの質感を確認

多彩なシリーズから選択していただけます。

グループ 2

国土交通省不燃認定番号

- セラフィールシリーズ：NM-2015
- サテンタッチシリーズ：NM-0261
- パールシリーズ：NM-0261

○セラフィールシリーズは焼き物のような風合いを表現しています。柄の濃淡によって、白色の斑点模様のように見える部位がございますので、ご理解のうえ、ご検討ください。

セラフィールシリーズ

DAPエンボス仕上げ

焼き物のような豊かな表情と質感を再現したセラミック調パネル。



グレースグレー：K

サテンタッチシリーズ

アクリルUV塗装つや消し仕上げ

さらさらとした質感が上質な雰囲気をもたらすつや消しパネル。




サテングレー：E

パールシリーズ

アクリルUV 塗装光沢仕上げ

パール調のきらめきが優しく映えるエLEGANTな表情。



ビュアホワイト：Z

シュガーホワイト：X

撥油・撥水 シリコンコート

サテンベージュ：V



サテンホワイト：W

グループ 1

国土交通省不燃認定番号

- アクリルシリーズ：NM-0261
- メラミンシリーズ：NM-2183


アクリルシリーズ

アクリルUV 塗装光沢仕上げ

幅広いインテリアにマッチする、飽きのこないデザイン。



プレーンホワイト：W



シャボンホワイト：X


メラミンシリーズ

メラミン光沢仕上げ

天然素材を思わせる落ち着いた風合いのストーン柄。



ニューアージュホワイト：I




コーラルベージュ：Z

マグネット対応パネル

国土交通省不燃認定番号：NM-4477

市販のマグネット収納を取り付けられるホワイトカラーのパネルです。



MGホワイト：W

キズ軽減コート

キズつきを軽減するための表面コーティングが施されています。

- マグネット対応パネルの切断には別売のキッチンパネル用カッター (KWAMCUT) または市販のステンレス・鉄鋼用カッターをご使用ください。市販のダイヤモンドチップ刃のカッターは切断時の摩擦によってパネルの焦げが発生するため使用しないでください。
- マグネット雑貨の使用などにより、パネル表面にキズがつくおそれがありますので、ご注意ください。
- マグネット対応パネルの場合は、キッチンパネル表面を保護するためのコーティング層が照明などの反射により、虹色の縞模様に見える場合があります。
- マグネット雑貨を貼り付けたりズレや落下がないことを確認してください。パネルとマグネットの相性などで、マグネット雑貨の保持力を下回る可能性があります。
- マジック、ホワイトボード用マーカーなどでの書き消しはできません。

WORK TOP

ワークトップ

ラインアップ

セラミックトップ



▶P.79

人造大理石トップ



▶P.82

ステンレストップ



ソフトスクラッチ
▶P.83



スムースドットエンボス
▶P.83

約4週届 セラミックストップは1枚1枚丁寧に仕上げた上質なワークトップです。お届けは受注後、約4週間後になります。

セラミックストップ 約4週届

焼き物ならではの繊細で味わい深い表情が、キッチンを個性的に彩ります。



セラミックストップ
動画はこちら

2024年4月
公開予定



熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。その美しさを長く保てる理想的なワークトップ素材です。



熱に強い

高温のフライパンや鍋を直接置いても、変形や変色が起こりにくい丈夫な素材です。

○表面が熱くなるので鍋敷の使用をおすすめします。

リクシルのセラミック技術から生まれたワークトップが、キッチンに新しい表現力をもたらしました。上質な佇まいでインテリア空間を引き立てます。

- この商品はセラミック素材特有の含有物や色合いの異なる箇所が現れますが、性能への影響はありません。
- ワークトップ前面に体を押し付けたまま移動すると、摩擦により衣類破れの原因になることがあります。



耐衝撃性を高める強化構造を採用。安心してお使いいただけます。

○硬く鋭利な物を落とす、あるいは端部に衝撃を与える行為は、割れ・欠けなどの原因になります。



汚れに強い

調味料や薬品などが染みこみにくいのので、軽く拭くだけでお手入れできます。




キズに強い

表面硬度が高く、金属などがこすれてもキズが付きにくくなっています。

- ワークトップやカウンター上で食品を扱う際は、衛生上まな板などの使用をおすすめします。
- セラミック製の包丁を直接使用したり、底面が粗い仕上げの陶磁器を引きずるとキズ入りの原因になります。

セラミックストップのご検討にあたって

高温で焼成するセラミックストップは釉薬を重ねて豊かな風合いを表現しています。1200度近い高温で焼く際の熱の掛かり方や釉薬の重なり具合によって、色味や光沢、柄の強弱、手触り感など、表情が異なります。そのためカタログやサンプルと実際に納品される商品では柄模様や色味が異なりますので、ご理解のうえ、ご検討ください。




ラポートカーボン

ダーク色の素地の上に透明釉による光沢層を載せ、一部の表面だけを磨くことで、キラキラとした独特の輝きを作りました。見る角度や場所によって光沢に揺らぎや筋がみえたり、キズのような僅かな研磨痕が見えることがあります。



ラポートトープ

トープ色の素地の上に透明釉の一部を磨き上げることで光が複雑に反射し、キラキラとした独特の輝きが生れます。見る角度や場所によって光沢に揺らぎや筋がみえたり、キズのような僅かな研磨痕が見えることがあります。



ラポートシルク

ホワイト色の素地の上に透明釉による光沢層を載せ、一部の表面だけを磨くことで、キラキラとした独特の輝きを作りました。見る角度や場所によって光沢に揺らぎや筋がみえたり、キズのような僅かな研磨痕が見えることがあります。



グレースグレー

色の濃淡、縞模様、白斑点などを不規則に採り入れ、重厚感あふれる表情をブラック、ブラウン、ライトグレー色で表現しています。



バサルトブラック

火山岩の一種で多くの有色鉱物が含まれる玄武岩の色柄を再現しており、セラミックの素地に白色や黒色の粒子が含まれています。



カラカッタホワイト

発売延期
(発売日未定)

イタリアの代表的な白大理石、カラカッタを忠実に再現。白地に薄い灰色が帯のように大きく入っていて、枝分かれした細い筋や斑紋が繊細な模様を織りなしています。自然素材の表情をリアルに再現していて、ヒビ割れも意匠として施しています。

ワークトップ

セラミックトップ

印象の異なる2種のデザインからお選びいただけます。

グループ 3

テクスチャーが際立つ 重厚なデザイン

厚みのあるセラミックトップは、
美しい柄が強調されます。
○框の前部はセラミック製ではありません。



キッチン側



ダイニング側

グループ 4

シャープなフォルムの 「スリムデザイン」

ワークトップの薄さが洗練された
デザインを演出します。



キッチン側



ダイニング側

セラミックトップ・スリムデザインのカラー対応

スリムデザインワークトップのアンダーモールドは取手と同じ3つのカラーからセレクト。



ブラック



シャインニッケル



シルバー

スリムデザインワークトップのアンダーモールドはブラック、シャインニッケル、シルバーの3色からお選びいただけます。扉や取手のカラーに合わせてコーディネートすることで、統一感のあるキッチンに仕上がります。

分割構造のセラミックトップで、長間口や構造壁にも対応します。

長間口対応

セラミックトップは、分割搬入し接合することで3メートルを超える長間口にも対応します。



2714mm

914mm

接合部分



グループ3



○接合部の形状はグループにより異なります。

○接合部はコーキング仕上げとなります。また、隣接する柄は揃いません。



グループ4 **スリムデザイン**

構造壁対応



構造壁のあるレイアウトにもセラミックトップがしっかりフィット。リフォームでの選択肢を広げます。

○構造壁に合わせて分割されます。

セラミックトップの存在感を印象づけるコーディネート。

それぞれに個性的な表情を持つセラミックトップと扉カラーをコーディネートすることで、さまざまなインテリアに調和する魅力的なキッチンを創り出せます。

セラミックトップ × 金属調塗装扉



光の角度で表情を変えるセラミックトップと金属調の塗装扉が、重厚で上質な空間に仕上げます。

● ワークトップ(グループ4)

ラパートカーボン

● サイドパネル(グループ5)

ラスターブラック

● 扉カラー(グループ5)

ラスターブラック



ラパートトープ



ラパートシルク

ラスターベージュ

ラスターシルバー

ラスターベージュ

ラスターシルバー

セラミックトップ × 同柄統一コーデ

※1 セラミックトップ「カラカッタホワイト」は発売延期(発売日未定)



素材感の統一により塊感のあるコーディネートを実現。重厚な印象を感じさせる組み合わせです。

● ワークトップ(グループ3)

グレースグレー

● サイドパネル(グループ3)

グレースグレー

● 扉カラー(グループ3)

グレースグレー



カラカッタホワイト※1



パスルトブラック

カラカッタホワイト

パスルトブラック

カラカッタホワイト

パスルトブラック

セラミックトップ × 同柄パネルコーデ

※1 セラミックトップ「カラカッタホワイト」は発売延期(発売日未定)



ワークトップとサイドパネルを同色にしたゲートデザイン。扉の木質感とのミックスコーデが魅力。

● ワークトップ(グループ4)

カラカッタホワイト※1

● サイドパネル(グループ3)

カラカッタホワイト

● 扉カラー(グループ3)

ペールグレイ



パスルトブラック



グレースグレー

パスルトブラック

グレースグレー

ディープグレイ

ウォルナット

ワークトップ

人造大理石トップ

しっとりとした質感が魅力の人造大理石。



天然石を思わせるストーン柄から明るく清潔感のあるホワイトまで、3グループ・6デザインをラインアップ。インテリアテイストに合わせて選択していただけます。



優れた耐熱性を実現


350℃に熱した空の鍋を20分間放置しても、著しい変色・変形はしないことが実証済みです。
(当社実験結果)

長くきれいにお使いいただくため、普段のご使用では鍋敷をご使用ください。




汚れが染み込みにくい


調味料や洗剤などが浸透しにくいため、変色や変質がほとんどありません。



ペパーアイボリー：CI




アンタークティカ：CW



シルフィーグレー：JE



シルフィーベージュ：JV



ソルティホワイト：AW



グロウホワイト：BW

ステンレストップ ソフトスクラッチ

デザイン性と機能性を追求したプレミアムグレードのステンレストップ。



表面を研磨して微細なスクラッチを施したバイブレーション仕上げ。シルクのように柔らかな光沢と温かみを感じさせるエレガントなデザインのトップです。



柄拡大



オープンキッチンに似合う、シンプルなエッジデザイン。

ステンレストップ スムースドットエンボス

キズに強く汚れを拭き取りやすい、先進技術が生んだ高性能エンボストップ。




拡大

キズが入りにくい構造

避けられないキズ入りを大きなドットの上面に集中させることで、キズの入る面積を大幅に減少。ステンレスの美しさを長く保つことができます。

第12回(平成19年度)ステンレス協会賞 優秀賞受賞

〈キズ入り試験〉



スムースドット
エンボス



一般的な
ステンレス

【試験条件】

スコッチブライト(スリーエムジャパン製S-21の研磨粒子付不織布面側)で1000gの荷重をかけ、磨耗試験機で5回磨耗したものです。

○当社独自基準による試験結果です。製品のキズつきにくさを保証するものではありません。



3方向から
汚れを
拭き取れます。

60度

汚れが拭き取りやすい

高さの異なる大小のドット調エンボスを最適な位置と角度で配置。エンボスの間隔が広いので、ふきんが底まで届きやすく、汚れも拭き取りやすくなっています。

平面部が広く
底の汚れが拭き取りやすい。

ワークトップ一覧

約4週届 セラミックトップは1枚1枚丁寧に仕上げた上質なワークトップです。
お届けは受注後、約4週間後になります。

グループ4／グループ3



セラミックトップ

ラパートカーボン：
1/2/3/4R

約4週届



セラミックトップ

ラパートープ：
1/2/3/4T

約4週届



セラミックトップ

ラパートシルク：
1/2/3/4S

約4週届

グループ4



セラミックトップ先端形状 **スリムデザイン**

グループ3



セラミックトップ先端形状

- キッチンのレイアウトや奥行きによって採用いただけない場合がございます。P.85のワークトップ対応一覧表をご覧ください。
- ()内記号は対面キッチンユニット・センターキッチンの場合の色と形状を表します。
- L型などワークトップをつなげるレイアウトではつなぎ目部分で柄がそろいません。
- L型などワークトップをつなげるレイアウトのつなぎ目部分はコーキング仕上げになり約5mmのコーキング幅（ワークトップ近似色）が発生します。



セラミックトップ

グレースグレー：
1/2/3/4K

約4週届



セラミックトップ

バサルトブラック：
1/2/3/4C

約4週届



セラミックトップ

カラカッタホワイト：
1/2/3/4J

約4週届

発売延期(発売日未定)

グループ3



人造大理石トップ

ペパーアイボリー：CI
コーリアン®



人造大理石トップ

アンタークティカ：CW
コーリアン®



ステンレストップ

ソフトスクラッチ：BA



人造大理石トップ先端(水返し)形状



ステンレストップ先端形状

○キッチンのレイアウトや奥行きによって採用いただけない場合がございます。P.85のワークトップ対応一覧表をご覧ください。

ワークトップ端部の納まり

ワークトップ	壁付I型／壁付L型／壁付U型		センターキッチン
	アウトセット収まり	インセット収まり※1	インセット収まり
グループ4 (スリムデザイン) スリムデザインは インセット収まりのみ			
グループ3 グループ2 グループ1			
	エンドパネルが立ち上がりワークトップをカバーします。	サイドパネルがワークトップの下に収まります。 ※1 グループ4とグループ3のワークトップのみ対応	サイドパネルがワークトップの下に収まります。

人造大理石トップの防熱カバーについて

- 人造大理石トップのバックガードは不燃材ではありません。加熱機器からの離隔距離を確保できない場合は防熱カバーが必要になります。
- 奥行60cmの場合は防熱カバーが必要です。奥行65cmの場合、リシエルにラインアップされている加熱機器においては防熱カバーは不要です。
- ラインアップ以外の機器については、事前に設置する機器の取付・設置説明書を確認の上、離隔距離がとれない等、必要な場合には防熱カバー付のワークトップでご対応ください。



扉カラー&
テクスチャーサンプル

グループ2



人造大理石トップ

シルフィーグレイ：JE



人造大理石トップ

シルフィーベージュ：JV




人造大理石トップ

ソルティホワイ：AW



人造大理石トップ先端(水返し)形状

グループ1



人造大理石トップ

グローホワイ：BW




ステンレストップ

スムースドット
エンボス：AA



人造大理石トップ先端(水返し)形状



ステンレストップ先端(水返し)形状

○キッチンのレイアウトや奥行きによって採用いただけない場合がございます。下記のワークトップ対応一覧表をご覧ください。

ワークトップ種類別バックガード形状

グループ	グループ4、3	グループ3		グループ2	グループ1	
ワークトップ	セラミック	人造大理石	ステンレス	人造大理石	人造大理石	ステンレス
バックガード						

ワークトップ対応一覧表

○下記以外の組み合わせは対応できません。

対応キッチン		壁付I型・L型・U型		センターキッチン ペニンシュラI型・アイランド型		センターキッチン ペニンシュラL型	
		奥行65cm インセット	奥行60cm アウトセット OU型は奥行65cmのみ	奥行97cm	奥行75cm	奥行97cm	奥行75cm
セラミクトップ	グループ 3	○	○	○*	○*	×	×
	グループ 2	×	○	○	○	○	○
	グループ 1	×	○	×	×	×	×
ステンレストップ	ソフトスクラッチ	○	○	○*	○*	×	×
	スムースドットエンボス	×	○	×	×	×	×

※ステンレストップ(ソフトスクラッチ)はセンターキッチン 構造壁に対応しておりません。
セラミクトップ構造壁対応はトップ2分割になります。

SINK

シンク

ラインアップ

ハイブリッドクォーツシンク



ハイブリッドクォーツシンク
▶P.87

人造大理石シンク



ひろびろキレイシンク
▶P.90



キレイシンク
▶P.90

ステンレスシンク



ひろびろWサポートシンク
▶P.88



Wサポートシンク
▶P.88



ひろびろラクリーンシンク
▶P.91



スキットシンク
▶P.91



ラウンド56シンク
▶P.97



ラウンド68シンク
▶P.97

ハイブリッドフォーツシンク

セラミックトップにマッチする美しさとお手入れのしやすさを実現したシンクです。



ハイブリッド
フォーツシンク
動画はこちら



ハイブリッドフォーツシンク

水まわりの作業を快適にする最新の技術とアイデアをたっぷり詰め込みました。汚れの落としやすさが長続きする素材、お手入れをラクにするナイアガラフロー方式、ワイドサイズのポケットなど、使いやすさにもこだわったシンクです。



排水口が見えないキレイな形。

排水口や洗剤ポケットをシンクの奥に隠すことで、スッキリとしたデザインになりました。また、底面がフラットで作業がしやすく、洗いをどこに置いていてもスムーズに排水します。

セラミックトップと美しく調和する、3つのカラーをご用意しました。



コズミックグレー



トープページ



シェルホワイト

セラミックトップとのカラーコーディネート例



コズミックグレー
セラミックトップ：グレースグレー



コズミックグレー
セラミックトップ：ラパートカーボン



コズミックグレー
セラミックトップ：パサルトブラック



トープページ
セラミックトップ：ラパートトープ



シェルホワイト
セラミックトップ：ラパートシルク



シェルホワイト
セラミックトップ：カラカットホワイト
○カラカットホワイトは発売延期
(発売日未定)

硬さとしなやかさを兼ね備える、シンクに適した素材「ハイブリッドフォーツ」。

フォーツとアクリルを配合して生まれたハイブリッドフォーツの採用により、濃色のシンクを実現。さらに、2つの素材の配合率を工夫することで耐摩耗性、耐衝撃性、耐熱性、耐汚染性など、シンクに求められるさまざまな性能をバランスよく達成しました。○エプロンの材質や性能はシンクと同一ではありません。

耐摩耗性	
ハイブリッドフォーツシンク	一般的な人造大理石シンク
 シンク表面 凹みが浅く 汚れが たまりにくい	 シンク表面 凹みが深く 汚れが たまりやすい
シンク表面の硬度は9H ^{※1} と高く、長期間使用しても、摩耗による凹凸が生じにくい。	シンク表面の硬度は5H ^{※1} 程度、長期間使用すると、摩耗による微細な凹凸が生じやすい。

※1 当社実験結果に基づく鉛筆硬度です。○ 図はイメージです。

耐衝撃性
 ○900gの缶詰を1mの高さから落下させても割れません。(当社実験結果) ○キズが付いた場合でも、浅いキズの場合は、付属のメンテナンスセットで補修できます。

耐熱性
 ○長くきれいにお使いいただくために、普段のご使用では熱い油の入った鍋などを直接置かないでください。

耐汚染性
 調味料や洗剤などが浸透しにくいので、変色や変質がほとんどありません。

大きなポケット



ハンドソープ、台所用洗剤とスポンジ2個を入れても余裕の広さ。ときどき使う洗剤類やブラシなどもまとめてしまえます。ポケットの前面はエプロンで隠れるので、すっきりした印象に。

○エプロンはシンクと材質が異なるため、色やつやが若干異なります。



シンクポケットディバイダー
食器用、シンク用のスポンジを仕切る便利なディバイダーです。

てまなし排水口

従来の排水口	てまなし排水口
 リング	
接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れがたまりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。	

便利なオプション



サポートワイヤー
ワークトップの延長として使えば、調理スペースが広がり、作業がはかどります。



水切りカゴ
洗いをシンク内で水切りできる水切りカゴでシンクまわりがすっきり。

ナイアガラフロー方式



**スムーズに水が流れる
ナイアガラフロー方式**
シンク奥に汚れた水をとらえる幅広い段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。▶詳細はP.93



すっきり重ね置き
普段使わないときは、水切りカゴの上にサポートワイヤーを重ねておけば、見た目もすっきり、ちよっと置きにも便利です。

シンク

ひろびろ W サポートシンク・W サポートシンク

2段のレーンとシンクサポートが、調理と後片付けをダブルでサポートします。



シンクとプレートを立体的に活用。さまざまな作業が手際よく行えます



※1 ステンレストップの場合は約0.5cm狭くなります。

シンクに深さがあるので、プレートの下にも洗い物を仮置きできます。



調理スペースが広がる

2枚のプレートを調理スペース側に寄せれば、作業のためのスペースを簡単に延長できます。



汚れやすい作業のスペースに

2枚のプレートを並べて置けば、汚れても簡単に水洗いできる調理スペースが生まれます。



水ハネの気になる作業に

中段はシンク底からの水ハネが届きにくい高さに設定。快適に作業できます。



腰に負担がかかる作業をラクな姿勢で

中段のプレートを活用すれば、腰に負担がかかっていた作業がラクな姿勢で行えます。



Wサポートシンク
動画はこちら



Wサポートシンク
(プレート使いなし編)
動画はこちら



Wサポートシンク
(後片付け編)
動画はこちら

ブランド
アドバンス

扉
デザイン・

コーディネート

キッチン
パネル

ワーク
トップ

シンク

水栓
金具

食器
洗い
乾燥
機

加熱
機器

レンジ
フード

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

周辺
収納

パッキン
シラン

価格
情報

ご注意
・
巻末資料




ひろびろWサポートシンク



Wサポートシンク

○()内の寸法はシンク底付近の寸法です。

ひろびろWサポートシンクなら 調理中の並行作業もゆったり



シンクの両側にプレートや水切りカゴを置いて、十分なスペースを確保。調理中の洗い物などの作業がスムーズに行えます。



両サイドにシンクサポートを置いた場合



片側にシンクサポートをまとめた場合
○()内の寸法はWサポートシンクの寸法です。

スムーズに水が流れるナイアガラフロー方式



シンク奥に汚れた水をとらえる幅広い段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。

▶詳細はP.93



下ごしらえをスムーズに

食材を洗う場所と下ごしらえの場所が近くなり、少ない動作で効率よく作業できます。



シンク全体を水切りスペースに

シンクの中や横にプレートと水切りカゴを配置。洗い物をサイズや種類で分けてたっぷり水切りできるため、後片付けがはかどります。

- ①大きめの調理道具
- ②食器や小さめの調理道具
- ③菜箸やレードル、カトラリー類、包丁など刃のある道具
- ④グラスや湯飲みなどの食器
- ⑤缶やびん、トレイなどの資源ゴミ



使い終わったすべてのシンクサポートは1カ所に重ね置きできます。



汚れたらサッと水洗い

作業でまわりが汚れても、シャワーでさっと洗い流すだけ。掃除の手間を軽減できます。



シンクまわりがすっきり片付く大きなポケット

ハンドソープ・洗剤2種・スポンジ3種・資源ゴミなどをまとめて収納できる大容量のポケットです。



レーンとワイヤーポケットは簡単に取り外せて、そのまま洗えます。



食器用とシンク用のスポンジを仕切れる便利なディバイダー2個付。

シンク

ひろびろキレイシンク・キレイシンク



キレイシンク
動画はこちら


形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。



排水口を奥に隠して、 シンプルなデザインに

シンク底面がフラットで排水口が見えない、すっきりデザインの人造大理石製シンクです。カラーは4色からお選びいただけます。

ソリッドカラー シリーズ



シルフィー シリーズ



シルフィーブルー:D シルフィーペール:C



ひろびろキレイシンク



キレイシンク

シンクの隅々まで、お手入れしやすく

シンクとワークトップをシームレスにつなぎ、排水口も一体成型に。お手入れしやすい継ぎ目や溝がなくなり、簡単なお手入れでキレイを保てます。



軽く拭くだけ、掃除のしやすい滑らかなコーナー



排水口と洗剤ラックのカバーもお手入れラクラク

便利なサポートワイヤー & 水切りカゴ

オプション



調理スペースを広げるサポートワイヤーと、野菜や食器などの仮置きに便利な水切りカゴをオプションでご用意。両側に設置しても、重ねても、作業に合わせて多彩な使い方ができます。




上: 水切りカゴ
下: サポートワイヤー



上: サポートワイヤー
下: 水切りカゴ

継ぎ目のないシームレス仕上げ 排水口も一体成型のシンプルなデザイン



溝や段差がないので、
汚れが簡単に拭き取れます。

てまなし排水口

接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れがたまりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

従来排水口



リング



美しさを長く保てる、 信頼性の高い人造大理石



まだ熱が残る鍋を短時間置いてしまっても、変色・変形が起こりにくく耐熱性に優れています。



万が一高い所から缶詰などを落としても、割れにくい特性があります。

○長くきれいにお使いいただくために、普段のご使用では熱い油の入った鍋などを直接置かないでください。

○900gの缶詰を1mの高さから落下させても割れません。(当社実験結果)

○万が一キズが付いた場合でも、キズの程度に合わせて付属の補修キット(ナイロンたわし、耐水ペーパー)で補修できます。

スキットシンク

お手入れも片付けもスキッとほかどるシンクです。



スキットシンク
動画はこちら



シンク内のどこでも使えるシンクサポート

2つのシンクサポートは使い勝手に合わせて移動しながら便利に作業できます。オプションのどこにでも置けるサポートワイヤーと、洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでさらに効率アップします。



サポートワイヤー 水切りカゴ

○ワークトップとシンクサポートにはわずかな段差がございます。



スムーズに水が流れる ナイアガラフロー方式

シンク奥に汚れた水をとらえる幅広の段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。



幅広の段差が汚れの広がりを抑えます

食器などに残った汚れは幅広の段差に向けて流せます。シンクに汚れが戻らないので、後のお手入れがラクになります。



シンク洗いを手際よく

汚れが残りやすかったシンクの隅まで、素早くきれいに洗い流せるため、お手入れが効率よく行えます。



ワイドなポケット

複数の洗剤とスポンジが置けるからシンクまわりがすっきり。資源ゴミの水切りにも使えます。

ひろびろラクリーンシンク

汚れにもキズにも強い、高機能なステンレスシンクをご用意しました。



汚れが気になるワークトップとの継ぎ目や排水口も、サッとお掃除



ピタットジョイント

人造大理石トップとの継ぎ目を滑らかにジョイント。軽く拭きだけで汚れを拭き取りやすい形状です。(デュアルコートシンクのみ)

てまなし排水口

排水口のリングをなくし、立面で接合する構造とした、てまなし排水口。内側もステンレスで仕上げていますので、お手入れが簡単です。



ワークトップ
シンク

ステンレスシンク特長

ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付もご用意

汚れを落としやすくする

デュアルコート

※1 ※2
水アカ
汚れ
水や汚れをはじく特殊な樹脂成分で汚れを拭き取りやすく。

キズを入りにくくする

スムーズドットエンボス

※3
調理道具など
調理道具の底は大きなドット上面のみに触れるのでキズの入る面積が減少。

※1 ひろびろラクリーンシンク、スキットシンク、ラウンド68シンクに対応。

※2 コーティングの劣化や剥がれに対しての再加工サービス(有料)のご用意もしています。内容や金額などについて、詳しくは当社までお問い合わせください。

※3 スムーズドットエンボスは、デュアルコートなしのシンクには付きません。(ひろびろWサポートシンク、Wサポートシンクを除く)

デュアルコート付 スムーズドットエンボス 対応シンク



ひろびろ
ラクリーン
シンク



スキット
シンク



ラウンド68
シンク



水ハネの音が静かな静音仕様

シンク裏面に振動を軽減する素材を貼ることで、水ハネ音を抑えた静かなシンクです。

シンク特長

ひろびろシンク



ひろびろシンク
動画はこちら

ひろびろワイドなシンクで、お料理も洗い物もラクラク進みます。



中央の調理スペースをそのままに、シンクサイズをワイドに広げました。
ひろまるコンロと組み合わせれば水仕事から加熱調理まで、ゆったり
スペースで快適に作業できます。

○写真はI型間口255cm／ひろまるコンロ／
ひろびろWサポートシンクの場合です。
○()内の寸法はシンク底付近の寸法です。

ひろびろWサポートシンク



Wサポートシンクより横幅が約15cmワイドに。Wサポートシンクならではのプレートや水切りカゴを使った作業がさらにに行いやすくなりました。

ひろびろキレイシンク



キレイシンクのすっきりとしたデザインやお手入れのしやすさはそのまま、約15cm広く。オプションのシンクサポートを使用してもゆったりと洗い物ができます。

水を使う作業にゆとりが生まれるひろびろシンク



大きな道具がゆったり洗える

両側にシンクサポートを置いても、大きなまな板やフライパンが洗える余裕の広さがあります。



並行作業がスムーズにできる

左右のシンクサポートに水ハネがかかりにくいので、調理途中の洗い物なども気にせず行えます。



洗い物がどんどん置ける

調理道具や食器などがたっぷり置けるので、洗う物が多くても段取りよく後片付けできます。

対応シンク



ひろびろキレイシンク



ひろびろWサポートシンク



ひろびろラクリーンシンク

ナイアガラフロー方式

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、汚れをキレイに洗い流せます。



ナイアガラフロー
動画はこちら



シンク奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。
幅広の段差でとらえた水はそのまま排水口へと流れ込みます。



食器などに残った汚れは段差に向けて流せます。汚れがシンクに戻りにくいので、シンク内に汚れを広げず洗い物ができて、後のお手入れがラクになります。



スポンジなどから落ちる水滴は、段差の下で受け止めます。カルキ残りの原因になる水滴が、シンク全体に広がるのを防ぐことができます。




シンクの底に落ちた汚れやゴミを素早く洗い流せるため、お手入れにかかる時間を短縮。使用する水量も抑えられます。

水流の広がりを抑えて、素早く段差に流し込むナイアガラフロー方式


底面の傾きが左右の両端に行くほど大きくなる新形状。水が広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シンク内のどこからでも効率よく排水できます。

ステンレスシンク

○図はイメージです。




水の流れを比較 ※1



ナイアガラフロー方式は、従来シンクに比べて水流が広がりにくく、水が直線的に流れます。
○イラストはWサポートシンクの場合です。
※1当社流体解析に基づき、水の流れを可視化したイメージです。

○図はイメージです。



ハイブリッド
クォーツシンク
にも対応

ナイアガラフロー方式 対応シンク



ハイブリッドクォーツシンク



ひろびろWサポートシンク



Wサポートシンク



スキットシンク

シンク一覧

シンクのタイプ		ハイブリッドフォーツ ハイブリッドフォーツシンク	人造大理石 ひろびろキレイシンク
●水栓の位置は左右の選択ができます。また浄水器設置用タイプもご用意しています。			
排水口のタイプ		てまなし排水口 	てまなし排水口 
シンクのコーティング	コートあり	—	—
	コートなし	(エンボスなし)	(エンボスなし)
ナイアガラフロー		○	—
ワークトップ	セパレート型 壁付I型・L型 奥行65cm	○	×
	センターキッチン	○	×
	壁付I型・L型 奥行65cm グループ3・2・1	×	○
	壁付I型・L型 奥行60cm グループ2・1	×	×
	センターキッチン グループ3・2	×	○
	壁付I型・L型 奥行65cm ソフトスクラッチ・スムーズドットエンボス	×	×
	壁付I型・L型 奥行60cm スムーズドットエンボス	×	×
	センターキッチン ソフトスクラッチ	×	×
各シンクの特長		●お手入れしやすい「ハイブリッドフォーツ」素材。 ●大容量の大きなポケット。 ●スムーズに水が流れるナイアガラフロー方式。 ○エプロンはシンクと材質が異なるため、色やつやが若干異なります。	●キッチン作業がはかどるワイドサイズ。 ●隅々までお手入れしやすいシンク形状&シームレス仕上げ。 ○エプロンはシンクと材質が異なるため、色やつやが若干異なります。
付属品		まな板スタンド付 ワイヤーポケット※1  シンクポケット ディバイダー  メンテナンスセット: メラミンスポンジ・ナイロンたわし・ お手入れ説明書	まな板スタンド付ワイヤーポケット※1  お手入れセット: メラミンスポンジ・ナイロンたわし・ 耐水ペーパー(# 320)・お手入れ説明書
シンクサポート (オプション)		 サポートワイヤー FCMPZ★ W19.1×D45.0× H6.5cm ●ステンレス製  水切りカゴ FCMK★ W21.0×D45.0× H13.2cm ●ステンレス製	 サポートワイヤー KJMP★ W19.6×D46.5× H3.3cm ●ステンレス製  水切りカゴ KJMK★ W21.8×D48.5× H15.2cm ●ステンレス製

ハイブリッドフォーツシンクカラーバリエーション



コズミック
グレー:D

トープ
ベージュ:F

シェル
ホワイト:B

キレイシンクカラーバリエーション



ソリッドカラー
シリーズ

マロンベージュ:F

シュガーホワイト:E

シルフィー
シリーズ

シルフィー
グレー:D

シルフィー
ベージュ:C

※1 まな板スタンドなしのワイヤーポケットもご用意しております。

※2 原則ディスポーザは排水処理槽が必要になります。



ひろびろキレイシンク
キレイシンク



ひろびろWサポートシンク
Wサポートシンク

■排水口の仕様

仕様	種類	てまなし排水口	ステンレス排水口
ヌメリ抑制ゴミカゴ			—
リングレス構造		●	—
ステンレス製		●※3	●

※3 ハイブリッドフオートシンク・ひろびろキレイシンク・キレイシンクは一体型の排水口です。

オプション価格は

▶ P.184

キレイシンク		ステンレス	
ひろびろWサポートシンク		Wサポートシンク	
○()内の寸法はシンク底付近の寸法です。		○()内の寸法はシンク底付近の寸法です。	
てまなし排水口		ステンレス排水口	
—		—	
(エンボスなし)		(スムースドットエンボス)	
—		○	
×		○	
×		○	
○		○	
×		×	
○		○	
×		○	
×		×	
×		○	
●隅々までお手入れしやすいシンク形状&シームレス仕上げ。 ○エプロンはシンクと材質が異なるため、色やつやが若干異なります。		●キッチン作業がはかどるワイドサイズ。 ●水ハネ音が静かな静音仕様。 ●大容量の大きなポケット。 ●スムーズに水が流れるナイアガラフロー方式。 ●作業がはかどる2段のレーン。 ●ディスポーザ対応。※2	
まな板スタンド付ワイヤーポケット※1		まな板スタンド付ワイヤーポケット※1	
お手入れセット: メラミンスポンジ・ナイロンたわし・耐水ペーパー(# 320)・お手入れ説明書		シンクポケットディバイダー マルチプレート アンダー水切りプレート	
サポートワイヤー JVMT★ W19.6×D44.5× H6.3cm ●ステンレス製		水切りカゴ JVMT★ W22.3×D44.7× H15.2cm ●ステンレス製	
トップ水切りカゴ VFMKU★ W21×D45.6× H8.4cm ●ステンレス製		アンダー水切りカゴ VFMKL★ W21×D39.8× H2.4cm ●ステンレス製	
ダストケース VFMLP★ W19×D8.4× H8.4cm ●ステンレス製		ダストケース VFMLP★ W19×D8.4× H8.4cm ●ステンレス製	

その他シンクサポート

セットボウル SSS-SB★ W32.5×D35×H14cm ●樹脂製	排水カップフタ SHF-1★ ○Wサポートシンク、スキットシンク、ラウンド68シンク用 ●樹脂製
--	---

〈排水部品について〉

排水用ジャバラホースはシンクに含まれません。必要に応じてジャバラホース排水セット、または直管配管排水セットを別途手配してください。

- ジャバラホース排水セット
HJHSET2NA
- 直管配管排水セット
HTHSET1NA

シンク一覧

シンクのタイプ		ステンレス		
		ひろびろラクリーンシンク	スキットシンク	
●水栓の位置は左右の選択ができます。また 浄水器設置用タイプもご用意しています。		 静音設計 約94cm 約52.2cm 深さ約20cm	 静音設計 約76cm 約45.3cm 深さ約19.5cm	
排水口のタイプ		てまなし排水口  	ステンレス排水口  	
シンクの コーティング	コートあり	デュアルコート (スームスドットエンボス)	デュアルコート (スームスドットエンボス)	
	コートなし	(エンボスなし)	(エンボスなし)	
ナイアガラフロー		—	○	
ワーク トップ	セラミック	壁付I型・L型 奥行65cm	○	
		センターキッチン	○	
	人造大理石	壁付I型・L型 奥行65cm グループ3・2・1	○	○
		壁付I型・L型 奥行60cm グループ2・1	×	○
		センターキッチン グループ3・2	○	○
	ステンレス	壁付I型・L型 奥行65cm ソフトスクラッチ・スームスドットエンボス	○	○
		壁付I型・L型 奥行60cm スームスドットエンボス	×	○
		センターキッチン ソフトスクラッチ	○	○
各シンクの特長		●キッチン作業がはかどるワイドサイズ ●人造大理石トップとの継ぎ目が掃除しやすいピタットジョイント。 (デュアルコートシンクのみ) ●水ハネ音が静かな静音仕様。	●水ハネ音が静かな静音仕様。 ●大容量の大きなポケット。 ●スムーズに水が流れるナイアガラフロー方式。 ●デイスボーズ対応。*2	
付属品		まな板スタンド付ワイヤーポケット*1 	まな板スタンド付ワイヤーポケット*1 	
シンクサポート (オプション)		 サポートワイヤー SJMP5★ (ステンレストップ用) SJMPZ★ (人造大理石トップ、セラミックトップ用) W19.6×D46.6×H4.4cm ●ステンレス製  水切りカゴ SJMK★ W21.1×D48.7× H14.7cm ●ステンレス製	 サポートワイヤー VSM5S★ (ステンレストップ用) VSM5Z★ (人造大理石トップ、セラミックトップ用) W18.6×D41.3×H4.6cm ●ステンレス製  水切りカゴ VSMK★ W20.6×D43.2 ×H13.2cm ●ステンレス製  シンクポケット ディバイダー VFDVD★ W2×D7× H9.4cm ●樹脂製	

その他シンクサポート

 セットボウル SSS-SB★ W32.5×D35×H14cm ●樹脂製	 排水カップフタ SHF-1★ ○Wサポートシンク、スキットシンク、ラウンド68シンク用 ●樹脂製
---	--

〈排水部品について〉

排水用ジャバラホースはシンクに含まれません。必要に応じてジャバラホース排水セット、または直管配管排水セットを別途手配してください。

- ジャバラホース排水セット
HJHSET2NA
- 直管配管排水セット
HTHSET1NA

※1 まな板スタンドなしのワイヤーポケットもご用意しております。

※2 原則ディスプレイは排水処理槽が必要になります。



スキットシンク

排水口の仕様

仕様	種類	てまなし排水口	ステンレス排水口
ヌメリ抑制ゴミカゴ			—
リングレス構造		●	
ステンレス製		●※3	●

※3 ひろびろラクリーンシンクは一体型の排水口です。

オプション価格は

▶ P.184

ステンレス

ラウンド68シンク



ステンレス排水口



デュアルコート
(スームスドットエンボス)

(エンボスなし)

—

×

×

○

○

○

○

○

○

- コンパクトでも作業しやすいラウンド形状。
- 水ハネ音が静かな静音仕様。
- ディスプレイ対応。※2

まな板スタンド付ワイヤーポケット



サポートワイヤー
XVMPS★
(ステンレストップ用)
W22.7×D41.5×H2.4cm
XVMPZ★
(人造大理石トップ用)
W22.7×D41.5×H2.8cm
●ステンレス製



水切りカゴ
QPMK★
W20×D43×H13.3cm
●ステンレス製

ラウンド56シンク



ステンレス排水口



—

(エンボスなし)

—

○

○

×

×

×

×

×

×

- コンパクトでも作業しやすいラウンド形状。
- 水ハネ音が静かな静音仕様。
- ディスプレイ対応。※2

まな板スタンド付ワイヤーポケット



サポートワイヤー
XVMPZ★
W22.7×D41.5×H2.8cm
●ステンレス製



水切りカゴ
QPMK★
W20×D43×H13.3cm
●ステンレス製

アドバンス
シンク

扉デザイン・

コーディネート

キッチンパネル

フットップ

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

周辺収納

パッケージプラン

価格情報

ご注意・
未資料

FAUCET

水栓金具・浄水器



ラインアップ

水栓金具（浄水機能付）



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ
▶P.99



ミネラル浄水栓 Greentap
▶P.103



オールインワン浄水栓 ミンタ
▶P.102



オールインワン浄水栓
▶P.101



浄水器内蔵シングルレバー水栓
▶P.186

水栓金具



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ
▶P.186



ハンドシャワー水栓
▶P.187



シングルレバー水栓
▶P.187

浄水器



浄水器専用水栓ナビッシュ
▶P.188



浄水器専用水栓
▶P.188

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

手を使わずに水が出て、シンク作業がスイスイはかどる水栓です。



タッチレス水栓
ナビッシュ
ハンズフリータイプ
動画はこちら



JFNAH462SY(N)JG5

P56

JFNAH462SY(N)KJG5(ブラック)

P54

FNAH462SY(N)GJG5(シャインニッケル)

P55

従来のセンサーが苦手だった物も感知

「黒い物」「鏡面の物」「透明の物」など、これまでのセンサーでは感知しづかった物でも、感知精度が向上しました。(自動センサー吐水中)



黒い物




鏡面の物



透明の物

〈自動センサーのしくみ〉



○画像はイメージです。

○対象物の色の濃度や形によっては感知しにくい、または鏡面や水面に反応することがあります。

浄水の吐止水

手かざしセンサーで浄水を吐水・止水できます。

吐水口引出



吐水口を引き出せるので、シンクのお掃除の際にも便利です。

購入前にご確認ください。

- センサーは赤外線透過してしまうガラスなどでできた食器や調理器具などは感知しにくい場合がございます。
- 食器や調理器具の色や形によって感知しにくい場合がございます。
- 自動モードの場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。
- 安全のため、自動モードで高温の湯を出そうとすると自動で一旦止水します。ただし解除してご使用いただくことができます。
- 吐水口の位置により、プレートなどのシンクオプションやシンク端にセンサーが反応し吐水するおそれがあります。

機能性

吐水・止水の操作がいらない賢い水栓

吐水口に内蔵されたセンサーが、手や物を感知して吐水と止水を自動で行います。(自動モード)

吐水開始



吐水口の下に洗い物を差し入れるとセンサーが感知して、自動的に吐水します。

吐水中



吐水口の下に洗い物がある間は、水を出し続けます。

止水



吐水口から洗い物を遠ざけるとセンサーが感知して、自動的に止水します。

○安全のため、自動モードで高温の湯(約50℃以上)を出そうとすると、自動で止水します。高温の湯を使用する場合は手かざしセンサーをご使用ください。

料理にも適したおいしい水

LIXIL 独自の高性能カートリッジから生まれる浄水は、飲み水としてはもちろん料理にもぴったり。苦みや雑味を抑えて、素材の味をおいしく引き立てます。

X-Water

浄水カートリッジ交換表示

カートリッジの交換時期が近づくと操作パネル上でお知らせ表示。ひと目で確認できるので、見落としもなく安心です。

17+3物質除去

日本産業規格(JIS S 3201)に定められた除去対象17物質に加え、浄水器協会の規格基準「鉄・アルミニウム・PFOS及びPFOA」までも除去する高性能なカートリッジを採用しています。

17+3
物質除去

ルミナスサイン

光の色の変化で吐水温度を表示。一目で適温かどうかわかります。

自動センサー ■H6、H7、H5のみ




先端タッチレスセンサー ■H6、H7、H5、A6、A7、A5のみ



エコハンドル



カチッ



お湯が混合する位置にハンドルがくるとクリックでお知らせする省エネ設計。

清掃性



お掃除楽々台座

台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを簡単に拭き取れます。

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ エコセンサー付・H7・エコハンドル

エコ機能を搭載したタッチレス水栓です。

少しだけ水を使いたい時やサッと手を洗い時に、ハンドルがお湯の位置にあっても、エコセンサーを使えば手で触れずに水だけ吐水できます。お湯を無意識に使うことがないため無駄な給湯エネルギーを使いません。



湯水センサー

ハンドル位置に応じて湯水(混合水)を吐水します。

エコセンサー

ハンドル位置にかかわらず水だけを吐水します。エコセンサー動作時にECOランプが点灯します。



SFNAH472SY(N)JG5

P57

水栓金具・浄水器

ひろびろシャワー



ひろびろシャワー
動画はこちら

水が広がるひろびろシャワーで、洗い物の効率アップを実現します。




扇のように薄く広がるシャワー

スポット微細シャワー^{※1}の洗浄力そのまま、一度に広い範囲を洗えるシャワーです。従来のシャワーより洗浄効率がよく、作業がはかどります。^{※1} タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプの場合



水流を1方向だけに広げることでシャワーの拡散を抑え、洗浄力を維持します。



洗う高さを変えるだけでさまざまな洗い物に適応

シャワーが下に行くほど広がるため、水を当てる高さを変えることで洗う物に適したシャワーの幅が選べ、小さな物から大きな物まで効率よく洗えます。

①コップを洗う



小さな食器や調理小物が洗いやすい高さです。

②食材を洗う



食材や中サイズの食器を洗うのにちょうどよい高さです。

③大きな物を洗う



大きな食器や調理道具を効率よく洗える高さです。

ひろびろサイズのシャワーで洗い物をスピードアップ

一度に広い面積を洗い流せるため、洗い物の時間を短縮でき、作業がはかどります。

お皿の予洗い時間を最大約39%削減^{※2}



従来のシャワー

水の当たる範囲が狭く、汚れを洗い流すのに時間がかかります。



ひろびろシャワー

水の当たる範囲が広く、一度に多くの汚れを洗い流せます。


^{※2} 削減効果はタッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプの場合です。

試験条件：皿(24cm)3枚に疑似汚れを塗布し、食器洗い乾燥機に入れる前の予洗いを、ひろびろシャワーとスポット微細シャワー(当社従来品のハンズフリー水栓)のそれぞれで水流(水温36℃、4.3ℓ/分の流量)のみで行い、ひろびろシャワーの時短率を算出。被験者40人による実験の平均値(当社調べ)。オールインワン浄水栓 AKタイプの場合は、約36%削減[4.6ℓ/分の流量]、オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドルの場合は約31%削減[4.5ℓ/分の流量]、オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドルの場合は約27%削減[4.5ℓ/分の流量]、流量以外は同一の試験条件により、当社従来品の微細シャワー(オールインワン浄水栓)と比較。効果は、食器の種類、汚れの種類、汚れの付着具合、水温、水量、洗浄方法その他実際の使用環境により異なります。


○写真はイメージです。油污等は食器等を洗う前に拭き取るなど、排水による環境負荷の低減にご配慮ください。

こんなシーンで効果を発揮!


調理途中の洗い物や後片付け、掃除など、水を使うさまざまな作業の効率を高めます。



水が通り抜けてしまうザルなどのすすぎ洗い



まな板やフライパンなど大きな道具の洗い物



シンク底面の洗い流しやすさ洗い

ひろびろシャワー対応水栓



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ

■ H6
■ H7
■ H5



オールインワン浄水栓
■ AKタイプ



オールインワン浄水栓
■ ミンタグースネック・エコハンドル
■ ミンタ・エコハンドル

オールインワン浄水栓

美しく、使いやすく。スタイリッシュなフォルムに、多彩な機能を搭載しました。



JFAK461SYX(N)JG5

P24

X-Water




GOOD DESIGN

reddot design award
winner 2019

▶ エコ性能

エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



▶ 清掃性

お掃除楽々台座

台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを簡単に拭き取れます。



▶ 機能性

浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



「たっぷりキレイ浄水」でカートリッジ寿命2倍

浄水性能が大幅に進化。除去できる対象物質も拡大されて、カートリッジ寿命も当社従来品の2倍^{※1}になりました。

※1 JF-K11タイプと当社従来品 JF-21タイプとの比較

専用アプリでカートリッジ交換時期を管理

専用アプリでカートリッジ交換時期を管理できます。交換シールも付属します。「ウォーターフィルター」「Water Filter」で検索するか、水栓に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

簡単操作の「くるプッシュ切替」浄水シャワーにも対応

ダイヤル切替(シャワーと整流)とプッシュ切替(浄水と原水)の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。

シャワー / 整流
ダイヤル切替

浄水 / 原水
プッシュ切替



整流



ひろびろシャワー

○写真はAKタイプの場合。
○浄水シャワーには給水圧力0.17MPa以上(流動時、水栓根元)が必要です。

吐水口引出

吐水口を引き出せるので、シンクのお掃除の際にも便利です。



ウォーターサーバーやペットボトル水よりも浄水栓がおすすめです。

水をおいしく飲むだけであれば、ウォーターサーバーの利用やペットボトル水の購入などでも可能です。しかし、住環境をトータルに考えるLIXILだからこそ、おいしさだけではなく、たくさんのメリットがある浄水栓をおすすめします。

ペットボトル	オールインワン用カートリッジ	ビルトイン用カートリッジ
約 50 円/ℓ	約 3.5 円/ℓ ^{※2}	約 2 円/ℓ

※2 JF-K11タイプ ○2018年10月時点LIXIL調べ。

コストが抑えられる

一般的なペットボトル水が、約50円/ℓなのに対し、ビルトインタイプならわずか約2円/ℓ、オールインワンタイプでも約3.5円/ℓとおトクです。



キッチンが広々使える

カートリッジは場所を取らないので買いだめしたペットボトルや、ウォーターサーバーの替えタンクなどのように保管場所に悩む必要がありません。



持ち運びも大変

ゴミの始末も大変

手間がかからない

ペットボトルの持ち運びやタンク交換などの重労働は、必要ありません。また、空のペットボトルを処理するなどの必要もなく、手間がかかりません。

GROHEブランドのオールインワン浄水栓

オールインワン浄水栓 ミンタ

モダンで端正なフォルムと心地よい機能性が融合したグローエの水栓。



オールインワン
浄水栓 ミンタ
動画はこちら



GJFAM561SY(N)JG P47



GJFAM561SY(N)BKJG (ブラック) P49



GJFAL561SY(N)JG P48

キッチン空間をスタイリッシュに仕上げるデザイン

弧線形が美しいグースネックタイプと、スクエアなデザインのL字型タイプ。魅力的な2タイプのフォルムからお選びいただけます。

ワークトップ上で簡単に交換できる内蔵カートリッジ


浄水カートリッジは水栓本体部分に内蔵されているため、カートリッジ交換はワークトップ上でスムーズに行うことができます。

○カートリッジはLIXIL公式通販サイトの「LIXILストア」のみで販売しています。

12+1
物質除去



ミンタのカートリッジ
購入はこちら



切替えできる吐水形状

吐水口先端のハンドルを回すことでシャワーと整流を切替えられます。シャワーはリクシルオリジナルの「ひろびろシャワー」を採用。



整流




ひろびろシャワー

Pure Freude
an Wasser




ドイツで1936年の創業以来、水栓金具のパイオニア、そして世界トップブランドとして、常に機能的で高品質な製品づくりに惜しみない情熱を注ぎつけているグローエ。その革新的な技術と経験の蓄積に裏打ちされたドイツのクラフトマンシップが、ひとつひとつの製品の美しく精巧な仕上がり、卓越したデザイン、精緻な操作性に表れています。




QUALITY

ドイツの完璧主義が生み出す、究極の信頼性。



TECHNOLOGY

技術をとおして、水を知りつくす。



DESIGN

オーダーメイドのような、完璧なデザイン。



SUSTAINABILITY

水の楽しさを、次世代へ。

LIXILの蛇口に、SUNTORYのおいしさがやってきた!

ミネラル浄水栓 Greentap

おうちの水が、冷たいミネラル in ウォーターに変わる。



ミネラル浄水栓
Greentap

2024年4月
公開予定



SGFANB561SYSAJG P62



SGFANB561SYSAJG
冷水タイプ (クールシルバー)
P62



SGFANB561SYJG
冷水タイプ
P64



SGFANA561SYSAJG
冷水タイプ (クールシルバー)
P63



SGFANA561SYJG
冷水タイプ
P65

本製品は、下記の機器類とのセットです



冷水ユニット
○冷水タイプのみ



機能
ボックス



ミネラル浄水ユニット
○ミネラルボトル・
カートリッジ類は別売

冷水機能を搭載、みんなが“飲みたくなる水”をお届けする Greentap

Greentapは、LIXILの浄水技術とSuntoryの美味開発技術から生まれた、新しいサービスです。そのまま飲んでも料理に使ってもおいしいミネラル in ウォーターと、スタイリッシュで美しい水栓が、カラダもココロもうれしい毎日をお届けします。

ミネラル in ウォーター

浄水カートリッジを通した水道水に、Suntoryが独自に開発した「植物ミネラルエキス」をプラスしたものです。雑味がなく、口当たりがまろやかで、そのまま飲んでも料理に使ってもおいしさが広がります。



植物ミネラルエキスとは

カリウムを主としたミネラルを豊富に含有する、ココヤシのヤシ殻活性炭から抽出した植物由来のエキスです。

わかりやすいハンドル操作

左のLEDハンドルでミネラル in ウォーター、右のレバーハンドルで原水を吐水。お子さまにもわかりやすい簡単な操作です。



ミネラル in ウォーター




原水

切替できる吐水形状

整流と微細シャワーの切替は吐水口先端にあるレバーを回すだけの簡単操作 (原水のみ)。吐水口は引き出しも可能です。



整流



微細
シャワー

機器類をスッキリ収め、交換作業もラクラク

機器類はキャビネットにすべて納まる設計で、開閉もスムーズ。交換セットの取り付け・取り外しも簡単です。

ミネラル浄水ユニット



ミネラル浄水ユニット 冷水ユニット 機能ボックス

専用アプリで、使用量の確認や交換セットの購入が可能

専用アプリを使えば、日々の使用量を確認したり、交換セットを自動で注文できます。(該当プランをご契約の場合)



交換セット
(ミネラルボトル・浄水カートリッジ・クリーンフィルター)

購入前にご確認ください。

○ミネラルボトル・カートリッジ類は、本製品に同梱されておりません。「LIXILストア」で別途「交換セット」をご購入ください。○冷水機能は冷水タイプのみ。○寒冷地仕様はありません。

DISHWASHER

食器洗い乾燥機 食器洗い機



ラインアップ

深型タイプ



▶ P.105

浅型タイプ



▶ P.190

フロントオープンタイプ



▶ P.107

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 仕様一覧は

▶ P.190

深型タイプ

「液体洗剤自動投入」で、家事の省手間を実現。「ストリーム除菌洗浄」と「ナノイーX」送風で庫内のニオイを抑制、除菌。^{※1,※2}



深型タイプ

NP-45KE9APJG

D96

NP-45ME9WPJG

D97

○写真はNP-45KE9APJGです。



液体洗剤
自動投入

使いやすさ


フルオートオープン™

ドアを2回ロックすれば自動オープン。食器をフルセットしていてもラクラク。手が汚れているときやネイルをしているときなども便利。



食器をフルセットした後も、高品質レールで静かでスムーズにオープン。


ムービングラック プラス



広々使える大容量。大きな鍋も余裕で伏せ置けます。

食器や調理器具の種類や量に合わせて4つのスタイルに変えられる上カゴ。

ちょこっとホルダー



シリコンカップや軽い小物類を、水流で飛ばされないように上カゴで押さえてまとめ洗いができます。使わないときは取り外しも可能です。



上記は上カゴを右にスライドした状態です。

機能性

液体洗剤自動投入


食器量、汚れ量に応じて、液体洗剤を自動投入。最適な洗浄プログラムで運転。コース選択の手間が省けます。



除菌

ナノイーX

ナノイーXを含んだ風を送り、庫内のニオイを抑制^{※1}、除菌^{※2}。汚れた食器を入れたままでも、洗いが終わった食器を保管したままでもずっと清潔。



ストリーム除菌洗浄後、周囲環境などにより菌が付着する場合があります。
「ナノイーX」送風運転で、8時間後、菌の減少率は、99%以上です。



洗浄力

ストリーム除菌洗浄

手洗いでは難しい50℃以上の高温、垂直高さ約2m^{※3}に達する高圧水流でしっかり除菌。

運転コースの洗いすぎ工程で除菌



さらに「ナノイーX」送風で庫内の食器類を清潔に保管

エコ機能

省エネナビ

3つのセンサーの連携による12パターンの細かいセンシングで状況に最も適した運転制御を実現。



※1:「ナノイー X」による食器洗い乾燥機庫内のニオイの抑制について ●試験機関:パナソニック(株)プロダクト解析センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:汚れ付着食器を設置した食器洗い乾燥機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法:「ナノイー X」を放出 ●ニオイ抑制の対象:食器洗い乾燥機庫内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カレー:自然放置4.1、「ナノイー X」送風3.1、焼き魚:自然放置4.1、「ナノイー X」送風3.1 ●試験報告書番号:カレー:H21YK015-1、焼き魚: H21YK015-2 ●「ナノイー X」送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。 ※2:「ナノイー X」による食器洗い乾燥機庫内の菌の抑制について ●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:食器洗い乾燥機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号:北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法:「ナノイー X」を放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ※3:60Hz時、上部開放状態でのパナソニック(株)実験結果より。 ※4:NP-45KE9APJGでの比較。 ●省エネナビ運転の場合:使用水量約7.5L、消費電力約0.42kWh、運転時間約117分(50Hz)/約112分(60Hz) ●省エネナビ運転しない場合:使用水量約9L、消費電力約0.48kWh、運転時間約133分(50Hz)/約128分(60Hz) ●日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方式(2008年3月5日改正)に基づき、給湯温度60℃で測定。省エネナビ運転の食器点数と汚れの量は独自基準です。 ●これらは最大値であり、食器の量や汚れにより効果は異なります。

深型タイプ

イオンの力で食器や庫内の清潔さを守る「プラズマクラスター技術」を搭載。



深型タイプ

RKW-D401LPMAJG

L13



[付着カビ菌の増殖抑制効果試験条件]

●試験依頼先: (一財) 日本食品分析センター ●試験成績書: 第12076306004-01号 (平成24年9月6日発行) ●試験方法: 製造メーカーにて約20m³ (約5畳相当) の試験空間にカビ菌を付着させた塩ビ板を置き、プラズマクラスターイオンを放出し、カビ菌を3日間増殖させたものを試験依頼。JISZ2911を参考にしてカビ菌の増殖面積を比較。(プラズマクラスターイオン濃度: 25,000個/cm³)

■試験結果: 3日後に付着カビ菌の増殖を抑制。

○プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。


▶ 洗浄・除菌

プラズマクラスター

乾燥時に取り入れる空気をイオンで浄化。食器や庫内の清潔さをキープします。

■プラズマクラスターによる作用抑制メカニズム

○イラストはイメージです。



■付着カビ菌の増殖を抑制

自然放置
菌糸の発育面積が全体の50~100%

プラズマクラスターイオン
菌糸の発育面積が全体の0~25%



タワーウォッシャー

水圧で伸びる段式ノズルを採用。下部ノズルからのシャワーと上部からのシャワーで上カゴや大皿上部の汚れもムラなく洗い流します。

重曹洗浄

自然素材「重曹」で洗うエコな洗浄モードです。洗剤に比べ低温で洗浄するため光熱費やCO₂の削減にも貢献。消臭効果もあります。


○重曹は食品添加物と記された食用、または薬用をご使用ください。

○洗浄方法は洗剤モードにも切り替えが可能です。

▶ エコ機能

エコギア

庫内温度センサーと排気温度センサーのダブルのセンサーで、庫内の食器量や排気温度をチェック。食器量に合わせてすすぎ回数を調整、乾燥時のヒーターを制御して庫内の温度を最適に保つので、水道代と電気代を抑えることができます。




▶ 使いやすさ



サークルラック(上カゴ)

回転ノズルの動きに合わせて、上カゴを円弧状にしたことで、コップ内部への水量がアップ。円弧状にセットすることで、洗いにくい両端のコップもキレイに洗浄します。用途に合わせて折りたたむことができます。



スムーズラック(下カゴ)

食器のセット位置を誘導するポジションサインを採用。食器を種類ごとにまとめて配置できるので食器のセットも簡単です。

食器洗い乾燥機のおすすめポイント

1 手洗いよりも衛生的! 汚れもすっきり

雑菌が繁殖しやすいスポンジは不要。手洗いにはない高い水温と強い水圧で、頑固な汚れをすっきり、きれいに洗い流します。



2 時間の節約に! 洗いても乾燥も全自動

食器をセットしたらボタンを押すだけ。あとは洗いても乾燥もすべておまかせ。家事や仕事で忙しいときにも頼りになります。



3 手荒れにさよなら! 肌の弱い方にも

手洗いには、水や洗剤による手荒れがつきもの。食器洗い乾燥機を使用すれば、そんな肌トラブルもグンと抑えられます。



4 安心の静音設計! 深夜の運転も可能

深夜でも運転音を気にせず使える静音設計。寝る前に汚れた食器をセットしておけば、翌日の朝までにピカピカしてくれます。



フロントオープンタイプ

「ストリーム除菌洗浄」と「ナノイーX」送風で庫内のニオイを抑制、除菌。^{※1※2}



NP-60EF1W L14



使いやすさ

大容量



食器も調理器具も1日分まとめ洗い。約12人分^{※4}の食器が格納できる大容量です。多種多様な食器や調理器具、小物類まで、まとめて入る3段ガゴを採用。大きな鍋も余裕で伏せ置けます。

残さいフィルター

食器セット前の予洗い不要^{※5}。高い洗浄力で、しっかり洗えます。取り外ししやすい新形状「残さいフィルター」搭載、お手入れもラクラク、ストレスフリーに。



取り出しやすい新形状「残さいフィルター」を搭載。

衛生性

ナノイーX


ナノイーXを含んだ風を送り、庫内のニオイを抑制^{※1}、除菌^{※2}。汚れた食器を入れたままでも、洗い上がった食器を保管したままでもずっと清潔。

ストリーム除菌洗浄後に、周囲環境などにより菌が付着する場合がありますが、「ナノイーX」送風運転で、8時間後、菌の減少率は、99%以上です。



ストリーム除菌洗浄

手洗いでは難しい50℃以上の高温、垂直高さ約2m^{※3}に達する高圧水流でしっかり除菌。



運転コースの洗い・すすぎ工程で除菌



ヒーター乾燥

多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥。さらにナノイーXでいつも清潔です。1日分のまとめ洗いでも、ナノイーX送風、ストリーム除菌洗浄で、ニオイを抑制^{※6}、除菌^{※6}もできるので安心です。



※1:「ナノイー X」による食器洗い乾燥機庫内のニオイの抑制について ●試験機関:パナソニック㈱プロダクト解析センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:汚れ付着食器を設置した食器洗い乾燥機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法:「ナノイー X」を放出 ●ニオイ抑制の対象:食器洗い乾燥機庫内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カレー:自然放置4.1、「ナノイー X」送風3.1、焼き魚:自然放置4.1、「ナノイー X」送風3.1 ●試験報告書番号:カレー:H21YK015-1、焼き魚:H21YK015-2 ●「ナノイー X」送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。 ※2:「ナノイー X」による食器洗い乾燥機庫内の菌の抑制について ●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:9 Plusシリーズ ●試験方法:食器洗い乾燥機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号:北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法:「ナノイー X」を放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ※3:60Hz時、上部開放状態でパナソニック(株)実験結果より。 ※4 日本電気工業会自主基準による。 ※5 汚れの種類、付着状態により異なります。大きな残さいは庫内へセットする前に取り除いてください。 ※6 ストリーム除菌洗浄による除菌及びナノイーX送風によるニオイの抑制、除菌効果の詳細やエビデンスにつきましては、弊社までお問い合わせください。

食器洗い機

フロントオープンタイプ

毎日の食器洗いを美しく、やさしくきれいに。



G7314CSCISUSJG3 L04

開口60cmの大容量タイプなら、家族1日分の食器やホームパーティー後の大量の食器も余裕で対応。もちろん洗浄力は、ミーレならではの独自の3段バスケット&3本スプレーアームで、カトラリー類からガラス食器、大皿まで効率的に洗い分け、汚れをしっかりと落とします。

Miele

ミーレのご紹介

ミーレは1899年に、カール・ミーレとラインハルト・ツィンカンが「Immer besser (常により良いものを)」の理念をもって創業しました。

ミーレの基礎となる最高品質へのこだわりと追求は画期的な技術を生み出し、プレミアムな製品を次々とヒットに導きました。「Immer besser」は120年たった今も、企業理念として守り継がれ、最高のクオリティを世界中のお客様にお届けしています。

ラインアップ



間口60cm



間口45cm

使いやすさ



スタイリッシュで高品位なデザインと、スピーディかつ直感的に操作できる使いやすさを両立した操作パネル。多彩な洗浄プログラムやオプションからボタン操作で簡単に選択できます。



ミーレ製
食器洗い機

アドバンス
プランニング

扉デザイン・
カラー

コーディネート

キッチンパネル

ワークトップ

シンク

水栓・食具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

周辺収納

パッケージプラン

価格情報

※注意・
参考資料

機能性



洗剤自動投入 AutoDos ※1

専用洗剤PowerDiskを内蔵し、プログラムごとに適切な洗剤量とタイミングで自動投入します。



3D MultiFlex トレイ C ※1

箸ホルダーを搭載した新開発のトレイ。深さのある中央部分と両サイドの部分で構成されています。左サイド部分は右へスライドさせることができます。



AutoStart

WiFiに接続し、専用アプリを活用し、スマホやタブレットから操作が可能です。AutoStart機能を使用し、週間プログラムを作成することも可能です。



FlexLine バスケット C ※1

フレキシブルに食器類を置くために調整が可能。大きな茶碗やボウルなど日本で使用する食器に幅広く対応します。



AutoOpen 乾燥 (特許取得済※2)

プログラム終了後に、自動でドアが少し開いてガラスや食器の乾燥を促進。素早くクールダウンします。



食器量認識機 (特許取得済※3)

庫内の食器量を検知し、必要な水量と電力量に自動調節。大容量ながら、少量の洗い物でも無駄なく洗浄ができます。(乾燥のみのコースはありません)

※1：G7314CSCISUSJG3のみ ※2 特許：DE102007008950B4、EP2120671B1 ※3 特許：EP1967121B1

エコ機能／洗浄

ECO50℃



さまざまな食器類を使用
水量と消費電力を抑えて
洗浄。とても経済的です。

自動 45 - 65℃



センサーが汚れレベルを
検知。最適な水量、電力
量、時間に調節します。

インテンシブ 75℃



75℃の温水で強力洗浄。
乾いてこびりついた汚れ
もしっかり落とせます。

クイックパワーウォッシュ 65℃



約1時間の標準運転時間
で、乾き始めた通常の汚
れの洗浄と乾燥を理想的
に行います。

ジェントル 45℃



熱に弱い食器や繊細なガ
ラス食器の軽い汚れを、
優しく洗浄します。

パワーウォッシュ 60℃



通常の汚れを60℃の温
水で洗う、ベーシックモ
ードです。

エクストラクワイエット 55℃



音の静かな低騒音モード
で、夜間に運転させる時
も安心です。

ソーラーセーブ (給湯接続)



外部給湯器のお湯を使う
ことで、消費電力を抑え
ます。

高温洗浄・すすぎ 70℃



高温の洗浄とすすぎで哺乳
瓶やまな板などの衛生活
的な洗浄に向いています。

庫内洗浄



ミーレ純正の洗浄剤など
を使用して庫内をお手入
れするプログラムです。

BrilliantLight ※4、※5



食器洗い機のドアが開くと、特許※4 技術のドア制御機能によって4つの強力なLEDが自動的に点灯し、庫内を明るく照らします。食器洗い機の手前の空間も明るくなり、バスケットへの食器の出し入れをサポートします。

※4：特許：EP2233061B1、US829776B2 ※5 G58445CI-SUSJGのみ

GAS STOVE

ガスコンロ

ラインアップ

[ガスコンロ]

ファインコートトップ〈ひろまる〉タイプ



3口コンロ・
ファインコートトップ〈ひろまる〉
▶P.111

ガラスストップタイプ



3口コンロ・
ガラスストップ・スタイリッシュタイプ
▶P.112



3口コンロ・
ガラスストップタイプ
▶P.113

ホーロトップタイプ



3口コンロ・
ホーロトップタイプ
▶P.197



2口コンロ・
ホーロトップ・コンパクトタイプ
▶P.198

グリルレスタイプ



3口コンロ・
ガラスストップ・グリルレスタイプ
▶P.197



4口コンロ・
ステンレストップ・グリルレスタイプ
▶P.197

[ガスコンロ用オーブン]

コンベクションオーブン



電子レンジ機能付き
▶P.199



電子レンジ機能なし
▶P.199



ひろまるコンロ
動画はこちら

ファインコートトップ〈ひろまる〉

トップは使いやすいひろびろ設計。丸みのあるフォルムでやわらかな印象に。



レンジフード連動付


3口コンロ・ファインコートトップ〈ひろまる〉
(無水両面焼グリル)

R3G735A1W (W・V・C) V G73

機能性

ひろびろ設計

バーナー間隔が広いので、3口同時に使っても鍋振りができます。グリルの排気口をコンパクトにして、仮置きできるスペースも用意。5つの鍋を使い分けて手際よく作業できます。



28cm×2個
22cm×1個の
鍋を同時に
使えます

○仮置きスペースをお使いになる場合は、火を消してから鍋の移動を行ってください。

お手入れ




一体成型のバーナーリング

汚れがたまりやすいバーナーリングの継ぎ目や周辺のフレームをなくすなど、お手入れのしやすさにも配慮しています。

コンロ機能

ダブル高火力バーナー

どちらのバーナーも高火力からトロ火まで自由自在。右バーナーには揚げ物や湯沸かしなどに便利な温調機能も搭載しています。



デザイン

ラウンドデザインのトッププレート

丸みのあるデザインが、キッチン全体をやわらかな印象に。3色の中から好きな色を選択してください。



パールブラウン



パールベージュ



パールホワイト

ガラスストップ・スタイリッシュタイプ

煙やニオイを抑えてグリル調理が気軽に楽しめる。もちろんお手入れも簡単です。



レンジフード連動付

3口コンロ・ガラスストップ・スタイリッシュタイプ（無水両面焼グリル）

R3736G1W8S [Z16](#) R3736G1W1K [Z07](#) R3736G1W7T [Z05](#)
R3636G1W8S [Z17](#) R3636G1W1K [Z08](#) R3636G1W7T [Z06](#)

▶ グリル機能



ザ・ココット

コンロ上でもグリルでも使える専用容器ザ・ココット付き。無水調理、低温調理など料理の幅が広がります。グリル庫内も汚れず使用後はザ・ココットだけ洗えばいいので気軽に調理が楽しめます。



スモークオフ

グリル庫内の後方に専用バーナーを設置。焼き魚などの煙やニオイを焼き切り、排気口から出る煙もニオイも大幅に抑えます。

▶ グリル・コンロ共通機能



オート調理

アプリ連動調理機能

専用のアプリを使えばさまざまな調理をサポートしてくれます。オートで火加減を調整したり、作業のタイミングを知らせてくれるから便利に楽しく調理を楽しめます。

▶ コンロ機能




焼き餃子



茶碗蒸し

コンロオートメニュー

「焼き餃子」「ハンバーグ」「煮魚」「里芋の煮物」「茶碗蒸し」のオートメニューを搭載。メニューと焼き加減を選べば、火力を自動調節し調理します。



火力天面表示

トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。

ガラスストップタイプ

ガス使用料金をもっと抑える家計にうれしいガスコンロです。




レンジフード連動付

3口コンロ・ガラスストップタイプ(無水両面焼グリル)

H3735K1W1K Z01 H3735K1W2T Y99

H3635K1W1K Z03 H3635K1W2T Z02

▶ コンロ機能



スマートエコバーナー

バーナーを小径化することで、従来より鍋の中心から加熱ができ鍋底温度を均一にし、焼きムラを軽減。また、ガスを旋回状に噴出することで、炎と鍋底の接触面積を拡大し、熱効率を向上しました。



バーナーピッチ拡大

左右のバーナー間の距離は最大37cm。鍋やフライパンの同時使用時などに干渉がしにくい広々設計です。余裕をもって料理に腕を奮えます。

▶ エコ対応



ガス料金を節約

効率のよい加熱を追求したスマートエコバーナーの搭載により、業界最高のエネルギー消費効率101%を達成。^{※1}ガス消費量を抑えられることで、ガス料金の節約に貢献します。

CO₂を削減

加熱効率の向上はCO₂の排出を抑え、年間で約20.5kgを削減。^{※2}

※1 JIS 基準 (JIS S 2103) の熱効率の測定方法に準じて試験。(グリル部を除く3口での比較)

※2 料金や数値は下記内容に基づき算出した目安であり、水温、気温等の利用環境や設置場所、使用方法等によって異なります。

※1、※2 比較対象：従来バーナー【ハーマン製 (2014年) DW32N3WTSSV】

<試験内容>

測定方法、測定環境等は、JIS 基準 (JIS S 2093) のガス消費量測定方法に準じてハーマン社で試験。
※室温 20℃、水温 20℃ ± 0.5℃、鍋径 20cm、大バーナーを使用し最大火力で測定。

● CO₂排出係数: 2.23kg CO₂/m³

● 試験結果の熱効率: 従来バーナー 39.9%、新エコバーナー 45.4%

▶ デザイン性



すっきりした天面デザイン

スタイリッシュなガラスストップは端部まで美しいフラットデザイン。

▶ グリル機能



マルチグリル

専用容器(浅型/深型)を使って、温度センサー付下火バーナーと上火バーナーで加熱する新しい加熱方式のグリルです。温度を細かく見張ることでメニューに合わせた火加減を自動調節します。

(浅型) プレートパン (深型) キャセロール

従来品との比較 (年間)^{※2}

	ガス料金	ガス使用量	CO ₂ 発生量
同社従来バーナー	約 13,600 円	約 76.2m ³	約 169.9kg
スマートエコバーナー	約 12,000 円	約 67.0m ³	約 149.4kg
差	▲約 1,600 円	▲約 9.2m ³	▲約 20.5kg

<ガス使用量の算出方法>

ガス使用量は資源エネルギー庁の「総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会 小売事業者表示判断基準小委員会 最終取りまとめ」による、ガス調理機器の目安年間エネルギー使用量算出方法の「このる部の算出式」を代用し、上記試験で測定した熱効率を基に算出。ただし、ガス使用量及びガス料金、CO₂発生量は、1つのバーナーのみでの算出。

● ガス料金: 1m³ = 179 円 (東京ガス料金 2023 年 7 月) に基づき算出。

IH HEATER

I H ヒーター



ラインアップ

[IH ヒーター]

ダブルオールメタルタイプ オールメタルタイプ



3口フルIH・
ダブルオールメタルタイプ
▶P.117



3口フルIH・
オールメタルタイプ
▶P.115

機能充実タイプ



3口フルIH・
機能充実タイプ
▶P.202

スタンダードタイプ



3口フルIH・
スタンダードタイプ
▶P.201



2口IH + ラジエント・
スタンダードタイプ
▶P.202

グリルレスタイプ



3口フルIH・
グリルレスタイプ
▶P.116

コンパクトタイプ



2口IH・
コンパクトタイプ
▶P.203

[IH ヒーター用オーブン]

電気オーブンレンジ (電子レンジ機能付)



電気オーブンレンジ
▶P.204



ウォールオーブン
▶P.204

3口フルIH・オールメタルタイプ／機能充実タイプ

ラクに調理、ラクに美味しく。これからは「ラク旨クッキング」。



レンジフード連動付

3口フルIH・オールメタルタイプ

HT-N2500KTWFK

R42

HT-N2000STWFS

R44

HT-N2500KTFK

R43

HT-N2000STFS

R45

レンジフード連動付

3口フルIH機能充実タイプ

HT-N1500KTWFK

R53

HT-N1500KTFK

R54

HT-N1000STWFS

R55

HT-N1000STFS

R56

■ グリル機能



鶏肉 + 野菜

豚肉 + 野菜

牛肉 + 野菜


魚切身 + 野菜

魚丸身 + 野菜

おまかせワンプレ調理※

肉や魚と野菜を並べて、あとはおまかせ。ワンプレートでラクに焼き上げる「おまかせワンプレ調理」。「肉+野菜」「魚+野菜」など多彩なメニューをオートで調理できます。

※ 温度センサーが皿温度を検知。加熱時間を自動調整しながら、肉・魚と野菜と一緒にオート調理できます



グリルカメラ

気になるグリル調理中の様子が、画面でサッと確認。「焼けてきたかな?」が天面の画面でラクに見えます。

■ コンロ機能



カメラアイコン



カラータッチ液晶

操作やメニューの選択を、カラータッチ液晶でラクに操作。火力も直感的に調整できます。さらに、カメラアイコンを押すことで、グリルカメラに切り替わります。



第17回キッズデザイン賞受賞

「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門」受賞

○日立IH クッキングヒーターNシリーズ

3口フルIH・グリルレスタイプ

つややかな漆黒のガラスプレートがキッチンに映える、スタイリッシュなユーロスタイルのグリルレスIHヒーター。



レンジフード連動付

3口フルIH・グリルレスタイプ

CS-T322BFR **R38**


▶ 操作性



迷わずに操作できるよう配慮

わかりやすいピクトアイコンと音声ガイドで簡単操作。
使わない時は操作ボタンの表示がすっきり隠れます。

▶ 機能性



煮物をおいしく仕上げる トリプルリングコイル(左IH)

3重巻きのIHコイルを搭載。内側と外側を交互に通電させる技術により、煮込み料理に最適な交互対流を起こします。

3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ

IH搭載ラックングリルはフラット庫内で鍋もそのまま入れて調理可能。さらに解凍いらずで時短調理。



レンジフード連動付

3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ（無水両面焼グリル）

CH-VRS7ANJG	W93	CH-VRK7ANJG	W95
CH-VRS6ANJG	W94	CH-VRK6ANJG	W96

▶ グリル機能



フラットな庫内

天井面がフラットになり庫内
がまるごと拭け、LED庫内灯
搭載でさらにお手入れしやす
くなりました。



凍ったままIHグリル※1

魚や鶏肉を冷凍のままグリル
皿に並べて一気に焼き上げ。
（自動8メニュー）


※1 取扱説明書・レシピ集（もっとIH！
おうちメニューが増える本）に従っ
て下ごしらえしたものを。市販の冷
凍食品は対応していません。



グリルに鍋が入る

鍋を直接グリルに入れておまかせ調理。

○グリルで使える鍋の種類・材質・大きさについて
は取扱説明書「グリルで使える鍋」をご参照ください。



焼き物アシスト（左右IH） 30メニュー

表示10メニューから選んで設定し、30メ
ニューの調理が可能に。メニューを選んで
温度・時間を自動設定。調理のタイミング
もお知らせ。

でアシストメニューを選ぶ。余熱完了後、
調理を始めてください。



▶ コンロ機能



銅鍋



ステンレス多層鍋



アルミフライパン

オールメタル対応IH

銅鍋やアルミ鍋などお手持ちの金属鍋※2を左右のIHで使用できる、ダブル
オールメタルタイプです。

※2 鍋の材質・鍋底の形状・大きさなどにより使えないものもあります。詳細は P.224 をご覧ください。

RANGE HOOD

レンジフード



ラインアップ

壁付型（I型・L型用）



▶P.206

サイドマントル型（ペニンシュラ用）



▶P.208

センターマントル型（アイランド用）



▶P.208

壁付マントル型（I型・L型用）



▶P.206



レンジフード
VIA タイプ
動画はこちら

2024年4月
公開予定

VIA タイプ

スタイリッシュなデザインに「よごれんフード」の機能を兼ね備えました。



加熱機器連動付(照明連動あり)

センターフード VIAタイプ

MCVIA-941 (S・TW・TBK・G) B64

※1 「よごれんフード」は汚れがまったく生じない、または清掃がまったく不要なレンジフードではありません。整流板はその都度、オイルトレーと回転ディスクは約3か月に一度お手入れしてください。

○ 従来のブーズ型レンジフード1年分相当の油が付着する期間がよごれんフードは約10年となります。

空間に主張しない洗練された意匠性と高い機能性を融合。

空間を圧迫しないスリムなフォルムに、抜群の清掃性を備えました。10年間お手入れ不要のうれしいレンジフードです。

意匠性



フード部分の厚さはわずか28mm

従来タイプ※2と比較し、フード部分の厚みを7mm 薄く仕上げた形状。空間にスッキリとなじみ、キッチンのイメージをさらにインテリアに近づけます。

※2 FEDタイプ、CLSタイプ、ASRタイプなど

ダブルレイヤーでより薄型を強調

フード部分は2層(ダブルレイヤー)のデザインを採用し、実際以上に薄い印象に。細部にまでこだわった最高級機種です。

清掃性

普段のお手入れはサッとひと拭き



普段お手入れする場所はフッ素塗装とフラット設計でラクラク拭き掃除。

汚れが気になる場合はファンのお掃除も可能




ファンや回転ディスク、オイルトレーは簡単に取り外すことができます。

取り外したファンは丸洗いOK



ファンやコンパクトになった回転ディスク、オイルトレーは簡単に水洗いできます。

操作性



調色機能を備え、シーンに合わせた色温度を実現

朝は寒色系の爽やかな光で、夜は暖色系の光でリラックス効果を演出。空間の色温度を検知し、電球色から昼光色まで自動で調色。生活シーンに合わせ、インテリアになじむレンジフードとして効果を発揮します。(手動で7段階に調節可能)



そっと触れるだけで検知するオプティカルスイッチ

光センサー方式の採用で反応力を向上。そっと触れるだけで作動します。点灯・消灯もゆっくり動作するデザイン性の高いラグジュアリーなスイッチです。

照明調光は5段階の切り替えが可能

照明の明るさは状況に応じて、手動で5段階の調節が可能です。

すべてのレイアウトに対応できます。

壁付型はもちろん、センターキッチン用のセンターフードや、側壁に設置するサイドマントルタイプをラインアップ。お住いの環境や条件、キッチンレイアウトに幅広く対応します。



壁付I型・L型

サイドマントル

センターマントル



よごれんフード
(ロングバージョン)
動画はこちら

CLS タイプ

10年間、ファンとフード内部のお手入れ不要。※2キッチンまわりへの油煙の広がりを軽減できます。



加熱機器連動付(照明連動あり)

CLSタイプ

CLS-942(SI・W・TBK)(R・L)

CLS-742(SI・W・TBK)(R・L)

A31

よごれんフード※1は、ファンやフード内部には油汚れがほとんどたまりませんので、簡単なお手入れだけで長く快適に使えます。



高速回転するディスクが、油を約90%捕集します。

※1「よごれんフード」は汚れがまったく生じない、または清掃がまったく不要なレンジフードではありません。整流板はその都度、オイルトレイと回転ディスクは約3か月に一度お手入れしてください。

※2「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取り外しての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、利用環境の他、常時換気や自動換気を使用することにより、必要となる洗浄周期は短くなる場合があります。

○従来のブーツ型レンジフード1年分相当の油が付着する期間が、よごれんフードは約10年となります。

▶ 清掃性／機能性

普段のお手入れはサッとひと拭き!



普段お手入れする場所はフッ素塗装とフラット設計でラクラク拭き掃除。

回転ディスクとオイルトレイのお手入れは、3か月に1回程度でOK。




回転ディスク



オイルトレイ

回転ディスクはワンタッチで取り外し。親水性塗装なので油汚れを水で洗い流せます。

フッ素塗装のオイルトレイは、油汚れが簡単に洗えます。



つまみを取り外し可能に。フラット設計で洗いやすがさらに向上しました。

デザイン性／機能性

シンプルなデザインの操作パネル

すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインで、お手入れのしやすさにも配慮しました。よく使う照明スイッチを右端に配置するなど、直感的に操作できます。



電源

運転モード

運転切タイマー

お手入れランプ

常時換気

LED照明

すべてのレイアウトに対応できます。

壁付型はもちろん、センターキッチン用のセンターフードや、側壁に設置するサイドマントルタイプをラインアップ。お住いの環境や条件、キッチンレイアウトに幅広く対応します。



壁付I型・L型



サイドマントル



センターマントル

レンジフード特長




よごれんフード

回転ディスクが油の侵入をブロック。フード内部の面倒なお掃除から開放してくれます。

高速回転するディスクが油分を約90%捕集！

高速回転するディスクが煙の中の油分を強力に捕集。お掃除が面倒だったファンやフード内部には油がほとんど届きません。

ファンと
フード内部の汚れは
従来の
1/10^{※3}
に
低減！



※3 汚れ具合は、従来のブーズ型レンジフード（富士工業製普及品：品番 BDR-3HL/LXL 販売品 NBHシロッコファンタイプ）のファンを1年に1回お掃除することを前提に行った富士工業社試験条件によるものであり、設置場所、利用環境、使用方法により異なります。

お手入れが簡単だから、時間も水の量も削減できます。

■従来のブーズ型レンジフードと比較して

お掃除に
かかる時間 **約75% 削減**

お掃除に
使う水の量 **約70%**

○富士工業調べ（同社規定の試験方法による）

清掃試験対象パーツ

・よごれんフード：回転ディスク、オイルトレイ

・従来のブーズ型レンジフード（富士工業製普及品：品番 BDR-3HL/LXL販売品 NBHシロッコファンタイプ）：フィルター、ファン

清掃時間と使用水量は1年間使用での比較。設置場所、利用環境、使用方法等により効果は異なります。

センサーで調理状況を捉えて、油煙をすばやくキャッチ！



温度センサーが高温調理を検知した場合には「強運転」、それ以外の場合には「中／弱運転」を自動で選択して風量を調整。油煙の広がりをしっかり抑えて、省エネ運転も実現します。



通常の「中」運転
肉眼で少量の漏れが確認できます。



風量おまかせ運転「強」
肉眼では漏れを確認することができません。

○実際の調理で油煙漏れを比較したものであり、一般財団法人ベターリビング VLT VU-07 の試験条件とは異なります。（牛肉のステーキ 300g を約180度で調理した場合の油煙の漏れ方を比較）

高精度
8×8複眼センサーが
64^の
エリアで
温度を検知！



水蒸気が発生する温度のときに「中」運転に切り替え、ニオイの広がりを軽減。
油煙が発生する温度のときに「強」運転に切り替え、油煙漏れを抑制。

キッチン空間への油煙の広がりを軽減できます。

8割以上のユーザーが「中」「弱」をメインで使用。約7割のユーザーは風量をほとんど切り替えていませんでした。

■主に使用している風量（n=102 自動運転使用者を除く）

強	中	弱
15.6	49.6	33.2

■風量の切替え意識（n=500）

切り替える	ほとんど切り替えない
33.8	55.6

○2018年 LIXIL調べ

よごれんフード 対応機種



VIA タイプ



CLSタイプ

レンジフード

TAR タイプ

トリプルオートで、空気を、暮らしを快適に。



レンジフード
TAR タイプ
動画はこちら



加熱機器連動付(照明連動あり)

TARタイプ

TAR-941 (SI・W・TBK)

TAR-741 (SI・W・TBK)

B57

機能性／清掃性

自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要※1！



2カ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。簡単に取り外せて、手間もかかりません。

■従来のブーツ型レンジフードと比較して

お掃除に
かかる時間

約75%
削減

お掃除に
使う水の量

約75%
節水


○富士工業社調べ(同社規定の試験方法による)

清掃試験対象パーツ
・TARタイプ：排水トレイ
・従来のブーツ型レンジフード(富士工業製普及品・品番 BDR-3HL/LIXIL販売品 NBHシロココファンタイプ)：フィルター、ファン
清掃時間と使用水量は1年間使用での比較(清掃時間には自動洗浄を使用した洗浄時間は含まれません)。設置場所、利用環境、使用方法等により効果は異なります。

自動洗浄

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯をワイドに噴射してファンを自動で回転洗浄。レンジフード内部※2とファンのお掃除を不要※1にします。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにかかる時間を削減。

ノズルからお湯を噴射



※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取り外しての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、利用環境の他、常時換気や自動換気を使用することにより、必要となる洗浄周期は短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取り外してお掃除することも可能です。※2 内部・ケーシング

機能性

「風量おまかせ運転」で、
煙やニオイを逃しません。

加熱調理の状況に合わせて、最適な風量となるよう、運転モードが自動で切り替わります。これまで手動で風量変更していた手間がなくなり、また取り逃がしていた油煙もしっかりキャッチ。捕煙効率もよくなりました。

ファンの風量を自動で切り替え、
捕煙漏れを抑制します。

レンジフードに搭載した温度センサーで風量を自動調整。油煙が発生しやすい高温調理を検知すると強運転、それ以外は中・弱運転を選択して省エネ運転します。




64のエリアに分けて
温度を検知。

高精度8x8複眼タイプの温度センサーで調理状況を検知。風量を自動的に調節します。

機能性／清掃性

CO₂自動換気運転機能

「自動換気」のスイッチをONにするとCO₂濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。



CO₂濃度の状況に応じて、風量を自動でコントロール。

CO₂濃度の状況に応じて「強」「中」「弱」の風量レベルで換気を開始するだけでなく、上昇勾配も同時に検知。CO₂濃度が低い状態でも急激な上昇を検知した場合には、強運転で急速に換気を行います。

○室内のCO₂を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気時間に違いが生じます。

	CO ₂ 濃度監視	CO ₂ 濃度上昇勾配監視
強運転	濃度が高い時	急激に増加した時
中運転	濃度がやや高い時	普通に増加した時
弱運転	濃度が低い時	緩やかに増加した時

「CLSタイプ」「TARタイプ」「SEREタイプ」は、センターキッチン(ペニンシュラレイアウト、アイランドレイアウト)にも設置できます。



※間口90cmのみ対応。
※ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。
※化粧パネルは別途必要です。

レンジフード 仕様一覧は
▶ P.206

SKR タイプ

業界トップレベルの、運転音の静かなレンジフードです。 ○2017年9月現在



加熱機器連動付(照明連動あり)

SKRエコタイプ

SKR-941(SI・W)(R・L)


SKR-741(SI・W)(R・L)

J92



静音設計

清掃性



ワンタッチ着脱ファン

ファンはつまみを押すだけで簡単に取り外せます。表面は油をはじくハイパークリーン仕上げで、洗浄時間を大幅に減らせます。


凹凸の少ない構造

フードと整流パネルは外側も内側も凹凸をなくしお手入れやすく、汚れのたまる部分は撥油加工で拭き取りやすくしています。


機能性

静音設計

送風機の静音設計と、排気流路の最適化により、騒音値を低減しました。



40dB(図書館内並み)以下の静かさを実現しました。



出典: 全国環境協議会「騒音小委員会[騒音の目安]より

レンジフード選びのポイント

キッチンのレイアウトやこだわりの機能など、レンジフードを選ぶ際に押さえておきたいチェックポイントをご紹介します。

▶ 機器の詳細はP.206～210をご覧ください。

お手入れをやすく

回転ディスクで内部への油の浸入を防ぎ、ファンのお掃除が不要になるタイプ、フィルターをなくしてお手入れの手間を減らしたタイプがございます。



オイルスマッシャー

回転ディスクで内部への油の浸入を防ぎ、ファンのお掃除が不要になります。

対応機種
VIA シリーズ
CLS シリーズ



自動洗浄

給湯トレイのセットと洗浄ボタンの押下でファンを自動洗浄します。

対応機種
TAR シリーズ



フィルターレス構造

フィルターをなくしてお手入れの手間を減らしたタイプです。

対応機種
TAR/SKR/LER/SERE シリーズ

運転音を静かに

強運転でも図書館レベルより静かなレンジフードをご用意しています。



静音設計

対応機種
SKR シリーズ

ON/OFF を自動に

レンジフードを自動でON/OFF。つけ忘れ、消し忘れを防止できます。



加熱機器連動付

対応機種
CLS/VIA/TAR/SKR/LER/SERE/HVR シリーズ
○加熱機器も連動付を選択してください。

高気密住宅向き

排気と給気を同時に行うことで、スムーズに換気できるタイプが選択できます。




同時給排タイプ

対応機種
CLS/VIA/TAR/SKR/SERE/HVR シリーズ


梁の下に設置

側面や背面の壁に梁があっても、梁を避けて設置することが可能なレンジフードをご用意しています。



横梁対応設計

対応機種
CLS/TAR/SKR/LER/SERE/ASR シリーズ
○梁欠き可能なサイズはシリーズごとに異なります。




背梁対応設計

対応機種
GSR シリーズ

低天井の空間設置

キッチンの背面の壁が下がっている場合など低い天井にも設置できます。



壁付型




センターキッチン

対応機種
LERシリーズ(壁付け型)/SEREシリーズ(センターキッチン)
○対面設置キットでペニンシュラレイアウト、アイランドレイアウトにも設置できます。
○サイドマントルタイプは最小46cmです。
○対応可能な天井高さはワークトップ高さや離隔距離によって異なります。
○記載寸法は上方排気の場合です。排気方向により寸法は異なります。


直抜きに設置

レンジフードの既存の開口が低い位置にあった場合などダクトで接続できます。



Rタイプ

対応機種
BFRS シリーズ



Lタイプ

こだわりの機能で選ぶ

設置条件で選ぶ

FLOOR UNIT

フロアユニット



スライドストッカー・らくパッと収納 シェルフ付

斜めに傾く扉がポイント。普段使いの



テコの原理を応用して、軽い力でラクに開けられます。

毎日の作業をもっとラクにさせていただくために、引出しを開ける力を軽くしました。引出しを開ける時の労力を大幅に軽減できます。

取手の形にも工夫があります。

年配の方やお子さまでもラクに開閉できるように、握りの部分を広くし、手を入れやすい角度にした親切設計です。



パッと取手LS



8万回の開閉試験をクリアした「らくパッと収納」。

通常4万回が基準となるJIS規格の開閉試験。「らくパッと収納」は検査ロボットを使って、その2倍の8万回におよぶ耐久試験を実施、確かな品質を実証しました。



らくパットと収納
動画はこちら

2024年4月
公開予定

道具がらくに、パットと取り出せる引出し収納です。




パットとポケット

使いやすさと収納量を両立した、
立体構造を採用しています。

「らくパットと収納」は、ポケット、シェルフ、ストッカーを一度に引き出せる立体収納。道具の形や仕様頻度、使うタイミングに合わせて整理できるため、収納スペースをフルに活用できます。

頻繁に使う道具を取り出しやすく立てて収納。それぞれのエリアには、その近くで使う物に合わせた形やサイズのポケットを設定しています




パットとポケット 一般的な扉裏収納
扉を傾げるだけで中が見渡せ、そのままの姿勢でラクに取り出せます。
一般的な扉裏収納 扉が見えるところまで引出しを開け、扉をよけて道具を取り出します。

特によく使う包丁、まな板、ラップなどは、扉を傾げるだけで取り出せます。



パットとシェルフ

ムダになりがちな引出し上部のスペースが便利な収納に。手が届きやすい高さなので調理中に出し入れしたい物の収納に適しています。



パットとシェルフ 一般的な引出し
扉がジャマにならないので、引出しを大きく開け、のぞき込みながら道具を持ち上げて取り出します。
一般的な引出し 引出しを大きく開け、のぞき込みながら道具を持ち上げて取り出します。



よく使うボウル、ザル、パット、軽量カップなども、引出しを大きく開けなくても、取り出せます。

● シンク下ポケット



包丁やまな板、菜箸、ラップなど、下ごしらえで使用する道具を収納。



● 調理台下ポケット



調味料ボトルや袋入り食品などを収納。

● コンロ下ポケット



お玉やフライ返し、オイル類を収納。



ポケットは簡単に取り外して丸洗いできます。

パットとストッカー


調理のはじめにまとめて取り出す大きめの調理道具や食材の収納スペース。奥行きいっぱいまで収納できるロングスライド引出しで収納量もたっぷり確保しました。



奥の物が取り出しやすいフルエクステンションレール。引出しを大きく開けると自然にパットとシェルフが離れ、下の物が取り出せます。



お手入れしやすいステンレス底板も選択していただけます。



らくパットと収納

出し入れが面倒な重ね置き
のストレスを解消できます。

ムダなスペース

一般的な引出し収納

LIXILでは、230種を超える調理器具や調味料などのサイズを調査。このデータに基づき、収納高さを設定しています。

パットとシェルフ



13.6cm*

使用頻度の高いボウルやザルが入る高さ。

※1 コンロ用は11.5cm

一般的な内引出し



薄い物、小さな物しか入らない。

フロアユニット

こんなに入って、使いやすい。それが、リシェルの収納力です。

収納スペースをムダなく生かした立体構造で大容量を実現したリシェルのフロア収納。使用頻度や作業をするエリアに合わせてすっきり収納できるので、欲しい物がすぐに取り出せます。

収納できる
底面積が
約1.5倍
○当社従来品比

【底面積比較条件】

リシェル：間口255cm、奥行65cm、スライドストッカー・らくパットと収納付×3、加熱機器：IHヒーター（コンロ用、調理台用はロングスライドタイプ）/比較対象：システムキッチン（シエラ）：間口255cm、奥行65cm、スライドストッカー（ポケットなし）×3

写真はワークトップ高さ85cm I型 間口255cm・奥行65cm/らくパットと収納付/ロングスライドタイプ（調理のエリア）/ガスコンロの場合の収納例です。


○コンロ脇小引出しは、季節や加熱機器の使い方によっては温度が上昇することがあります。調味料や食品はそれぞれに記載されている保存方法に従って収納してください。

○食器洗い乾燥機下の引出しは、温度が高くなるため食品や飲料類、ガスボンベの収納はできません。

加熱調理のエリア

① コンロ脇小引出し

ソフトモーションレールの付いたコンロ脇の小引出しは、スパイスなどの収納に。



調理のエリア

② 上段引出し

ポケットにしまいにくい小物はスマートトレイに。



③ らくパットと収納

パットとポケット


加熱調理で使うおたまや木べら、オイル類などの収納に。



パットとシェルフ

よく使うフライパンなど、加熱機器で使う薄手の道具の収納に。

○ガスコンロを選択した場合は配管のためのフェンスが付きます。



パットとストッカー

高さや重さのある鍋類の収納に。オイルポットもここに。



○（ ）内はシェルフなしの場合

④ らくパットと収納

パットとポケット

調理しながら、サッと取り出したい調味料やスパイス、乾物類の収納に。



パットとシェルフ

高さのある液体調味料や袋入り食品の収納に。パスタもここに。



パットとストッカー

缶詰や乾物類のストック収納に。




○（ ）内はシェルフなしの場合

⑥ 下段引出し

缶詰や飲料類のストック、季節物の道具の収納に。

○下段引出しは、ワークトップの高さによって有効高さが変わります。



ワークトップ高さ	有効高さ
80・82.5cm	13.5cm
85・87.5cm	18.5cm
90cm	23.5cm

⑦ 下段引出し

季節物や使用頻度の低い道具の収納に。

○下段引出しは、ワークトップの高さによって有効高さが変わります。



ワークトップ高さ	有効高さ*2
80・82.5cm	13.5cm
85・87.5cm	18.5cm
90cm	23.5cm

※2 3段引出し食器洗い乾燥機用キャビネットの下段引出しは有効高さ・奥行が異なります。



水まわりのエリア

タオルクリップ

水仕事をしながらサッと手が届く位置に、クリップ式のタオル掛けをオプションで設置できます。



5 らくパッと収納

パッとポケット

下ごしらえしながら、パッと取り出したい道具や小物の収納に。



パッとシェルフ

使用頻度の高いボウルやパット、計量カップなど、作業中に取り出したいものの収納に。

※1 配管用の切り欠きがあります。



パットとストッカー

大きめのボウルやザルなど、準備のはじめにシンクまわりで使う道具の収納に。

○()内はシェルフなしの場合



8 下段引出し

保存食や飲料類のストック、洗剤やお手入れ用具などの収納に。ホットプレートも、ここにしまおうと便利です。

○下段引出しは、ワークトップの高さによって有効高さが変わります。

ワークトップ高さ	有効高さ
80・82.5cm	13.5cm
85・87.5cm	18.5cm
90cm	23.5cm




●主な収納物の一般的なサイズ

キッチンに収納することが多い調理道具や調味料などの目安となるサイズをご紹介します。

○これらの収納物が収納できることを保証するものではありません。収納部の有効寸法とお手持ちの収納物の寸法を必ずご確認ください。また、有効寸法の範囲内であっても形状などによって収納できない場合がございます。

○高さのある鍋をらくパッと収納に収納する場合は、シェルフなしのタイプを選択してください。



フロアユニット

キャビネット・引出しの特長

ロングスライド引出しだから奥までしっかり収納、出し入れも簡単です。



スライドストッカー
動画はこちら

2024年4月
公開予定



キッチンの奥行きをフルに生かせる、
ロングスライド引出し。

調理台用・コンロ用キャビネットはキッチンの奥行きいっぱいまで収納できるロングスライド引出しを選択することができます。



ロングスライド引出し

標準タイプの引出し

写真は奥行65cm3段引出し上段の場合

※1 奥行寸法はキャビネットの種類や部位によって異なります。



奥まで引き出せるから使いやすい。

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。一番奥にしまったものも“スツ”取り出せます。



足元のけこみ部分にも収納スペースをしっかりと確保しています。

ソフトモーションレール



扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。

底板は、2つのタイプから選択してください。



●ステンレス底板



●メラミン底板

扉色に合わせて、キャビネットの色を選択できます。



スレートグレー



スノーホワイト


上段、下段もしっかり収納。

リシェルは、フロアユニット全体でスペースを有効活用し、収納量を高めています。



スマートトレイ（上段引出し）

上下2段のトレイで、散らかりがちな小物をスマートに整理。道具が重なり、混ざったりしないので必要な物がすぐに見つかり取り出せます。



引出し上のスペースにスライドするトレイをプラス。下のトレイは物の形に合わせて仕切りが動かせるブロックトレイです。



下段引出し

足元のけこみ部分も収納に活用しています。洗剤や食品のストック、土鍋やカセットコンロなど季節の調理道具の収納に便利です。

フロアキャビネット一覧





シンク用キャビネット

すべてのフロアキャビネットは2つのカラーよりお選びいただけます。



スレートグレー

スノーホワイト



○スライドストッカータイプはフィラーなしが標準仕様です。(フィラー仕様もご用意しています。)

収納タイプ	スライドストッカー	
品名	らくパツと収納 (シェルフ付)※2 キッチンコンセント付 らくパツと収納 (シェルフ付)	らくパツと収納 (シェルフなし) キッチンコンセント付 らくパツと収納 (シェルフなし)
形状	 	 
対応間口 (cm)	105・90・75	
対応奥行 (cm)	65	60※1
有効寸法 (cm) 最大積載重量	奥行65cm 奥行60cm 	奥行65cm 奥行60cm 

※1 キッチンコンセント付は、奥行60cm には対応しておりません。 ※2 らくパツと収納 (シェルフ付) の中段引出しはワイヤー・背板と木製背板があります。105cmと90cmに還元水素水生成器を設置する場合は、ワイヤー背板になります。○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。○図の[]内寸法は、奥行60cmの場合です。

収納タイプ	スライドストッカー	開き扉
品名	(ポケットなし) キッチンコンセント付 (ポケットなし)	開き扉
形状	 	 
対応間口 (cm)	105・90・75	
対応奥行 (cm)	65	60※1
有効寸法 (cm) 最大積載重量	奥行65cm 奥行60cm 	奥行65cm 奥行60cm 

※1 キッチンコンセント付は、奥行60cm には対応しておりません。 ※2 底板は特殊樹脂化粧板になります。 ○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。○図の[]内寸法は、奥行60cmの場合です。

収納タイプ	開き扉
品名	オープンタイプ
形状	 
対応間口 (cm)	105
対応奥行 (cm)	65
有効寸法 (cm) 最大積載重量	奥行65cm オープンタイプ 奥行65cm スライドバスケット 

※1 底板は特殊樹脂化粧板になります。 ○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。

アド
プラン
ニング

扉
デザイン
・

コー
ディネー
ト

キッ
チン
パネ
ル

ワー
ク
トッ
プ

シン
ク

水
栓
金
具

食
器
洗
い
機
・
食
器
洗
い
機
・
食
器
洗
い
機

加
熱
機
器

レン
ジ
フ
ィ
ード

フロ
ア
ユニ
ット

ウ
ォ
ール
ユニ
ット

周
辺
収
納

パ
ッ
ケ
ー
ジ
プ
ラ
ン

価
格
情
報

注
意
・
参
照
資
料

フロアキャビネット一覧

ディスポーザ対応キット



スライドストックタイプのシンクキャビネットにディスポーザを設置できるようにする、中段引出し用の現場加工キットです。


- ポケットなしのキャビネットのみ対応。
- ラウンド68シンク、ラウンド56シンクには設置できません。ひろびろWサポートシンク、Wサポートシンクおよびスキットシンクのみ対応します。
- メラミン底板のスライドストックタイプのみ対応。
- ディスポーザで粉砕した生ごみや汚水を直接、下水道に放流することは、多くの自治体で禁止または自粛を求めている、原則 ディスポーザは排水処理槽と組み合わせての設置が必要になります。ただし、一部のエリアではディスポーザの単体設置ができる場合もありますので、詳細は各自治体にご確認をお願いします。
- ディスポーザを設置する場合は、切欠きサイズをご確認の上、設置可能か必ず現場担当者様にご確認ください。
- 他社製ディスポーザ設置に起因する不具合は、LIXILの保証対象外となります。

既設配管対応キット



リフォームの際、既設の排水管と位置がずれても引出し収納のキッチンを実現できる現場加工用キットをご用意。既設の排水管を生かしたまま収納力をアップします。

- メラミン底板のスライドストックタイプのみ対応。
- 詳細は当社までお問い合わせください。



キッチンコンセント

シンクキャビネットには、コードの抜き差しも簡単な手元部分の2口コンセント付のタイプもございます。1500Wまで対応しているの、さまざまな調理家電が安心して使えます。

○キッチンコンセントは奥行60cmおよび開き扉タイプのキャビネットでは選択できません。



コードが隣の引出しや食器洗い乾燥機に挟まってしまわないようにかけておくことができます。



コンセントの位置は、左右逆勝手も対応可能です。



キッチンコンセント
動画はこちら

カラーバリエーション

- キッチンコンセントのカラーは、取手カラーによって決まります。



ブラック



シャインニッケル



シルバー

オープンタイプ

お好みに合わせてさまざまな使い方ができる、オープンになったキャビネット。定位置がなかなか決まらないゴミ箱などがすっきり収納でき、キッチンで出たゴミをサッと捨てられます。使い勝手に合わせてシンク用キャビネットと調理台用キャビネットからお選びいただけます。



ダストワゴン

キャスターで引き出して使えるダストワゴンや市販のゴミ箱、根菜類やストック品などを手の届きやすい場所に収納できます。キッチンのスペース内に納まるので、作業の動線も邪魔しません。



市販のゴミ箱+段ボール 根菜カゴ+ワゴン



足元オープン

足を入れるスペースがあるので、座ったままでも快適に調理できます。

シンク用オープンタイプ



シンク用キャビネットのスライドラックには、包丁、まな板、ラップなど、シンクでよく使う道具を収納してサッと取り出せます。



コンロ用キャビネット

すべてのフロアキャビネットは2つのカラーよりお選びいただけます。



スレートグレー



スノーホワイト

※1 ガスコンロをご採用の場合、ロングスライド引出しは選択できません。(グリルレス用を除く)

収納タイプ	スライドストッカー	
品名	グリル付用 らくパツと収納 (シェルフ付)	グリル付用 らくパツと収納 (シェルフなし)
形状		
対応間口 (cm)	90・75・60	
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応)※1	60
有効寸法 (cm) 最大積載重量		

○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。

○[]内寸法は、奥行65cm配管スペース付の場合です。

収納タイプ	スライドストッカー	
品名	グリル付用 (ポケットなし)	グリルレス用 らくパツと収納 (シェルフ付) 3段引出し
形状		
対応間口 (cm)	105・90・75・60	
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応)※1	65(ロングスライド引出し対応)※1
有効寸法 (cm) 最大積載重量		

○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。

○[]内寸法は、奥行65cm配管スペース付の場合です。

収納タイプ	スライドストッカー	
品名	グリルレス用 らくパツと収納 (シェルフなし) 3段引出し	グリルレス用 (ポケットなし) 3段引出し
形状		
対応間口 (cm)	90・75・60	
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応)※1	65(ロングスライド引出し対応)※1
有効寸法 (cm) 最大積載重量		

○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。 ○[]内寸法は、奥行65cm配管スペース付の場合です。

ア
ブ
ラ
ン
ニ
ン
グ

扉
ア
ザ
イ
ン
・

コ
ー
デ
イ
ネ
ー
ト

キ
ッチン
パ
ネ
ル

ワ
ー
ク
ト
ッ
プ

シ
ン
ク

水
栓
金
具

食
器
洗
い
機
・
乾
燥
機

加
熱
機
器

レ
ンジ
フ
ード

フ
ロ
ア
ユ
ニ
ッ
ト

ウ
ォ
ー
ル
ユ
ニ
ッ
ト

周
辺
収
納

パ
ッ
ケ
ー
ジ
プ
ラ
ン




価
格
情
報

注
意
・
未
注
意




フロアキャビネット一覧






調理台用キャビネット

収納タイプ	スライドストッカー		
品名	らくパツと収納（シェルフ付）3 段引出し	らくパツと収納（シェルフ付）スマートトレイ付・3 段引出し	らくパツと収納（シェルフなし）3 段引出し
形状			
対応間口 (cm)	90・80・75・60・45・35 ^{※1} ・30	90・80・75・60・45・35 ^{※1} ・30	90・80・75・60・45・35 ^{※1} ・30
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応) 60	65(ロングスライド引出し対応) 60	65(ロングスライド引出し対応) 60
有効寸法 (cm) 最大積載重量			

※1 奥行60cmは、間口35cmに対応していません。○図の() 内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合、[] 内寸法は、奥行65cm配管スペース付の場合です。

収納タイプ	スライドストッカー		
品名	らくパツと収納（シェルフなし）スマートトレイ付・3 段引出し	4 段引出し	スマートトレイ付・4 段引出し
形状			
対応間口 (cm)	90・80・75・60・45・35 ^{※1} ・30	90・75・60・45・30・25 ^{※2} ・20 ^{※2}	90・75・60・45・30
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応) 60	65(ロングスライド引出し対応)	65(ロングスライド引出し対応)
有効寸法 (cm) 最大積載重量			

※1 奥行60cmは、間口35cmに対応していません。 ※2 間口25・20cm は引出しトレイを設置できません。
○図の() 内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合、[] 内寸法は、奥行65cm配管スペース付の場合です。

収納タイプ	スライドストッカー		
品名	3 段引出し		スマートトレイ付・3 段引出し
形状			
対応間口 (cm)	90・80・75・60・45・35・30・25 ^{※1 ※2} ・20 ^{※1 ※2}		90・80・75・60・45・35 ^{※3} ・30
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応) 60		65(ロングスライド引出し対応) 60
有効寸法 (cm) 最大積載重量		1cm単位の間口対応 間口を1cm単位で変更できるから、変則的な長さの間口にもキレイに収められます。 ○対応間口は21～44cmです。 ○引出しトレイは設置できません。 ○ステンレス底板のみ対応。 ○奥行65cmのみ対応。	

※1 間口25・20cm は引出しトレイを設置できません。 ※2 奥行60cmは、間口35・25・20cmに対応していません。 ※3 奥行60cmは、間口35cmに対応していません。
○図の() 内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合、[] 内寸法は、奥行65cm配管スペース付の場合です。



調理台用キャビネット

すべてのフロアキャビネットは2つのカラーよりお選びいただけます。



スレートグレー



スノーホワイト

収納タイプ	スライドストッカー		
品名	2 段引出し	開き扉	蒸気排出ユニット付 家電収納 下段引出し ※4 ※5
形状			
対応間口 (cm)	45・30・25 ※1・20 ※1		90・75・60
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応) 60		65
有効寸法 (cm) 最大積載重量			

※1 奥行 60cm は、間口 25・20cm に対応していません。 ※2 奥行 60cm は、間口 35cm に対応していません。 ※3 間口 15cm は棚板と引出しなしになります。 ※4 家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。 ※5 蒸気排出ユニットなしもございます。○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、< >内寸法は、キッチン高さ90cmの場合、[]内寸法は、奥行65cm配管スペース付の場合です。

収納タイプ	スライドストッカー		
品名	オープンタイプ / スマートトレイ付オープンタイプ ※1	オープンタイプ (引出しなし) ※1	スライドバスケット
形状			
対応間口 (cm)	90・75・60・45		15
対応奥行 (cm)	65		65
有効寸法 (cm) 最大積載重量			

※1 間口 60cm 以上のキャビネットに、オプションのダストワゴンが設置できます。詳細は P.163 をご覧ください。



食器洗い乾燥機用キャビネット

○食器洗い乾燥機下の引出しは、温度が高くなるため食品や飲料類、ガスボンベの収納はできません。

収納タイプ	スライドストッカー		上段引出し ※2 ※3
品名	3 段引出し 浅型用 / スマートトレイ付・3 段引出し 浅型用	浅型用 / 深型用 ※1	浅型用
形状			
対応間口 (cm)	90・80・75		45
対応奥行 (cm)	65(ロングスライド引出し対応) 60		65(ロングスライド引出し対応) 60
有効寸法 (cm) 最大積載重量			

※1 食器洗い乾燥機のタイプにより意匠が変わります。※2 下段は配管スペースです。(引出しではありません) ※3 フル扉材仕様(NP-45KS9WJG)は設置できません。○図の()内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、< >内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。

フロアキャビネット一覧



壁付L型コーナー用キャビネット

収納タイプ	スライドストッカー
品名	開き扉
形状	
対応間口 (cm)	90×75
対応奥行 (cm)	65 60
有効寸法 (cm) 最大積載重量	

○ 開口部の間口寸法は奥行 65cm : 23cm (ヒンジが付く部分は 16cm) 奥行 60cm : 29cm (ヒンジが付く部分は 22cm) です。



センターキッチン 裏面収納キャビネット

収納タイプ	奥行97cm用
品名	1 段引出し付 開き扉タイプ
形状	
対応間口 (cm)	90・75・60・45
対応奥行 (cm)	97
有効寸法 (cm) 最大積載重量	

○ フィラー付の設定もあります。センターキッチンペニンシュラ型の壁面側にはフィラー付を選択してください。
○ スリム取手は選択できません。

収納タイプ	奥行97cm用
品名	3 段引出し付・収納タイプ
形状	
対応間口 (cm)	90・75・60・45
対応奥行 (cm)	97
有効寸法 (cm) 最大積載重量	

○ フィラー付の設定もあります。センターキッチンペニンシュラ型の壁面側にはフィラー付を選択してください。

すべてのフロアキャビネットは2つのカラーよりお選びいただけます。



スレートグレー



スノーホワイト

サイドトールキャビネット

収納タイプ	奥行65cm用
品名	1 段引出し付 開き扉タイプ
形状	
対応間口 (cm)	15
対応奥行 (cm)	65
有効寸法 (cm) 最大積載重量	

高さ:235cm(キッチンワークトップ高さ85・87.5・90cm 用)
高さ:230cm(キッチンワークトップ高さ80・82.5cm 用)
●側面不燃仕様

共通オプション

ハンディボックス



ワークトップの調理スペースをふさがずに、よく使う調味料や小物を整理できます。

作業しながらサッと手が届くハンディーゾーンに調味料やキッチンペーパー、ふきんなどを収納。調理家電が便利に使えるコンセント付きです。



ハンディボックス
動画はこちら

BSPK65 (R・L)

¥39,000

間口：65cm

付属品：ハンガーバー、ペーパーホルダー、
コンセント



BSPK35 (R・L)

¥31,000

間口：35cm

付属品：ハンガーバー、コンセント

○ペーパーホルダーは付属しません。

ダストワゴン



WDP045

○間口60cm以上のオープンタイプ
に収納できます。

ライストレー



スライドストッカー
中段引出し用
SRB-10



スライドストッカー
下段引出し用
MRB-5

○ワークトップ高さが80・82.5cm
の場合は設置できません。
○食器洗い乾燥機用キャビネットス
ライドストッカー3段引出しタイ
プの下段には設置できません。

イス



NW-30

タオルクリップ



TCP-50
TCP50SLR (スリム取手用)
TCP50J (J型取手用)

○オープンタイプのキャビネット
には設置できません。

収納サポートパーツ



ギャラリバー

スレートグレー用

スノーホワイト用

ブロック
ディバイダー

スレートグレー用

スノーホワイト用

ギャラリバー

背の高い物の整理に便利。調味料ボトルなどの転倒も防止します。

○らくパツと収納部には、ギャラリバーは設置できません。

ブロックディバイダー

引出し内を仕切って、取り出しやすく。鍋などを縦にしたりと、
スペースを高密度に活用できるので収納量もアップします。

フロアユニットの仕様について

■ 4種類のキャビネット・引出し仕様から選択できます。


		引出し底板ステンレス		引出し底板メラミン	
		スレートグレー	スノーホワイト	スレートグレー	
部 位	キャビネット				
	らくパツと収納	 パツとシェルフ/ステンレス仕様	 パツとシェルフ/ステンレス仕様	 パツとシェルフ/ワイヤー仕様	
	引出し底板	 ステンレス底板※1	 ステンレス底板※1	 メラミン底板	
	レール	 ソフトモーションレール	 ソフトモーションレール	 ソフトモーションレール	
	コンロ脇小引出し	 扉：面材仕様 / 底板：メラミン化粧板	 扉：面材仕様 / 底板：メラミン化粧板	 扉：面材仕様 / 底板：メラミン化粧板	
	サイドフェンス				
	ケコミ部				

※1 調理台上段引出しの間口45cm以下および間口45cm以下の食洗用キャビネットの上段引出しはメラミン底板になります。トレーの下はステンレス底板ではありません。
○ 扉色に合わせて、おすすめのキャビネットカラーを設定しています。詳しくは商品ガイドをご参照ください。

	引出し底板メラミン
	スノーホワイト
	
	パットシェルフ/ワイヤー仕様
	メラミン底板
	ソフトモーションレール
	扉：面材仕様 / 底板：メラミン化粧板
	
	

キャビネットには耐久、耐熱、耐汚、耐摩耗性に優れた高品質素材を採用。
 頑丈なパーティクルボードを、キズや汚れに強い素材「メラミン樹脂」でラミネートしています。

〈化粧板の構造〉



表裏面はメラミン樹脂を含浸させた化粧紙

化粧紙
ローラー
メラミン樹脂

3層からなる木材チップをプレスした頑丈なパーティクルボード

熱圧成形により、強度が高く耐水性に優れた化粧板が完成します。

●メラミン樹脂とは熱硬化性樹脂です。表面硬度が非常に高く耐水性にも優れているため、皿や茶碗などの食器類にも多く使われています。

キッチンパーツに適した素材「メラミン化粧板」



キズが付きにくい
 重たい鍋や調理道具などを引きずっても、メラミン樹脂の効果でキズ入りを抑えます。



お手入れがしやすい
 表面のメラミン樹脂は汚れが付きにくいので、お手入れも簡単です。

健康への配慮
 最高等級の低ホルムアルデヒド建材を使用しています。
 ○エフオースター、4VOCについてはP.240をご覧ください。

F☆☆☆☆
4VOC基準適合(木質建材)

引出しの底板にキズや汚れに強いステンレス仕様もご用意。

鍋などの金属製の調理道具をひんぱんに出し入れすると、底板のキズや汚れが気になるもの。ステンレス製の底板ならキズ付きにくく、簡単なお手入れで汚れを落とせるので気兼ねなくキッチンを使いこなせます。



WALL UNIT

ウォールユニット

ラインアップ

クイックポケット



▶P.139

クイックパレット



▶P.139

オートダウンウォール ダウンウォール



▶P.140



▶P.141

開き扉



▶P.141

ウォールキャビネット選びのポイント

キッチン前に窓。そんな場合でも、窓の大きさや収納量を考慮し、高さの違うキャビネットを設置できます。窓を大きく取りたいときは高さ60cm・50cm、収納量を優先したいときは高さ90cm・70cmを選択してください。



- 標準プランでは高さ70cmをおすすめしています。
- 躯体条件や使用する窓の規格などにより、設置可能な窓の大きさは異なります。事前にご確認ください。
- キャビネット寸法は外形寸法になります。



窓を大きく取りたい場合

収納量を優先する場合



扉色に合わせて、キャビネットの色を選択できます。すべての扉カラーでキャビネットはスノーホワイト、スレートグレーの2カラーから選択していただけます。



スレートグレー




スノーホワイト

クイックポケット

“サッと”出し入れしたい調味料などを、目の前の使いやすい位置にまとめて収納できます。



クイックポケット
動画はこちら



○レンジフード脇に設置される場合は、側面不燃仕様を選択してください。



効率よく調理できる

引出しを開け閉めしなくても調味料などの出し入れができるので、調理のリズムをくずさず快適に作業できます。



便利なペーパーホルダー付き。



お手入れしやすいアルミ製

クイックポケット本体は、調味料などがこぼれても汚れが染み込みにくく拭き取りやすいアルミ製です。



仕切り板も取り外して洗えます。



すっきり隠せる


使い終わったらキャビネット下にすっきり収納。調理中の手を照らすLED照明付タイプです。

クイックパレット

必要なときだけ、スッと下ろして使える2段の仮置棚。調理スペースが広く使えます。



クイックパレット
動画はこちら



○レンジフード脇に設置される場合は、側面不燃仕様を選択してください。

クイックパレットで、作業効率がグンとアップ



〈使用前〉

調理や配膳など作業が進むと、ワークトップの上は物がいっぱいになり、作業スペースが狭くなります。



〈使用後〉

仕上げに使う食材や、よく使う小物はクイックパレットに。調理スペースが広がります。



すっきり隠せる

使い終わったらキャビネット下にすっきり収納。オプションのシステムライトも設置できます。

ウォールユニット

オートダウンウォール




オートダウンウォール
動画はこちら

スイッチ操作で棚が自動的に昇降。目の前まで下りてくるので、上段も普段使いの収納に。



- レンジフード脇に設置される場合は、収納タイプの側面不燃仕様を選択してください。
- オートダウンウォールのインナーキャビネット停止位置と扉の開き角度は、個体および収納状態により若干異なりますので、ご理解のうえ、ご検討ください。



ワイドサイズのスイッチバー

横幅がワイドなスイッチバーを採用。バーのどの部分にタッチしても昇降するので、とまどいなく操作ができます。



スイッチバーを1回押すと自動的に動きます。途中で止めたい場合は、もう一度スイッチバーを押すと停止します。

水切棚タイプもご用意

シンク上に設置して洗った食器類をそのままセット。ワイヤー棚、まな板ラック、ふきん掛けが付いています。



たまった水は水受けトレイに回収。

ウォールキャビネット一覧



ウォールキャビネット

開き扉



最大
積載重量
ダウンウォール部
15kg
ポケット
上部 **4kg**
下部 **3kg**

奥行37.5cm系

クイックポケット・ダウンウォール・LED 照明付

キャビネットカラー：[スノーホワイト](#) / [スレートグレー](#)

高さ：70cm


対応間口：90・75cm

照明：11W

付属品：調味料ケース（間口 90cm は 3 個、75cm は 2 個）
ペーパーホルダー付

○ 側面を不燃処理したタイプも選択できます。

庫内有効寸法



○ 単位は cm
○ () 内は間口 75cm の場合



最大
積載重量
ポケット
上部 **4kg**
下部 **3kg**

奥行37.5cm系

クイックポケット・LED 照明付

キャビネットカラー：[スノーホワイト](#) / [スレートグレー](#)

高さ：70・60cm


対応間口：90・75cm

照明：11W

付属品：調味料ケース（間口 90cm は 3 個、
75cm は 2 個）ペーパーホルダー付

○ 側面を不燃処理したタイプも選択できます。

庫内有効寸法



○ 単位は cm
○ () 内は間口 75cm の場合



最大
積載重量
ダウンウォール部
15kg
パレット
上部 **10kg**
下部 **10kg**

奥行37.5cm系

クイックパレット・ダウンウォール付


キャビネットカラー：[スノーホワイト](#) / [スレートグレー](#)

高さ：70cm

対応間口：90・75cm

○ 側面を不燃処理したタイプも選択できます。

庫内有効寸法



○ 単位は cm ○ワイヤーのピッチは18.5mm です。○寸法は間口
90cm の場合、() 内寸法は間口 80cm の場合、() 内寸
法は間口 75cm の場合です。



最大
積載重量
パレット
上部 **10kg**
下部 **10kg**

奥行37.5cm系

クイックパレット付

キャビネットカラー：[スノーホワイト](#) / [スレートグレー](#)

高さ：70・60cm


対応間口：90・75cm

照明：11W

付属品：調味料ケース（間口 90cm は 3 個、
75cm は 2 個）ペーパーホルダー付

○ 側面を不燃処理したタイプも選択できます。

庫内有効寸法



○ 単位は cm ○ワイヤーのピッチは18.5mm です。○寸法は間口
90cm の場合、() 内寸法は間口 80cm の場合、() 内寸
法は間口 75cm の場合です。



最大
積載重量
ダウンウォール部
15kg

奥行37.5cm系

ダウンウォール付

キャビネットカラー：[スノーホワイト](#) / [スレートグレー](#)

高さ：70・60cm

対応間口：90・75cm

ダウンウォール・LED 照明付

キャビネットカラー：[スノーホワイト](#) / [スレートグレー](#)


高さ：70・60cm

対応間口：90・75cm

照明：11W

○ 側面を不燃処理したタイプも選択できます。

庫内有効寸法



○ 単位は cm
○ () 内は間口 75cm の場合



奥行37.5cm系

LED 照明付

キャビネットカラー：[スノーホワイト](#) / [スレートグレー](#)


高さ：90・70・60・50cm

対応間口：90・75・60・45cm

照明：11W

○ 側面を不燃処理したタイプも選択できます。
(高さ90・50cm用除く)

ウォールキャビネット一覧



ウォールキャビネット



開き扉




開き扉

奥行37.5cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
高さ：70・60・50cm
対応間口：90・80・75・60・45・35・30・25・15cm
高さ：90cm
対応間口：90・75・60・45cm

- レンジフード脇に設置される場合は不燃仕様をご使用ください。(高さ90cmは対応いたしません)
- 高さ70cm 以下は棚板1枚になります。
- 側面を不燃処理したタイプも選択できます。(高さ90・50cm用除く)



1cm単位の間口対応

間口を1cm単位で変更できるから、中途半端な長さの間口にもキレイに収められます。

- 対応間口は61~89cm、対応高さは70・60・50cm です。
- 不燃仕様の設定はありません。



側面不燃仕様

奥行37.5cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
高さ：70・60・50cm
対応間口：90・75・60・45・30cm

- 間口45cm以下は片開きになります。



側面・底面不燃仕様

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
高さ：70・60・50cm
対応間口：45・35・30・25・15cm



シースルー扉

奥行37.5cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
高さ：90cm
対応間口：90・75・60・45cm

- 間口45cmは片開きになります。

全面シースルー扉



フロストホワイト

ハーフミラー

- 扉面材はガラス製です。
- ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。

二方框シースルー扉



フロストホワイト

- 扉面材は樹脂製です。



L型コーナー用

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
高さ：90・70・60・50cm
対応間口：75 × 45cm

- 高さ70cm以下は棚板1枚になります。


オートダウンウォール



最大
積載重量
30kg

奥行37.5cm系

庫内有効寸法



収納タイプ・LED 照明付

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
高さ：70cm
対応間口：90・75cm
照明：12.5W

- 側面を不燃処理したタイプも選択できます。


- 単位は cm
- () 内は間口75cmの場合



最大
積載重量
30kg

奥行37.5cm系

庫内有効寸法



水切棚タイプ・LED 照明付

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
高さ：70cm
対応間口：90・75cm
照明：12.5W

- 単位は cm
- () 内は間口75cmの場合

扉キャッチ機構(標準装備)



揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぐ安心機能です。
揺れが収まると自動的にロックを解除します。

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]

- キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況などにより、性能を十分に発揮しない場合がございます。
- 説明書を必ずお読みの上、取付・設置を行ってください。
- オートダウンウォールには装備されておりません。
- キャッチ機構部のカラーはキャビネットカラーと扉カラーによって写真と異なる場合があります。

オプション価格は
▶ P.185

オプション

取付部材（天井フィラー）



天井とウォールキャビネットのすき間をきれいにふさぎます。扉カラー色とシルバー色をご用意。

システムライト ウォールキャビネットの下に設置して、調理する手元を明るく照らします。



LED タイプ

間口：86.5cm × 奥行 5.9cm
照明：LED 7.5W
KL-S90L1
昼白色



間口：56.5cm × 奥行 5.9cm
照明：LED 7.5W
KL-S56L1
昼白色



間口：35cm × 奥行 5.9cm
照明：LED 5W
KL-S35L1
昼白色

アイレベル収納 よく使う小物を調理しながらすぐ手が届く場所に整理できるアイレベル収納。仮置きや水切りに便利な水切棚なども選択できます。

レールハンガー（共通）





間口：90cm用
IRHS-90

間口：60cm用
IRHS-60

間口：45cm用
IRHS-45

「不燃仕様の左右勝手について」

側面不燃仕様は、右勝手の場合は左側面（左勝手の場合は右側面）に不燃処理をしているウォールキャビネットです。レンジフードの右側に設置するときは右勝手、左側に設置するときは左勝手を選択してください。側面・底面不燃仕様は、底面も不燃処理がされています。



STORAGE

周辺収納 キッチンクローゼット

ラインアップ

キッチンクローゼット

美しいインテリアをつくる、リシェ尔だけの「キッチンクローゼット」。
キッチンと調和して一体感のある上質な空間を実現します。



周辺収納
動画はこちら

2024年4月
公開予定



2ウェイ
クローゼット
▶P.146



フラットスライド
クローゼット
▶P.148



スライディングドア
ストッカー
▶P.148



コーナー
クローゼット
▶P.149



家電タワー
▶P.150



コーナーストッカー
▶P.154



シンプルストッカー
▶P.154



ウォールオープン
ストッカー
▶P.152




ユーティリティ
ストッカー
▶P.153

収納と収納、収納とキッチンを美しく接続して、一体感のある収納をつくります。



キッチンローゼットとキッチンローゼットをL字に接続

壁一面が大容量の収納に。使いにくかったコーナーのスペースもアクセスしやすいパントリー収納として活用できます。




写真の商品仕様：

家電タワー(間口90cm/奥行65cm) + コーナークローゼット(間口105×105cm/奥行65-65cm) + 2ウェイクローゼット(間口360cm/奥行65cm)



キッチンローゼットとシステム収納をL字に接続

カウンター収納と組み合わせて、シンメトリカルなレイアウトに。収納量と作業性を兼ね備えた収納を実現します。




写真の商品仕様：

4段引き出し(間口270cm/奥行45cm) + ウォールキャビネット開き扉(間口270cm/奥行45cm) + コーナークローゼット(間口105×90cm/奥行65-45cm) + 2ウェイクローゼット(間口180cm/奥行65cm) + 家電タワー(間口90cm/奥行65cm)



キッチンローゼットとキッチンをL字に接続


キッチンと収納で一体のインテリアを構成。機能的でありながら、美しい存在感を醸し出します。




写真の商品仕様：

家電収納(間口90cm/奥行45cm) + ウォールキャビネット開き扉(間口90cm/奥行45cm) + フラットスライドクローゼット(間口180cm/奥行45cm) + コーナークローゼット(間口105×90cm/奥行65-45cm)

奥行



高さ



選べるキャビネットカラー

キャビネットは、スノーホワイトとスレートグレーの2カラーをご用意。インテリアなど空間のテイストに合わせてお選びいただけます。

○耐震キャッチの色はご選択いただいた扉カラーにより、本体側と扉側で異なる場合がございます。



スレートグレー



スノーホワイト

周辺収納：キッチンフローゼット




2 ウェイクローゼット

壁面全体を収納に生かせる大型収納です。2通りのアクセスで使いやすさを高めました。



〈2ウェイクローゼット収納のポイント〉

アクセスウインドウでサッと出し入れできる中段は普段使いに、上段・下段にはストック品の収納がおすすめです。



2ウェイクローゼット 奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー

対応間口：180・165・135・120cm

高さ：235・215cm

シースルー部



フロストホワイト ハーフミラー

○シースルー部分は樹脂製で、ガラス製とは質感が異なります。
○ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。

キャビネット



スレートグレー スノーホワイト

フレーム



ブラック ショーニンニッケル シルバー

選べる内装品

(2ウェイクローゼット・フラットスライドクローゼット共通)



アップパー部



ダウンウォール ①②に設置可。 引出し ③④に設置可。 棚板 ①～④に設置可。

フロア部



引出しタイプ ⑤に設置可。 引出しなしタイプ ⑤に設置可。



○ダウンウォールは奥行45cm系・高さ235cmで間口180・120cmの場合のみ設置可能です。
○フロアキャビネットは左右同仕様となります。



2ウェイクローゼット
動画はこちら

2024年4月
公開予定



アクセスウインドウをオープン

よく使う物がラクに取り出せるアクセスウインドウ

大型扉の中段エリアに昇降式の“窓”を設けました。扉全体を開け閉めしなくても、必要な物をサッと出し入れできます。



ウインドウをいちばん下まで下ろしてもすき間ができるので、指挟みの心配もありません。



普段使いの食器やカトラリーは中段エリアに収納。アクセスウインドウの上げ下げだけでラクに出し入れできます。

取り出した食器の仮置きやお盆にのせるスペースも。棚板を浅くして、作業のしやすさにも配慮しました。



フラットスライドドアをオープン

上から下まで見渡せるフラットスライドドア

開けるときは扉が手前に浮いてスライド。閉じると扉面がフラットにそってすっきりとした表情をつくります。

○2ウェイクローゼット・フラットスライドクローゼットのみ。



扉が手前に浮いてスライド



閉じるとフラットに



上段の収納が取り出しやすい高さまで下りてくる
ダウンウォールも選べます

高所にある物を、目の前の高さまで下ろして取り出せる収納。食品や調味料のストックに便利です。



引出しタイプ





引出しなしタイプ

フロア部の収納は
2種類から選べます

フロア部は、引出しタイプと引出しなしタイプの2種類。食品のストックなどをスッキリしえます。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



周辺収納：キッチンフローゼット

フラットスライドクローゼット

扉を閉じると段差がなくなる大型収納。




フラットスライドクローゼット 奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：180・165・135・120cm
高さ：235・215cm

シースルー部	キャビネット
フロストホワイト ハーフミラー ○扉面材はガラス製です。 ○ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。	スレートグレー スノーホワイト フレーム ブラック シェインニッケル シルバー

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



スライディングドアストッカー

天井近くまでたっぷりしまえる大型収納。




スライディングドアストッカー 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：180・165・135・120・105・90cm
高さ：235・215cm

シースルー部	キャビネット
フロストホワイト ハーフミラー 化粧扉 ○シースルー部分は樹脂製で、ガラス製とは質感が異なります。 ○ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。	スレートグレー スノーホワイト フレーム ブラック シェインニッケル シルバー

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



選べる内装品 (スライディングドアストッカー)

アッパー部

フロア部

アッパー部

ダウンウォール ①②に設置可。
引出し ③④に設置可。
棚板 ①～④に設置可。

フロア部

引出しタイプ ⑤に設置可。
引出しなしタイプ ⑥に設置可。

○ダウンウォールは奥行45cm系・高さ235cmで開口180・120cmの場合のみ設置可能です。
○フロアキャビネットは左右同仕様となります。



コーナークローゼット

キッチンや収納をL字型につないで、一体感のある美しいレイアウトを実現します。



コーナークローゼット
動画はこちら

2024年4月
公開予定



コーナーを生かしたウォークインタイプのストックルーム

食品ストック以外にもさまざまなものを収納できます。ウォークインタイプなので出し入れやすく、お掃除もラクに行えます。



○フロア部は底板がありません。



LEDダウンライト

扉を開けると自動的に点灯し、閉めると消灯。手元を明るく照らしてくれるのでスムーズに出し入れできます。

使い方の幅が広がるオプションパーツ



ボトルラック

ワインボトルや食品、調味料などの収納に。



引出しキャビネット

散乱しがちな小物の収納に便利です。



木製棚板

木製の棚板を追加することができます。

便利な内装パーツを標準装備

- ワイヤーシェルフ(可動式5段)―照明をさえぎらないワイヤー製。
- パネルシステム―木製棚板をセット。高さも調整可能です。
- 木製棚板(2段)
- 固定棚


○コンロ脇に設置できる不燃仕様のサイドパネルもご用意しています。

コーナークローゼット 奥行65-65cm系 奥行65-45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー

対応間口：105×105cm・105×90cm

高さ：235・215cm




サイドパネルの設置について


コーナークローゼットの側面がキッチンなどと接し、オープンになる場合はサイドパネルが必要です。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量

奥行65-65cm系



奥行65-45cm系



キッチンに合わせて、周辺収納の色をそれぞれパーツごとにお選びいただけます。

シースルー部



フロストホワイト ハーフミラー

○扉面材はガラス製です。
○ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。

キャビネット



スレートグレー スノーホワイト

フレーム



ブラック シヤインニッケル シルバー

アドバンシング

扉デザイン・

コーディネート

キッチンパネル

ワークトップ

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

周辺収納

パッケージプラン

価格情報

※注意・
巻末資料

周辺収納：キッチンフローゼット



家電タワー

置き場所に困る家電製品を1ヵ所にまとめてしまえる、スタイリッシュな家電収納です。



家電をきれいに隠すスイング扉付き

周囲の収納やインテリアとの調和に配慮したデザインです。普段はスイング扉を閉めて家電類を隠せるので、すっきりとしたキッチンになります。

- 上段のスイング扉は奥行65cm系の場合のみ。
- 収納できる家電の大きさについては事前にご確認ください。
- スイング扉なしのタイプもございます。



キッチンに合わせて、周辺収納の色をそれぞれパーツごとにお選びいただけます。

キャビネット



スレートグレー



スノーホワイト



上段：1口コンセント付(1,480Wまで)

大型のオープンレンジが置ける余裕の奥行き

上段は大型のオープンレンジが入るサイズを確保。オープンレンジを使用中に扉が閉まると電源が切れるスイッチを採用しています。

- 使用中は扉を開けてご使用ください。
- 家電サイズ・放熱スペースは、家電カタログなどでご確認ください。



下段：2口コンセント付(各々1,480Wまで)

トレーを引き出さなくても炊飯や湯沸かしができる蒸気排出ユニット付き

家電製品の電流を検知して、自動で運転を開始し蒸気を排出。収納したままで炊飯や湯沸かしができます。

- 2口コンセントはキャビネットの左側に付きます。



使用時、引き出せるトレーボード

炊飯器やポットのフタを開ける際は、トレーボードを引き出せます。



オープンタイプ



引出しタイプ

下段には2つのタイプをご用意

オプションのダストワゴンがぴったり収まるオープンタイプとペットボトルなど背の高い物も収納できる引出しタイプが選択いただけます。



家電タワー
動画はこちら

2024年4月
公開予定




家電タワー 奥行65cm系 蒸気排出ユニット用 スイング扉付

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：90・75cm
高さ：235cm

- 上段:1口コンセント付、下段:2口コンセント付 (各々1,480Wまで)
- 使用する家電製品の大きさによっては入らない場合があります。
- 詳細はP.226をご覧ください。
- 家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



下段は2つのタイプから
選択できます。



オープンタイプ 引出しタイプ
オプションのダスト
ワゴンが設置
できます。




家電タワー 奥行65cm系 蒸気排出ユニット用

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：90・75・60cm
高さ：235・215cm

- 上段:1口コンセント付、下段:2口コンセント付 (各々1,480Wまで)
- 高さ215cm用は棚板1枚になります。
- 家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



下段は2つのタイプから
選択できます。



オープンタイプ 引出しタイプ
オプションのダスト
ワゴンが設置
できます。

※1 () 内寸法は高さ215cmの場合です




家電タワー 奥行45cm系 蒸気排出ユニット用 スイング扉付 (上段カウンター高さ99cm)

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：90・75・60cm
高さ：235・215cm

- 上段:1口コンセント付、下段:2口コンセント付 (各々1,480Wまで)
- 家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



下段は2つのタイプから
選択できます。



オープンタイプ 引出しタイプ
オプションのダスト
ワゴンが設置
できます。

※1 () 内寸法は高さ215cmの場合です



カウンターの有効奥行きは約50cm。
○設置する壁面からカウンター前面ま
での奥行きは約55cmになります。

家電タワーの上置はプッシュオープンを選択いただけます。




家電タワー 奥行45cm系 蒸気排出ユニット用 (上段カウンター高さ99cm)

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：90・75・60cm
高さ：235・215cm

- 上段:1口コンセント付、下段:2口コンセント付 (各々1,480Wまで)
- 家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



下段は2つのタイプから
選択できます。



オープンタイプ 引出しタイプ
オプションのダスト
ワゴンが設置
できます。

※1 () 内寸法は高さ215cmの場合です



カウンターの有効奥行きは約50cm。
○設置する壁面からカウンター前面ま
での奥行きは約55cmになります。

周辺収納：キッチンフローゼット



ウォールオープンストッカー

使いやすい高さにオープンレンジを搭載した、機能的で美しい収納ユニット。

約4週届 お届けは受注後、約4週間後になります。



ウォールオープン
ストッカー
動画はこちら

2024年4月
公開予定



上置き



開き扉 (取手付) 奥行65cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：60cm
高さ：91・71cm

開き扉 (プッシュオープンタイプ)

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：60cm
高さ：91・71cm

○排熱スペース付き。

中台



中台 奥行65cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：60cm

電気オープンレンジ
は2機種からお選び
いただけます。



H7440BM R57
(ミール製) 約4週届



NE-DK100K
(パナソニック製)

○オープンの詳細はP.205
をご覧ください。


フロアキャビネット



●ウォールオープン専用 開き扉 内引出し付・ プッシュオープンタイプ 奥行65cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：60cm
高さ：95cm
○排熱・コンセントスペース付き。


有効寸法 (cm)・最大積載重量



●ウォールオープン専用 4段引出し 奥行65cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：60cm
高さ：95cm
○排熱・コンセントスペース付き。


有効寸法 (cm)・最大積載重量



家電収納 引出しタイプ 奥行65cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：60cm
高さ：95cm
○家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。
○排熱・コンセントスペース付き。


有効寸法 (cm)・最大積載重量



家電収納 オープンタイプ 奥行65cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：60cm
高さ：95cm
○家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書をご確認ください。
○排熱・コンセントスペース付き。

有効寸法 (cm)・最大積載重量



ウォールオープンストッカーの組み合わせ

ウォールオープンストッカーは下記の組み合わせからお選びいただけます 奥行65cm系

① 上置き



開き扉
取手付／
プッシュオープンタイプ

② 中台



中台

③ フロアキャビネット



●ウォールオープン専用
開き扉 内引出し付・
プッシュオープンタイプ



●ウォールオープン専用
4段引出し



家電収納
引出しタイプ



引出しタイプ

オープンタイプ
○ダストワゴンが
オプションです。



ユーティリティストッカー

シンプルなデザインと用途に応じて下台を選べる実用性が魅力のツールユニットです。



○間口60cmと45cmの場合、片開き扉となります。

上置き



開き扉(取手付)

奥行65cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60・45cm
高さ：70・50cm
総高さ：235・215cm

開き扉(プッシュオープンタイプ)

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60・45cm
高さ：70・50cm
総高さ：235・215cm

○間口60cmと45cmは片開きになります。

中台



開き扉(取手付)

奥行65cm系


キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60・45cm

開き扉(プッシュオープンタイプ)

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60・45cm

○間口60cmと45cmは片開きになります。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



ユーティリティストッカーの組み合わせ



下台の有効寸法は、システム収納のハイフロアキャビネットをご確認ください ▶P.161・162

1 上置き

奥行65cm系



開き扉(取手付)
開き扉(プッシュオープンタイプ)

2 中台

奥行65cm系



開き扉(取手付)
開き扉(プッシュオープンタイプ)

3 フロアキャビネット

奥行65cm系

ユーティリティストッカーのフロアキャビネットは、システム収納のハイフロアキャビネットからお選びいただけます。



家電収納
蒸気排出ユニット用
スイング扉付
引出しタイプ/オープンタイプ
○写真は引出しタイプです



家電収納
蒸気排出ユニット用
引出しタイプ/オープンタイプ
○写真はオープンタイプです
○ダストワゴンはオプションです



4段引出し



内引出し付
開き扉
(プッシュオープンタイプ)



1段引出し付
開き扉



マルチスペース



マルチスペース
扉付きタイプ



マルチスペース
(引出しなし)

周辺収納：キッチンフローゼット



コーナーストッカー

キッチン横に設置できる大容量の収納スペース。コーナーを無駄なく効率的に生かせます。




コーナーストッカー 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー


対応間口：120cm

高さ：235・215cm

●コンロ側に設置できる不燃仕様もございます。



有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



シンプルストッカー

シンプルな扉デザインで、さまざまなお部屋にも馴染む多目的収納。



シンプルストッカー 奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー

対応間口：90・75・60・45cm

高さ：235・215cm

○間口45cmは奥行45cm系のみ。

シースルー部



フロスト ホワイト
ハーフ ミラー

○扉面材はフロスト
ホワイトは樹脂
製、ハーフミラー
はガラス製です。
○ハーフミラータイ
プの場合、反射像
がゆがんで見える
ことがあります。

キャビネット



スレートグレー



スノーホワイト

フレーム



ブラック



シャインニッケル



シルバー

選べる内装品




引出しタイプ



棚板タイプ

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量




周辺収納：キッチンローゼット一覧


奥行き違いや高さ対応など充実のラインアップです。

奥行

〈トールタイプ〉



〈コーナースペース〉



奥行きの異なる収納同士やキッチンと収納を美しくつなぐアイデア収納。

高さ



トールタイプ

収納名称	2ウェイクローゼット	フラットスライドクローゼット	スライディングドアストッカー	シンプルストッカー	家電タワー 蒸気排出ユニット用 スイング扉付	
イメージ			 化粧扉 シースルー扉	 ○奥行45cm以下は片開きになります。	 下段引出しタイプ ○下段オープンタイプあり	 下段引出しタイプ (上段カウンター高さ99cm) ○下段オープンタイプあり
奥行65cm系	●	●	—	●	●	—
奥行45cm系	●	●	●	●	—	●
奥行32cm系	—	—	—	—	—	—
対応間口	180・165・135・120cm	180・165・135・120cm	180・165・135・120・105・90cm	90・75・60・(45※)cm ※奥行45cm系のみ対応	90・75・60cm	90・75・60cm
掲載	▶P.146・147	▶P.148	▶P.148	▶P.154	▶P.150・P.151	▶P.150・P.151

トールタイプ

収納名称	家電タワー 蒸気排出ユニット用		ウォールオープンストッカー	ユーティリティストッカー
イメージ	 下段オープンタイプ ○下段引出しタイプあり	 下段オープンタイプ (カウンター高さ99cm) ○下段引出しタイプあり		
奥行65cm系	●	—	●	●
奥行45cm系	—	●	—	—
奥行32cm系	—	—	—	—
対応間口	90・75・60cm	90・75・60cm	60cm	90・75・60・45cm
掲載	▶P.150・P.151	▶P.150・P.151	▶P.152	▶P.153



コーナースペース

収納名称	コーナークローゼット	コーナーストッカー
イメージ		
奥行65cm系	● (65-65cm系)	—
奥行45cm系	● (65-45cm系)	●
奥行32cm系	—	—
対応間口	105×105・105×90cm	120cm
掲載	▶P.149	▶P.154


STORAGE

周辺収納 システム収納

キャビネットを自由自在に組み合わせて、住まいと暮らしにフィットする収納が出来ます。

パーツを組み合わせてつくるシステム収納

リシェルのシステム収納は、豊富なサイズのキャビネットを組み合わせて、設置スペースの広さや高さにぴったりの周辺収納を完成できます。また、収納の使い方をしたい物に応じた機能のキャビネットに変更することもできます。



ウォールキャビネット
▶P.158

中台
▶P.158

カウンター
▶P.157

フロアキャビネット
▶P.159

ハイフロアキャビネット
▶P.161

●フロアキャビネットの機能例



○間口、奥行、高さなどの各サイズは、キャビネットの種類によって対応できない場合がございます。詳細はP.158～P.162をご覧ください。

○トールタイプでは、フロアキャビネットとカップボード上置の組み合わせも選択できます。

○家電収納タイプのキャビネットは、トールタイプでの組み合わせはできません。

○カウンターの間口は271.5～45cmとなります。

奥行きのスリムなタイプもご用意

システム収納は奥行45cm系と32cm系の2タイプより選択していただけます。スリムな収納でキッチンのスペースをひろびろ使えます。





約4週届


セラミックカウンターは、お届けは受注後、約4週間後になります。

キッチンのワークトップと同色でコーディネートできます。▶P.79

カウンター

グループ4 / グループ3

セラミックカウンター*

ラパートカーボン：
Y1/2/3/4Rラパートトープ：
Y1/2/3/4Tラパートシルク：
Y1/2/3/4Sグレイズグレー：
Y1/2/3/4Kバサルトブラック：
Y1/2/3/4Cカラカタホワイト：
Y1/2/3/4J

発売延期(発売日未定)

セラミックカウンターには、シャープなフォルムの「スリムデザイン」をお選びいただけます。

グループ4

セラミックカウンター **スリムデザイン**

グループ3



セラミックカウンター

グループ3

人造大理石カウンター

ペーパーアイボリー：ZCI
コーリアン®アンタークティカ：ZCW
コーリアン®

ステンレスカウンター




ソフトスクラッチ：ZBA

*セラミックカウンターの品番内の数字はデザイン・カラーにより変化します。スリムデザインでアンダーモールドがシルバーの場合は2、ブラックは3、シャインニッケルは4になります。

グループ2


人造大理石カウンター



シルフィーグレー：ZJE



シルフィーベージュ：ZJV



ソルティホワイト：AW

グループ1

人造大理石カウンター




グロウホワイト：ZBW

メラミンカウンター

クリエカラー

インテリアとの相性が高いナチュラルテイストの木目柄です。床などの建材とコーディネートしやすい3色をご用意しました。



クリエダーク：A



クリエモカ：U




クリエアイボリー：H

○クリエアイボリーはLIXIL共通クリエアイボリー／クリエホワイトと色は異なります。

扉や対面キッチンユニット、LIXILのインテリア建材とトータルコーディネートできます。▶P.70

フレークカラー

清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。



フレークグレー：EN



フレークベージュ：VN



フレークホワイト：WN

カウンター間口：271.5～45cm

○壁付型・間仕切り型とも、カウンター設定サイズでキャビネットとの組み合わせができます。

○ハイフロアキャビネット 奥行65cm系は間仕切り型の設定はありません。

○奥行32cm系はグループ1～3およびメラミンカウンターのフレークカラーのみです。

カウンター端部(エンドパネル／サイドパネル)の収まり

カウンター



インセット収まり



アウトセット収まり

カウンター **スリムデザイン**

インセット収まり




アウトセット収まり

商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

RICHELLE 157

ブランド
デザイン
スグ扉
デザイン
・コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
トキ
ッ
チ
ン
パ
ネ
ルワ
ー
ク
ト
ッ
プシ
ン
ク水
栓
金
具食
器
洗
い
機
・
乾
燥
機加
熱
機
器レ
ン
ジ
フ
ィ
ー
ドフ
ロ
ア
ユ
ニ
ッ
トウ
ォ
ー
ル
ユ
ニ
ッ
ト周
辺
収
納パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ラ
ン価
格
情
報注
意
・
参
照
資
料

周辺収納：システム収納



カップボード上置


開き扉



開き扉 (シンプルタイプ) 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：90・75・60・45cm
 総高さ：235・215cm
 ○間口45cm以下は片開きになります。

シースルー部



フロスト
ホワイト

ハーフ
ミラー

○扉面材のシースルー部分は、フロストホワイトは樹脂製、ハーフミラーはガラス製です。
 ○ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。



中台

開き扉



中台開き扉 奥行45cm系 奥行32cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：90・75・60・45cm
 総高さ：235・215・199・185cm
 ○奥行32cm系は二方框シースルー扉と扉面材のみになります。
 ○間口45cm以下は片開きになります。

全面シースルー扉



フロスト
ホワイト

ハーフ
ミラー

○扉面材のシースルー部分はガラス製です。
 ○ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。

二方框シースルー扉



フロスト
ホワイト

○シースルー扉の扉面材は樹脂製です。



扉面材



ウォールキャビネット

○中台の上に設置する場合は取手付タイプを選択してください。

開き扉



ダウンウォール (取手付) 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：90・75・60cm
 高さ：70cm
 ○ダウンウォール本体は奥行37.5cm系と共通です。(間口90・75cm)



開き扉 (取手付) 奥行45cm系 奥行32cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：90・75・60・45cm
 高さ：90・70・50cm
 ○高さ90cmは棚板3枚、高さ50cmは棚板1枚になります。
 ○間口45cm以下は片開きになります。
 ○奥行45cmの間口60cmは片開きも選択できます。



開き扉 (取手レスタイプ) 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：90・75・60・45cm
 高さ：70・50cm
 ○中台の上には設置できません。
 ○高さ50cmは棚板1枚になります。
 ○間口45cm以下は片開きになります。
 ○奥行45cmの間口60cmは片開きも選択できます。



シースルー 開き扉 奥行45cm系 奥行32cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：90・75・60・45cm
 高さ：90・70cm
 ○扉面材のシースルー部分は樹脂製です。
 ○高さ70cmは棚板2枚になります。
 ○間口45cm以下は片開きになります。



天吊 開き扉 (両面タイプ) 奥行45cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：90・75・60・45cm
 高さ：90・70cm
 ○扉面材のシースルー部分は樹脂製です。
 ○間口60cm以上は、キャビネット中央部に垂直方向の仕切りがあります。
 ○間口45cm以下は片開きになります。



冷蔵庫上部用 奥行65cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
 対応間口：75・60cm
 高さ：50cm

シースルー開き扉、全面扉

天吊 開き扉 (両面タイプ)



フロスト
ホワイト
○扉面材のシースルー部分はガラス製です。

全面扉




ハーフ
ミラー
○扉面材のシースルー部分はガラス製です。

二方框



フロスト
ホワイト
○扉面材のシースルー部分は樹脂製です。

○全面シースルータイプの開き扉は、ハンドル取手選択時にも取手形状がライン取手形状になります。
 ○ハーフミラータイプの場合、反射像がゆがんで見えることがあります。



フロアキャビネット

カウンター高さ 85cm 用 / カップボード用

○奥行65cmはカウンターのみの対応 ○カウンター形状は仕様変更しています。



家電収納 蒸気排出ユニット用 下段引出し

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]


対応間口：90・75・60cm

家電収納部内寸：

間口82.5(67.5)〈52.5〉cm ×
奥行37.3cm × 高さ36.3cm
()内寸法は間口75cmの場合、
〈 〉内寸法は間口60cmの場合です。

○家電製品の設置にあたっては、各家電製品の
取扱説明書をご確認ください。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



家電収納 下段引出し

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]


対応間口：90・75・60cm

家電収納部内寸：

間口82.5(67.5)〈52.5〉cm ×
奥行37.3cm × 高さ44.3cm
()内寸法は間口75cmの場合、
〈 〉内寸法は間口60cmの場合です。

○家電製品の設置にあたっては、各家電製品の
取扱説明書をご確認ください。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量




スライドストッカー 3段引出し

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]

対応間口：90・75・60・45・30cm

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



開き扉


奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]

対応間口：90・75・60・45・30cm

○間口45cm以下は片開きになります。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



1段引出し付 開き扉

奥行65cm系 奥行45cm系 奥行32cm系


キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]

対応間口：90・75・60・45・30cm

○間口45cm以下は片開きになります。

○間口30cmは奥行32cm系には対応しておりません。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



ブランド
アドバンス
スグ

扉
デザイン・
カラー

コーディネート

キッチン
パネル

ワーク
トップ

シンク

水栓
金具

食器
洗い
乾燥
機

加熱
機器

レンジ
フード

フロア
ユニット

ウォール
ユニット


周辺
収納

パケ
ージ
シ
ャ
ン

価
格
情
報

注
意
・
資
料

周辺収納：システム収納



フロアキャビネット

○奥行65cmはカウンターのみの対応

カウンター高さ 85cm 用 / カップボード用



マルチスペース 奥行65cm系 奥行45cm系 奥行32cm系

キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：90・75・60・45cm


○間口45cmは奥行32cm系のみになります。



間口60cm以上のキャビネットは、オプションのダストワゴンが設置できます。

○市販のゴミ箱を置くこともできます。

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



マルチスペース 2段引出し 奥行65cm系 奥行45cm系


キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：90・75・60cm



オプションのダストワゴンが設置できます。



有効寸法 (cm) ・最大積載重量



マルチスペース (引出しなし) 奥行65cm系 奥行45cm系


キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー
対応間口：75・60・45・30cm



間口60cm以上のキャビネットは、オプションのダストワゴンが設置できます。

○市販のゴミ箱を置くこともできます。

有効寸法 (cm) ・最大積載重量



キッチン側

間仕切り型のレイアウトにも対応

フロアキャビネットは裏面化粧パネルと組み合わせて間仕切りレイアウトにも対応。両側から開けられる天吊型のウォールキャビネットも設置できます。(家電収納タイプを除く)

天吊 開き扉 両面タイプ



ダイニング側

裏面化粧パネル



ハイフロアキャビネット カウンター高さ 99cm 用




家電収納 蒸気排出ユニット用 スイング扉付

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60cm

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



下段は2つのタイプから
選択できます。



オープンタイプ
オプションのダストワゴン
が設置できます。



引出しタイプ

○家電製品の設置にあたっては、
各家電製品の取扱説明書をご確認ください。




家電収納 蒸気排出ユニット用

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60cm

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



下段は2つのタイプから
選択できます。



オープンタイプ
オプションのダストワゴン
が設置できます。



引出しタイプ

○家電製品の設置にあたっては、
各家電製品の取扱説明書をご確認ください。

○蒸気排出ユニットなしもございます。



コーナー家電収納
動画はこちら

コーナー家電収納 蒸気排出ユニット用


奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：150・135cm

○家電製品の設置にあたっては、各家電製品の取扱説明書
をご確認ください。

○オプションのダストワゴンが設置できます。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量




スライドストッカー 4段引出し

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60・45・30cm

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量




1段引出し付 開き扉

奥行65cm系 奥行45cm系


キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]
対応間口：90・75・60・45・30cm

○奥行65cm系の間口60cm以下、奥行45cm系の間口
45cm以下は片開きになります。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



周辺収納：システム収納



ハイフロアキャビネット

カウンター高さ 99cm 用



内引出し付
開き扉

奥行65cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]

対応間口：90・75・60・45・30cm

○奥行65cm系の間口60cm以下、奥行45cm系の間口45cm以下は片開きになります。



マルチスペース

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]

対応間口：90・75・60・45・30cm



間口60cm以上のキャビネットは、オプションのダストワゴンが設置できます。

○市販のゴミ箱を置くこともできます。



マルチスペース
扉付きタイプ

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]

対応間口：90・75・60・45・30cm


○奥行65cm系の間口60cm以下、奥行45cm系の間口45cm以下は片開きになります。




間口60cm以上のキャビネットは、オプションのダストワゴンが設置できます。

○市販のゴミ箱を置くこともできます。


有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



マルチスペース
(引出しなし)

奥行65cm系 奥行45cm系

キャビネットカラー：[スノーホワイト] / [スレートグレー]


対応間口：75・60・45・30cm



間口60cm以上のキャビネットは、オプションのダストワゴンが設置できます。

○市販のゴミ箱を置くこともできます。

有効寸法 (cm) ・ 最大積載重量



周辺収納：システム収納（キッチンローゼット・システム収納 共通オプション）

引出し用



ブロックディバイダー

対応キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー



サイドフェンス


対応キャビネットカラー：スノーホワイト / スレートグレー

○サイドフェンスは引出しの高さによって、取付けできない場合があります。


ダストワゴン




マルチスペース2段引出し
(カウンター高さ85cm用) /
家電タワー用 /
家電収納オープンタイプ用
(標準タイプ)



間口90cm用：
ダストボックス小3個、
ゴミ袋ストッパー付



間口75cm用：
ダストボックス小2個、
ゴミ袋ストッパー付



間口60cm用：
ダストボックス小2個



資源ゴミの分別に便利
なゴミ袋ストッパー付き。

○標準タイプの間口60cm
にはゴミ袋ストッパーが付
きません。

●ダストワゴンに付くパネル
の取手は、J型取手を選択
した場合を除き、「専用の
取手J」になります。




取手カラーバリエーション
ブラック シヤインニッケル シルバー




マルチスペース2段引出し
(カウンター高さ85cm用) /
家電タワー用 /
家電収納オープンタイプ用
(大型ボックスタイプ)



間口90cm用：
ダストボックス大1個、大1個
ゴミ袋ストッパー付



間口75cm用：
ダストボックス大1個、
ゴミ袋ストッパー付



間口60cm用：
ダストボックス大1個、
ゴミ袋ストッパー付



資源ゴミの分別に便利
なゴミ袋ストッパー付き。

●ダストワゴンに付くパネル
の取手は、J型取手を選択
した場合を除き、「専用の
取手J」になります。



取手カラーバリエーション
ブラック シヤインニッケル シルバー



コーナー家電収納用

間口75cm
コーナー家電収納(間口150cm)用：
ダストボックス2個、ゴミ袋ストッパー付

間口60cm
コーナー家電収納(間口135cm)用：
ダストボックス2個



資源ゴミの分別に便利
なゴミ袋ストッパー付き。

○間口60cmにはゴミ袋スト
ッパーが付きません。

●ダストワゴンに付くパネル
の取手は、J型取手を選択
した場合を除き、「専用の
取手J」になります。




取手カラーバリエーション
ブラック シヤインニッケル シルバー



ダストワゴン

家電収納を除く間口60cm以上のマル
チスペースに収納できます。キッチン用
と共有です。



マルチスペースに収納し
た際には、ダストワゴン
の上部に隙間が生じます。

マルチスペース

ダストワゴン



ダストボックス(18.2L)

ダストワゴンマルチスペース2段引
出し/家電タワー/家電収納オーブ
ンタイプ用に追加できます。

○ワゴンはキャスター付きです。床材は耐摩耗性・耐キャスター性に優れたものをご使用ください。
○ご使用の環境によっては、床材にキズが付く場合がございます。市販の保護マットの併用をおすすめします。

周辺収納：システム収納一覧

奥行違いや高さ対応など
充実のラインアップです。

奥行



キッチンや冷蔵庫の奥行きに合わせた65cm系。




一般的な奥行き
の45cm系収納。



狭い場所でも活躍
できるスリムな32cm系。

〈コーナースペース〉



トールタイプ			
収納 名称	カップボード上置		中台
	開き扉 シンプルタイプ	開き扉	開き扉
イ メ ジ	 ○ 間口45cm以下は 片開きになります。	 ○ 間口45cm以下は 片開きになります。	奥行 45cm 系 ○ 下台はフロアキャビネットよりお好みのタイプを選択してください。 (家電収納タイプを除く) 奥行 32cm 系 ○ 下台はフロアキャビネットよりお好みのタイプを選択してください。 ○ 間口45cm以下は片開きになります。
奥行 65cm系	—	●	—
奥行 45cm系	●	●	●
奥行 32cm系	—	●	●
対応間口	90・75・60・45cm	90・75・60・45cm	90・75・60・45cm
掲載	▶P.158		

ウォールキャビネット			
収納 名称	開き扉		
	ダウンウォール付 (取手付)	天吊開き扉 両面タイプ	
イ メ ジ	 ○ 間口45cm以下は 片開きになります。	 ○ 間口45cm以下は 片開きになります。	
奥行 65cm系	—	—	
奥行 45cm系	●	●	
奥行 32cm系	—	—	
対応間口	90・75・60cm	90・75・60・45cm	
掲載	▶P.158		

フロアキャビネット(高さ85cm用／カップボード用)					
収納 名称	カウンタータイプ				
	開き扉		マルチスペース		
イ メ ジ	 開き扉 ○ 間口45cm以下は 片開きになります。	 1段引出し付 ○ 間口45cm以下は 片開きになります。	 オープンタイプ	 2段引出し	 引出しなし
奥行65cm系は高さ85cmカウンターにのみの設定となります。					
奥行 65cm系	●	●	●	●	●
奥行 45cm系	●	●	●	●	●
奥行 32cm系	—	●	●	—	—
対応間口	90・75・60・45・30cm	90・75・60・45・(30※)cm ※ 奥行65cm系・ 奥行45cm系のみ対応	90・75・60・(45※)cm ※ 奥行45cm系のみ対応	90・75・60cm	75・60・45・30cm
掲載	▶P.159・160				

ハイフロアキャビネット(高さ99cm用)			
収納 名称	家電収納タイプ		
	家電収納	家電収納 蒸気排出ユニット用	
イ メ ジ	 オープンタイプ (引出しタイプあり)	 オープンタイプ (引出しタイプあり)	
奥行65cm系は高さ85cmカウンターにのみの設定となります。			
奥行 65cm系	●	●	
奥行 45cm系	●	●	
奥行 32cm系	—	—	
対応間口	90・75・60cm	90・75・60cm	
掲載	▶P.161		

フロアキャビネット(高さ85cm用／カップボード用)

収納 名称	家電収納タイプ	家電収納タイプ	カウンタータイプ
		家電収納 蒸気排出ユニット用	スライドストッカー
イ メ ジ			
	引出しタイプ	引出しタイプ	3段引出し
	奥行 65cm系	●	●
	奥行 45cm系	●	●
	奥行 32cm系	—	—
対応間口	90・75・60cm	90・75・60cm	90・75・60・ 45・30cm
掲載	▶P.159		

▶P.161·162

パッケージプランのご紹介

基本プラン

プラン
No.1112T



ご好評のらくパツと収納を標準装備。このプランをベースに
お客様のパーツでカスタマイズできます。

写真の扉カラー: グループ1・ラステックアッシュ

間口: 255cm / 奥行: 65cm
扉シリーズ: グループ1

約 **87.4** 万円
より

基本を押さえた使い勝手のいいプラン



らくパツと収納シェルフ付(シンク下のみ)



スキットシンク



人造大理石トップ



シングルレバー水栓



3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ



ASRタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付(シンク下)
スライドストッカー(コンロ下)
スライドストッカー 3段引出し(調理台)
- 引出し底板 メラミン底板仕様
- ワークトップ 人造大理石トップ グロウホワイト
- シ ン ク スキットシンク
- 水 栓 金 具 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル [P14](#)
- 加 熱 機 器 3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ [V43](#)
- レンジフード ASRシロッコファンW900・シルバー [B37](#)

詳細は▶ P.168

セラミック基本プラン

プラン
No.1112U



美しさと使いやすさを兼ね備えたセラミックトップを
お手頃価格でパッケージしたうれしいプランです。

写真の扉カラー: グループ1・ブラックスタック

間口: 255cm / 奥行: 65cm
扉シリーズ: グループ1

約 **108.1** 万円
より

人気のセラミックトップをお求めやすく



らくパツと収納シェルフ付(シンク下のみ)



スキットシンク



セラミックトップ



シングルレバー水栓



3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ



ASRタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付(シンク下)
スライドストッカー(コンロ下)
スライドストッカー 3段引出し(調理台)
- 引出し底板 メラミン底板仕様
- ワークトップ セラミックトップ・バサルトブラック
- シ ン ク スキットシンク
- 水 栓 金 具 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル [P14](#)
- 加 熱 機 器 3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ [V43](#)
- レンジフード ASRシロッコファンW900・ブラック [B37](#)

詳細は▶ P.169

セラミックおすすめプラン

プラン
No.1112D



セラミクトップに加え、W サポートシンクやよごれんフードなど、リシェルのおすすめアイテムを搭載したプランです。

写真の扉カラー: グループ2・ホワイトレオ

間口: 255cm / 奥行: 65cm
扉シリーズ: グループ1

約 **160.7** 万円より

さらに充実機能を備えてお手入れしやすく



らくパツと収納シェルフ付 (コンセント付)



Wサポートシンク



セラミクトップ



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ



3口ガスコンロ・ガラストップタイプ



よごれんフード CLSタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付 コンセント付 (シンク下)
らくパツと収納シェルフ付 (コンロ下)
スライドストックカースマートトレイ付・3段引出し (調理台)
- 引出し底板 ステンレス底板仕様
- ワークトップ セラミクトップ・ラパートシルク
- シンク Wサポートシンク
- 水栓金具 タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ [P56](#)
- 加熱機器 3口ガスコンロ・ガラストップタイプ [Y66](#)
- レンジフード よごれんフード CLSタイプ・シルバー [A31](#)

詳細は ▶ P.170

プレミアムプラン

プラン
No.1112E



スタイリッシュなレンジフードやスリムデザインのセラミクトップをブラックコーデで魅せるハイクラスなプランです。

写真の扉カラー: グループ5・ラスターブラック

間口: 255cm / 奥行: 65cm
扉シリーズ: グループ1

約 **212.1** 万円より

上位機能を搭載したワンランク上のプラン



らくパツと収納シェルフ付 (コンセント付)



ハイブリッドクォーツシンク



セラミクトップ スリムデザイン



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ



3口IH・機能充実タイプ



よごれんフード VIAタイプ

プラン仕様

- フロアユニット らくパツと収納シェルフ付 コンセント付 (シンク下)
らくパツと収納シェルフ付 (コンロ下)
スライドストックカースマートトレイ付・3段引出し (調理台)
- 引出し底板 ステンレス底板仕様
- ワークトップ セラミクトップ スリムデザイン・ラパートカーボン
- シンク ハイブリッドクォーツシンク・コズミックグレー
- 水栓金具 タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ・ブラック [P54](#)
- 加熱機器 3口フルIH 機能充実タイプ・ブラック [R53](#)
- レンジフード よごれんフード VIAタイプ・ブラック [B61](#)

詳細は ▶ P.171

パッケージプランのご紹介

基本プラン

ご好評のらくパツと収納を標準装備。このプランをベースにお好みのパーツでカスタマイズできます。

壁付I型 奥行 65cm

食器洗い乾燥機なし

¥874,000～

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥173,000

浅型 扉材仕様 L05

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 255cm/奥行 65cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ラスティックアッシュ

■ 食器洗い乾燥機なし

■ 食器洗い乾燥機付



間口		285cm	270cm	260cm	255cm	240cm	225cm	210cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	1115T	1114T	1113T	1112T	1111T	1110T	1109T
扉	グループ 1	¥996,000	¥887,000	¥887,000	¥874,000	¥861,000	¥848,000	¥835,000
	グループ 2	¥1,171,000	¥1,053,000	¥1,053,000	¥1,030,000	¥1,007,000	¥984,000	¥961,000
	グループ 3	¥1,346,000	¥1,219,000	¥1,219,000	¥1,186,000	¥1,153,000	¥1,120,000	¥1,087,000
	グループ 4	¥1,620,000	¥1,479,000	¥1,479,000	¥1,430,000	¥1,381,000	¥1,332,000	¥1,283,000
	グループ 5	¥1,932,000	¥1,775,000	¥1,775,000	¥1,708,000	¥1,641,000	¥1,574,000	¥1,507,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA) ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。○表示価格にはキッチンパネルの価格は含まれておりません。



らくパツと収納 メラミン底板仕様(シンク下)

調理道具が“らく”に“パツ”と取り出せる、らくパツと収納シェルフ付をシンク下に搭載。



スキットシンク

汚れが流しやすい底面とワイドなポケットで、お手入れも後片付けもスキットとできるシンクです。



3口ガスコンロ・

ホーロートップタイプ **V43**

トップは汚れを拭き取りやすいホーロー製です。



シングルレバー水栓

クロマーレス・エコハンドル **P14**

無意識での湯の使用を節減する省エネ設計。



人造大理石トップ

しっとりとした質感が魅力の人造大理石。耐熱性に優れ、汚れが染み込みにくいのでお手入れも簡単です。

キャビネットのカラーが選択できます。



スレートグレー



スノーホワイト

セラミック基本プラン

美しさと使いやすさを兼ね備えたセラミックトップをお手頃価格でパッケージしたうれしいプランです。

壁付I型 奥行 65cm

食器洗い乾燥機なし

¥1,081,000～

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥173,000

浅型 扉材仕様 L05



キッチンコンセント

⊕ ¥20,000



間口 255cm/奥行 65cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ブラックスタック

■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い乾燥機付



間口		285cm	270cm	260cm	255cm	240cm	225cm	210cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	1115U	1114U	1113U	1112U	1111U	1110U	1109U
扉	グループ 1	¥1,223,000	¥1,104,000	¥1,104,000	¥1,081,000	¥1,058,000	¥1,035,000	¥1,012,000
	グループ 2	¥1,398,000	¥1,270,000	¥1,270,000	¥1,237,000	¥1,204,000	¥1,171,000	¥1,138,000
	グループ 3	¥1,573,000	¥1,436,000	¥1,436,000	¥1,393,000	¥1,350,000	¥1,307,000	¥1,264,000
	グループ 4	¥1,847,000	¥1,696,000	¥1,696,000	¥1,637,000	¥1,578,000	¥1,519,000	¥1,460,000
	グループ 5	¥2,159,000	¥1,992,000	¥1,992,000	¥1,915,000	¥1,838,000	¥1,761,000	¥1,684,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。○表示価格にはキッチンパネルの価格は含まれておりません。



セラミックトップ グループ3

美しさと強さを両立したセラミックトップを採用。快適な使い心地が長く続く上質なキッチンです。



スキットシンク

汚れが流しやすい底面とワイドなポケットで、お手入れも後片付けもスキットできるシンクです。



3口ガスコンロ・ホーロートップタイプ V43

トップは汚れを拭き取りやすいホーロー製です。



シングルレバー水栓

クロマーレS・エコハンドル P14

無意識での湯の使用を節減する省エネ設計。



らくパッと収納 メラミン底板仕様

調理道具が“らく”に“パツ”と取り出せるリシェルのおすすめ収納です。○シンク用キャビネットに搭載。

キャビネットのカラーが選択できます。



スレートグレー



スノーホワイト

パッケージプランのご紹介

セラミックおすすめプラン

セラミックトップに加え、Wサポートシンクやよごれんフードなど、リシエルのおすすめアイテムを搭載したプランです。

壁付I型 奥行 65cm

食器洗い乾燥機なし

¥1,606,500～

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥174,000

浅型 扉材仕様 L05



間口 255cm/奥行 65cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 2・ホワイトレオ

■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い乾燥機付



間口	285cm	270cm	260cm	255cm	240cm	225cm	210cm
プラン No.	1115D	1114D	1113D	1112D	1111D	1110D	1109D
グループ 1	¥1,763,500	¥1,632,500	¥1,632,500	¥1,606,500	¥1,580,500	¥1,554,500	¥1,527,500
グループ 2	¥1,938,500	¥1,798,500	¥1,798,500	¥1,762,500	¥1,726,500	¥1,690,500	¥1,653,500
グループ 3	¥2,113,500	¥1,964,500	¥1,964,500	¥1,918,500	¥1,872,500	¥1,826,500	¥1,779,500
グループ 4	¥2,387,500	¥2,224,500	¥2,224,500	¥2,162,500	¥2,100,500	¥2,038,500	¥1,975,500
グループ 5	¥2,699,500	¥2,520,500	¥2,520,500	¥2,440,500	¥2,360,500	¥2,280,500	¥2,199,500

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA) ⑤¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。○表示価格にはキッチンパネルの価格が含まれておりません。



Wサポートシンク

調理も後片付けもダブルでサポートするシンクです。

らくパツと収納

ステンレス底板仕様(コンセント付)
調理道具が“らく”に“パツ”と取り出せる収納。調理家電がサッと使える、2口のキッチンコンセント付きです。



セラミックトップ グループ3

美しさと強さを両立したセラミックトップを採用。快適な使い心地が長く続きます。



3口ガスコンロ・

ガラストップタイプ Y66

見た目が美しく、熱や衝撃に強い仕様。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ

浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル P56

センサーが手や物を感知して吐水・止水を自動で行うので、シンク作業がはかどります。



よごれんフード CLSタイプ・シルバー A31

フード内部への油の浸入を抑え、面倒なファンのお手入れから解放してくれます。

キャビネットのカラーが選択できます。



スレートグレー

スノーホワイト

プレミアムプラン

スタイリッシュなレンジフードやスリムデザインのセラミックトップをブラックコーデで魅せるハイクラスなプランです。

壁付I型 奥行65cm

食器洗い乾燥機なし

¥2,120,500～

食器洗い機付

⊕ ¥407,500

フロントオープンタイプ **D98**



間口 255cm/奥行 65cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 5・ラスターブラック

■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い機付



間口		285cm	270cm	260cm	255cm	240cm	225cm	210cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	1115E	1114E	1113E	1112E	1111E	1110E	1109E
扉	グループ 1	¥2,252,500	¥2,142,500	¥2,142,500	¥2,120,500	¥2,098,500	¥2,076,500	¥2,053,500
	グループ 2	¥2,366,500	¥2,250,500	¥2,250,500	¥2,222,500	¥2,194,500	¥2,166,500	¥2,137,500
	グループ 3	¥2,480,500	¥2,358,500	¥2,358,500	¥2,324,500	¥2,290,500	¥2,256,500	¥2,221,500
	グループ 4	¥2,632,500	¥2,502,500	¥2,502,500	¥2,460,500	¥2,418,500	¥2,376,500	¥2,333,500
	グループ 5	¥2,822,500	¥2,682,500	¥2,682,500	¥2,630,500	¥2,578,500	¥2,526,500	¥2,473,500

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い機付プランへの変更価格は間口により異なります。○表示価格にはキッチンパネルの価格は含まれておりません。



ハイブリッドクォーツシンク

セラミックトップにマッチする美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えたシンクです。

らくパツと収納

ステンレス底板仕様(コンセント付)調理道具が“らく”に“パツ”と取り出せる収納。調理家電がサッと使える、2口のキッチンコンセント付きです。



セラミックトップ スリムデザイン

ワークトップを薄型にすることで主張感を抑え、よりインテリア性を高めました



3口フルIHヒーター 機能充実タイプ **R53**

肉や野菜を並べるだけの「おまかせワンプレ調理」、焼け具合がラクに確認できる「グリルカメラ」など多彩な機能搭載。



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ

浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル **P54**



よごれんフード VIAタイプ・ブラック **B61**

好評の「オイルスマッシャー」[風量おまかせ運転]に加え、新機能「照明自動調節」、さらに「ファン取り外し機構」まで搭載したハイエンドレンジフードです。

キャビネットのカラーが選択できます。



スレートグレー

スノーホワイト

パッケージプランのご紹介

基本プラン・変更パーツ加算価格一覧

基本プラン(間口255cm/奥行65cm/扉シリーズ:グループ1)を標準とした場合において、それぞれの変更アイテムの加算価格となります。

内 容 ▶P.136			加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
キャビネット 構造	標準 引出し底板メラミン		⊕0円	●	●		
	引出し底板ステンレス		⊕51,000円			●	●
	キャビネットカラー(スノーホワイト・スレートグレー)		⊕0円				

は各間口サイズで加算価格が異なります。

内 容 ▶P.124～P.134			加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
フロアユニット	1 シンク下	標準 スライドストッカーらくパツと収納シェルフ付	シェルフ付 ⊕0円	●	●	●	●
		スライドストッカーらくパツと収納シェルフなし	⊖10,000円				
		スライドストッカー(ポケットなし)	⊖47,000円				
		キッチンコンセント	⊕20,000円			●	●
	2 コンロ下	標準 スライドストッカー(ポケットなし)	⊕0円	●	●		
		スライドストッカーらくパツと収納シェルフなし	⊕37,000円				
		スライドストッカーらくパツと収納シェルフ付	⊕47,000円			●	●
		スライドストッカーグリルレス用・3段引出し(ポケットなし)	⊖3,000円				
		スライドストッカーグリルレス用・らくパツと収納・3段引出し	シェルフなし ⊕34,000円				
			シェルフ付 ⊕44,000円				
	3 調理台用	標準 スライドストッカー 3段引出し	スマートトレイなし ⊕0円	●	●		
			スマートトレイ付 ⊕10,000円			●	●
		オープンタイプ	スマートトレイなし ⊖27,000円				
			スマートトレイ付 ⊖17,000円				
		スライドストッカー4段引出し	スマートトレイなし ⊕10,000円				
			スマートトレイ付 ⊕20,000円				
		スライドストッカーらくパツと収納・シェルフなし・3段引出し	スマートトレイなし ⊕37,000円				
			スマートトレイ付 ⊕47,000円				
		スライドストッカーらくパツと収納・シェルフ付・3段引出し	スマートトレイなし ⊕47,000円				
			スマートトレイ付 ⊕57,000円				
		家電収納 蒸気排出ユニット付	⊕99,000円				

内 容 ▶P.78～P.85			加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
4 ワークトップ	標準 グループ1 ○グロウホワイトまたはスームスドットエンボス		⊕0円	●			
	おすすめ グループ2		⊕63,000円				
	おすすめ グループ3		⊕207,000円		●	●	
	おすすめ グループ4	スリムデザイン	⊕257,000円				●

は各間口サイズで加算価格が異なります。

内 容 ▶P.84		加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
5 ワークトップグループも 端部納まり	片側インセット納まり アウトセット納まり	⊕0円	●	●	●	●
	扉グループ1	⊕40,000円				
	扉グループ2	⊕60,000円				
	扉グループ3	⊕80,000円				
	扉グループ4	⊕140,000円				
	扉グループ5	⊕260,000円				

○ウォールキャビネットのエンドパネルを含んだ加算価格です。
○プレミアムプランの加算価格は異なります。

内 容 ▶P.84		加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
5 ワークトップグループも 端部納まり	両側インセット納まり アウトセット納まり	⊕0円	●	●	●	●
	扉グループ1	⊕72,000円				
	扉グループ2	⊕108,000円				
	扉グループ3	⊕144,000円				
	扉グループ4	⊕248,000円				
	扉グループ5	⊕448,000円				

○ウォールキャビネットのエンドパネルを含んだ加算価格です。
○プレミアムプランの加算価格は異なります。

内 容 ▶P.86～P.97		加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
6 シンク	標準 スキットシンク（ステンレス排水口） 	コートなし ⊕0円 デュアルコート ⊕25,000円	●	●		
	Wサポートシンク	⊕50,000円			●	
	ラウンド68シンク（ステンレス排水口）	コートなし ⊖8,000円 デュアルコート ⊕17,000円				
	おすすめ ひろびろラクリーンスシンク ○間口255cm以上のみ	コートなし ⊕30,000円 デュアルコート ⊕55,000円				
	おすすめ ひろびろWサポートシンク ○間口255cm以上のみ	⊕90,000円				
	おすすめ キレイシンク	⊕38,000円				
	おすすめ ひろびろキレイシンク ○間口255cm以上のみ	⊕63,000円				
	おすすめ ハイブリッドクォーツシンク	⊕90,000円				●

○ひろびろキレイシンク・キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石のみとなります。○ハイブリッドクォーツシンクを選択する場合、ワークトップはセラミックのみとなります。


内 容 ▶P.98～P.103		加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
7 水栓金具	浄水機能なし 標準 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル 	P14 ⊕0円	●	●		
	ハンドシャワー水栓 クロマーレ・エコハンドル	S84 ⊕31,000円				
	ハンドシャワー水栓 グースネック・エコハンドル	S46 ⊕41,000円				
	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ H5・エコハンドル	P60 ⊕101,000円				
	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ エコセンサー付・H7・エコハンドル	P57 ⊕122,000円				
	浄水器内蔵シングルレバー水栓 FSタイプ・エコハンドル	P53 ⊕7,500円				
	オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	P24 ⊕26,000円				
	オールインワン浄水栓 AKタイプ・分岐口付エコハンドル	P18 ⊕37,000円				
	オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドル	P47 ⊕75,000円				
	オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドル	P48 ⊕75,000円				
	ミネラル浄水栓 Greentap 常温タイプ・エコハンドル	P65 ⊕130,000円				
	オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドル ブラック	P49 ⊕135,000円				
	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル	P56 ⊕145,000円			●	
	ミネラル浄水栓 Greentap 常温タイプ・エコハンドル クールシルバー	P63 ⊕180,000円				
	ミネラル浄水栓 Greentap 冷水タイプ・エコハンドル	P64 ⊕180,000円				
	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル ブラック	P54 ⊕200,000円				●
浄水機能付	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンド シャインニッケル	P55 ⊕206,000円				
	ミネラル浄水栓 Greentap 冷水タイプ・エコハンドル クールシルバー	P62 ⊕230,000円				

パッケージプランのご紹介

基本プラン・変更パーツ加算価格一覧

基本プラン(間口255cm/奥行65cm/扉シリーズ:グループ1)を標準とした場合において、それぞれの変更アイテムの加算価格となります。
※機器はキッチンの間口により設置できない場合がございます。また選択した機器によりキャビネット構成が変わる場合、加算価格が異なります。

内 容 ▶P.104～P.109		加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
8 食器洗い乾燥機	標準 浅型タイプ 扉材仕様  L05	⊕0円	●	●	●	
	浅型タイプ 扉材仕様 D94	⊖3,000円				
	浅型タイプ 扉材仕様 L03	⊕0円				
	深型タイプ 扉材仕様 D89	⊕20,000円				
	深型タイプ 扉材仕様 L13	⊕43,000円				
	浅型タイプ フル扉材仕様 D84	⊕45,000円				
	深型タイプ フル扉材仕様 D91	⊕73,000円				
	深型タイプ 扉材仕様 D97	⊕112,000円				
	深型タイプ フル扉材仕様 D90	⊕123,000円				
	フロントオープンタイプ 扉材仕様 D98	⊕165,500円				●
	深型タイプ フル扉材仕様 D96	⊕183,000円				

内 容 ▶P.110～P.113		加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
9 加熱機器	標準 レンジフード連動なし  無水片面焼 トップ60cm フェイス:シルバー トップ:グレー V43	⊕0円	●			
	ホーロートップタイプ  無水片面焼 トップ60cm フェイス:ブラック トップ:グレー V43	⊕0円		●		
	4口コンロ・ステンレストップ グリルレス トップ60cm トップ:ステンレス Z13	⊕46,000円				
	ガラスストップタイプ 無水片面焼 トップ60cm フェイス:シルバー トップ:ブラック Y66	⊕78,000円			●	
	ガラスストップタイプ グリルレス トップ60cm トップ:ブラック Z11	⊕88,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:シルバー トップ:シルバー Y55	⊕132,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:ブラック トップ:ブラック Y56	⊕132,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:シルバー トップ:シルバー Y53	⊕138,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:ブラック トップ:ブラック Y54	⊕138,000円				
	ファインコートトップタイプ〈ひろまる〉 無水両面焼 トップ75cm フェイス:シルバー G73	⊕138,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Z10	⊕180,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Z09	⊕186,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Z02	⊕192,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Y99	⊕197,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:ブラック トップ:ブラック Z19	⊕213,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:ブラック トップ:ブラック Z18	⊕219,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:ブラック トップ:ブラック Z03	⊕222,000円				
	ガラスストップタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:ブラック トップ:ブラック Z01	⊕227,000円				
	ガラスストップ・スタイリッシュタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Z06	⊕290,000円				
	ガラスストップ・スタイリッシュタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Z05	⊕296,000円				
	ガラスストップ・スタイリッシュタイプ 無水両面焼 トップ60cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Y89	⊕297,000円				
	ガラスストップ・スタイリッシュタイプ 無水両面焼 トップ75cm フェイス:ステンレス トップ:シルバー Y76	⊕302,000円				

内 容 ▶P.110～P.113						加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
9 加熱機器	レンジフード 連動付	ガラスストップ・スタイリッシュタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック Z08	⊕323,000円				
		ガラスストップ・スタイリッシュタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック Y90	⊕328,000円				
		ガラスストップ・スタイリッシュタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック Z07	⊕329,000円				
		ガラスストップ・スタイリッシュタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック Y77	⊕333,000円				
		ガラスストップ・スタイリッシュタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シャインニッケル トップ:シャインニッケル Z17	⊕335,000円				
		ガラスストップ・スタイリッシュタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:シャインニッケル トップ:シャインニッケル Z16	⊕341,000円				
		ガラスストップ・スタイリッシュタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ステンレス トップ:シルバー Z04	⊕356,000円				

内 容 ▶P.114～P.117						加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
9 加熱機器	レンジフード 連動なし	2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:ブラック R48	⊕157,000円				
		3口フルIH・スタンダードタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:ブラック R46	⊕177,000円				
		3口フルIH・スタンダードタイプ	無水両面焼	トップ60cm	トップ:ブラック トップ:ブラック R47	⊕177,000円				
	レンジフード 連動付	2口IH・スタンダードタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ライトグレー トップ:ブラック R41	⊕120,000円				
		3口フルIH・グリルレスタイプ		トップ60cm	トップ:シルバー F58	⊕138,000円				
		3口フルIH・スタンダードタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R16	⊕222,000円				
		3口フルIH・スタンダードタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R15	⊕242,000円				
		3口フルIH・グリルレスタイプ		トップ65cm	トップ:ブラック R38	⊕259,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R03	⊕277,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック R05	⊕277,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R02	⊕297,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック R04	⊕297,000円				
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー W98	⊕317,000円				
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック R01	⊕317,000円				
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー W97	⊕337,000円				
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック W99	⊕337,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R56	⊕352,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック R54	⊕362,000円				
		3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー W94	⊕362,000円				
		3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック W96	⊕362,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R55	⊕372,000円				
		3口フルIH・機能充実タイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック R53	⊕382,000円				●
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R45	⊕382,000円				
		3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー W93	⊕382,000円				
		3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック W95	⊕382,000円				
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ60cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック R43	⊕392,000円				
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:シルバー トップ:シルバー R44	⊕402,000円				
		3口フルIH・オールメタルタイプ	無水両面焼	トップ75cm	フェイス:ブラック トップ:ブラック R42	⊕412,000円				

パッケージプランのご紹介

基本プラン・変更パーツ加算価格一覧

基本プラン(間口255cm/奥行65cm/扉シリーズ:グループ1)を標準とした場合において、それぞれの変更アイテムの加算価格となります。
○機器はキッチンの間口により設置できない場合がございます。また選択した機器によりキャビネット構成が変わる場合、加算価格が異なります。○パッケージプランはシルバーになります。

内 容 ▶P.118～P.123					加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
10 レンジフード	標準 ASRタイプ	加熱機器連動なし	シルバー ブラック ホワイト 	B37	±0円	●	●		
				B42	同時給排タイプ ±53,000円				
	NBH プロペラファンタイプ	加熱機器連動なし	シルバー ホワイト	A73	±28,000円				
	NBH シロッコファンタイプ	加熱機器連動なし	シルバー ホワイト	A68	±21,500円				
	GSR タイプ	加熱機器連動なし	シルバー	A01	±30,500円				
	SERE タイプ	加熱機器連動付	シルバー ブラック ホワイト	B58	±64,500円				
				B60	同時給排タイプ ±120,500円				
	LERタイプ	加熱機器連動付	シルバー	B47	±91,500円				
				B66	同時給排タイプ ±155,500円				
	おすすめ SKRタイプ	加熱機器連動付	シルバー ホワイト 	J92	±103,500円				
				J93	同時給排タイプ ±159,500円				
	おすすめ よごれんフード CLSタイプ	加熱機器連動付	シルバー ホワイト 	A31	±124,500円			●	
				A32	同時給排タイプ ±180,500円				
	よごれんフード CLSタイプ	加熱機器連動付	ブラック	A31	±132,500円				
				A32	同時給排タイプ ±194,500円				
	おすすめ TARタイプ	加熱機器連動付	シルバー ホワイト 	B57	±145,500円				
				B59	同時給排タイプ ±209,500円				
	TARタイプ	加熱機器連動付	ブラック	B57	±154,500円				
				B59	同時給排タイプ ±223,500円				
	マントルフード VIAタイプ	加熱機器連動付	ステンレス ブラック ホワイト	B61	±269,500円				●
	マントルフード VIAタイプ	加熱機器連動付	シャインニッケル	B61	±296,500円				

内 容 ▶P.138～P.143					加算価格	基本	セラミック 基本	セラミック おすすめ	プレミアム
11 ウォールユニット	開き扉	標準 開き扉 ソフトクローズ付 高さ70cm			±0円	●	●	●	
		開き扉 高さ60cm			±0円				
		開き扉 LED照明付 高さ70cm		一カ所	±26,000円				
		開き扉 ダウンウォール付 高さ70cm		照明なし	一カ所 (シンク上 間口75cm) ±44,500円				
				LED照明付	一カ所 (シンク上 間口75cm) ±70,500円				
		おすすめ 開き扉 クイックパレット付 高さ70cm		一カ所 (シンク上 間口75cm)	±49,000円				
		おすすめ 開き扉 クイックポケット・LED照明付 高さ70cm		一カ所 (調理台上 間口90cm)	±89,500円				
		開き扉 クイックパレット・ダウンウォール付		一カ所 (シンク上 間口75cm)	±93,500円				
		開き扉 クイックポケット・LED照明・ダウンウォール付		一カ所 (調理台上 間口90cm)	±136,000円				
		開き扉 二方框シースルー扉 高さ90cm		一カ所 (シンク上 間口75cm)	±22,000円				

基本プラン バリエーション 壁付 L 型 奥行65cm

食器洗い乾燥機なし

¥1,135,000 ~

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥174,000

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 255×180cm/奥行 65cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ラステックアッシュ

■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い乾燥機付



コーナー部

間口	270×180cm	255×180cm	240×180cm	270×165cm	255×165cm	240×165cm
プラン No.	1154T	1152T	1151T	1134T	1132T	1131T
食器洗い乾燥機なし						
グループ 1	¥1,165,000	¥1,135,000	¥1,122,000	¥1,152,000	¥1,122,000	¥1,109,000
グループ 2	¥1,406,000	¥1,367,000	¥1,344,000	¥1,383,000	¥1,344,000	¥1,321,000
グループ 3	¥1,647,000	¥1,599,000	¥1,566,000	¥1,614,000	¥1,566,000	¥1,533,000
グループ 4	¥2,029,000	¥1,967,000	¥1,918,000	¥1,980,000	¥1,918,000	¥1,869,000
グループ 5	¥2,461,000	¥2,383,000	¥2,316,000	¥2,394,000	¥2,316,000	¥2,249,000
食器洗い乾燥機付						
グループ 2	⊕ ¥114,000	⊕ ¥111,000	⊕ ¥108,000	⊕ ¥111,000	⊕ ¥108,000	⊕ ¥105,000
グループ 3	⊕ ¥320,000	⊕ ¥310,000	⊕ ¥300,000	⊕ ¥311,000	⊕ ¥301,000	⊕ ¥291,000
グループ 4	⊕ ¥420,000	⊕ ¥410,000	⊕ ¥400,000	⊕ ¥411,000	⊕ ¥401,000	⊕ ¥391,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。○表示価格にはキッチンパネルの価格は含まれておりません。

標準仕様



1 らくパツと収納 シェルフ付
メラミン底板仕様



2 スライドストッカー
ポケットなし



3 スライドストッカー
3段引出し
スマートトレイなし



4 人造大理石トップ
グロウホホワイト (グループ1)



5 スキットシンク



6 シングルレバー水栓
クロマールS・エコハンドル

P14



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ

L05



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ

V43



9 ASRシロッコファン

B37

パッケージプランのご紹介

基本プラン バリエーション

センターキッチン 奥行97cm ペニンシュラI型 テーブルタイプ

食器洗い乾燥機なし

¥1,280,500～

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥173,000

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 257.4cm/奥行 97cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ラステックアッシュ

■テーブルタイプ



■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い乾燥機付



間口		272.4cm	257.4cm	242.4cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	2014T	2012T	2011T
扉	グループ 1	¥1,297,500	¥1,280,500	¥1,263,500
	グループ 2	¥1,459,500	¥1,434,500	¥1,409,500
	グループ 3	¥1,621,500	¥1,588,500	¥1,555,500
	グループ 4	¥1,873,500	¥1,828,500	¥1,783,500
	グループ 5	¥2,305,500	¥2,242,500	¥2,179,500
ワークトップ	グループ 3	⊕ ¥309,000	⊕ ¥302,000	⊕ ¥295,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ㊦¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。

標準仕様



1 らくパツと収納 シェルフ付
メラミン底板仕様



2 スライドストッカー
ポケットなし



3 スライドストッカー
3段引出し
スマートトレイなし



4 人造大理石トップ
ソルティホワイト (グループ2)



5 スキットシンク



6 シングルレバー水栓
クロマレス・エコハンドル P14



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ L05



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ V43



9 サイドマントル
CLSタイプ A43



10 センターキッチン用ガラスパネル
コンロ前全面タイプ

基本プラン バリエーション

センターキッチン 奥行75cm ペニンシュラI型

食器洗い乾燥機なし

¥1,310,500 ~

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥173,000

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 257.4cm/奥行 75cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ラステックアッシュ

■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い乾燥機付



間口		272.4cm	257.4cm	242.4cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	2814T	2812T	2811T
扉	グループ 1	¥1,327,500	¥1,310,500	¥1,293,500
	グループ 2	¥1,557,500	¥1,528,500	¥1,499,500
	グループ 3	¥1,787,500	¥1,746,500	¥1,705,500
	グループ 4	¥2,103,500	¥2,046,500	¥1,989,500
	グループ 5	¥2,547,500	¥2,470,500	¥2,393,500
ワークトップ	グループ 3	⊕ ¥284,000	⊕ ¥277,000	⊕ ¥270,000
	グループ 4	⊕ ¥384,000	⊕ ¥377,000	⊕ ¥370,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。

標準仕様



1 らくパツと収納 シェルフ付
メラミン底板仕様



2 スライドストッカー
ポケットなし



3 スライドストッカー
3段引出し
スマートトレイなし



4 人造大理石トップ
ソルティホワイト(グループ2)



5 スキットシンク



6 シングルレバー水栓
クロマール・エコハンドル P14



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ L05



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ V43



9 サイドマントル
CLSタイプ A43



10 センターキッチン用ガラスパネル
コンロ前全面タイプ

パッケージプランのご紹介

基本プラン バリエーション

対面キッチンユニット ペニンシュラⅠ型 リビング収納タイプ オープン棚

食器洗い乾燥機なし

¥1,312,500～

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥173,000

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 255cm/キッチン奥行 65cm

扉シリーズ: グループ 1

○ワークトップバックガード上部には、別途キッチンパネルが必要となります。

写真の扉カラー: グループ 1・ラスティックアッシュ



○写真の対面キッチンユニットはクリエモカです。



★印の寸法はワークトップ高さ85cmの場合。対面キッチンユニットの高さは、ワークトップ高さによって変化します。

■ 開き扉



○上段の一行はオープン棚です。

間口		270cm	255cm	240cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	9314T	9312T	9311T
扉	グループ 1	¥1,325,500	¥1,312,500	¥1,299,500
	グループ 2	¥1,433,500	¥1,414,500	¥1,395,500
	グループ 3	¥1,541,500	¥1,516,500	¥1,491,500
	グループ 4	¥1,685,500	¥1,652,500	¥1,619,500
	グループ 5	¥1,865,500	¥1,822,500	¥1,779,500
ワークトップ	グループ 2	⊕ ¥66,000	⊕ ¥63,000	⊕ ¥60,000
	グループ 3	⊕ ¥217,000	⊕ ¥207,000	⊕ ¥197,000
	グループ 4	⊕ ¥267,000	⊕ ¥257,000	⊕ ¥247,000
キッチン側手元収納付に変更		⊕ ¥86,000		
開き扉に変更		⊕ ¥36,000		

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。

標準仕様



らくパツと収納 シェルフ付
メラミン底板仕様



スライドストッカー
ポケットなし



スライドストッカー
3段引出し
スマートトレイなし



人造大理石トップ
グロウホワイト (グループ1)



スキットシンク



シングルレバー水栓
クロマレ・S・エコハンドル

P14



食器洗い乾燥機
浅型タイプ

L05



3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ

V43



サイドマントル
CLSタイプ

A43

基本プラン バリエーション

対面キッチンユニット ペニンシュラⅠ型 パーテーション対面 ローカウンター

食器洗い乾燥機なし

¥1,245,000 ~

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥173,000

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 255cm/キッチン奥行 65cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ラステックアッシュ



○写真の対面キッチンユニットは
グリエモカです。



間口		270cm	255cm	240cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	8314T	8312T	8311T
扉	グループ 1	¥1,260,500	¥1,245,000	¥1,229,500
	グループ 2	¥1,368,500	¥1,347,000	¥1,325,500
	グループ 3	¥1,476,500	¥1,449,000	¥1,421,500
	グループ 4	¥1,620,500	¥1,585,000	¥1,549,500
	グループ 5	¥1,800,500	¥1,755,000	¥1,709,500
ワークトップ	グループ 2	⊕ ¥66,000	⊕ ¥63,000	⊕ ¥60,000
	グループ 3	⊕ ¥217,000	⊕ ¥207,000	⊕ ¥197,000
	グループ 4	⊕ ¥267,000	⊕ ¥257,000	⊕ ¥247,000
ハイカウンタータイプに変更		⊖ ¥30,000	⊖ ¥29,000	⊖ ¥28,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。

標準仕様




らくパツと収納 シェルフ付
メラミン底板仕様



スライドストッカー
ポケットなし



スライドストッカー
3段引出し
スマートトレイなし



人造大理石トップ
グロウホワイト (グループ1)



スキットシンク



シングルレバー水栓
クロマールSエコハンドル

P14



食器洗い乾燥機
浅型タイプ

L05



3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ

V43



サイドマントル
CLSタイプ

A43

パッケージプランのご紹介

基本プラン バリエーション

センターキッチン 奥行97cm ペニンシュラI型 構造壁対応

食器洗い乾燥機なし

¥1,036,000～

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥173,000

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 257.4cm/奥行 97cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ラスティックアッシュ

■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い乾燥機付



間口		272.4cm	257.4cm	242.4cm
プラン No.	食器洗い乾燥機なし	6114T	6112T	6111T
扉	グループ 1	¥1,053,000	¥1,036,000	¥1,020,000
	グループ 2	¥1,219,000	¥1,194,000	¥1,170,000
	グループ 3	¥1,385,000	¥1,352,000	¥1,320,000
	グループ 4	¥1,645,000	¥1,600,000	¥1,556,000
	グループ 5	¥2,061,000	¥1,998,000	¥1,936,000
ワークトップ	グループ 3 (セラミック)	⊕ ¥373,000	⊕ ¥366,000	⊕ ¥359,000
	グループ 3 (人造大理石)	⊕ ¥309,000	⊕ ¥302,000	⊕ ¥295,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。○セラミックの差額はキャビネットの間口変更も含まれます。

標準仕様



1 らくパツと収納 シェルフ付
メラミン底板仕様



2 スライドストッカー
ポケットなし



3 スライドストッカー
3段引出し
スマートトレイなし



4 人造大理石トップ
ソルティホホワイト (グループ2)



5 スキットシンク



6 シングルレバー水栓
クロマーレス・エコハンドル P14



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ L05



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ V43



9 ASRシロッコファン B37

基本プラン バリエーション

センターキッチンⅡ列型 奥行97cm シンク側ペニンシュラ テーブルタイプ

食器洗い乾燥機なし

¥1,629,000～

食器洗い乾燥機付

⊕ ¥174,000

キッチンコンセント

⊕ ¥20,000

間口 225cm/奥行 97cm・65cm

扉シリーズ: グループ 1

写真の扉カラー: グループ 1・ラステックアッシュ



■ 食器洗い乾燥機なし



■ 食器洗い乾燥機付



間口	225cm	210cm	195cm	180cm
プラン No.	3010T	3009T	3008T	3007T
グループ 1	¥1,629,000	¥1,517,000	¥1,406,000	¥1,356,000
グループ 2	¥1,903,000	¥1,773,000	¥1,644,000	¥1,577,000
グループ 3	¥2,177,000	¥2,029,000	¥1,882,000	¥1,798,000
グループ 4	¥2,605,000	¥2,429,000	¥2,254,000	¥2,144,000
グループ 5	¥3,225,000	¥3,013,000	¥2,802,000	¥2,658,000
ワークトップ グループ 3	⊕ ¥418,000	⊕ ¥404,000	⊕ ¥390,000	⊕ ¥376,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NA)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NA ⊕¥2,000)もご用意しています。

○食器洗い乾燥機付プランへの変更価格は間口により異なります。○表示価格にはキッチンパネルの価格は含まれておりません。

標準仕様



1 らくパツと収納 シェルフ付
メラミン底板仕様



2 スライドストッカー
ポケットなし



3 スライドストッカー
3段引出し
スマートトレイなし



4 人造大理石トップ
ソルティホワイト (グループ2)



5 スキットシンク



6 シングルレバー水栓
クロマールS・エコハンドル

P14



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ

L05



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ

V43



9 ASRシロッコファン

B37

価格情報：オプション関連

シンク

品名			品番	価格	ページ
ハイブリッドクォーツシンク		サポートワイヤー 間口：19.1cm 奥行：45.0cm 高さ：6.5cm ステンレス製	FCMPZ *	¥7,000	P.94
		水切りカゴ 間口：21.0cm 奥行：45.0cm 高さ：13.2cm ステンレス製	FCMK *	¥8,000	P.94
ひろびろキレイシンク		サポートワイヤー 間口：19.6cm 奥行：46.5cm 高さ：3.3cm ステンレス製	KJMP *	¥7,000	P.94
		水切りカゴ 間口：21.8cm 奥行：48.5cm 高さ：15.2cm ステンレス製	KJMK *	¥8,000	P.94
キレイシンク		サポートワイヤー 間口：19.6cm 奥行：44.5cm 高さ：6.3cm ステンレス製	JVMT *	¥7,000	P.95
		水切りカゴ 間口：22.3cm 奥行：44.7cm 高さ：15.2cm ステンレス製	JVMK *	¥8,000	P.95
ひろびろWサポートシンク・Wサポートシンク		トップ水切りカゴ 間口：21.0cm 奥行：45.6cm 高さ：8.4cm ステンレス製	VFMKU *	¥8,000	P.95
		アンダー水切りカゴ 間口：21.0cm 奥行：39.8cm 高さ：2.4cm ステンレス製	VFMKL *	¥8,000	P.95
		ダストケース 間口：19.0cm 奥行：8.4cm 高さ：8.4cm ステンレス製	VFMLP *	¥8,000	P.95
ひろびろフリーシンク		サポートワイヤー 間口：19.6cm 奥行：46.6cm 高さ：4.4cm ステンレス製	SJMPS * (ステンレストップ用)	¥7,000	P.96
			SJMPZ * (人造大理石トップ、セラミックトップ用)	¥7,000	
		水切りカゴ 間口：21.1cm 奥行：48.7cm 高さ：14.7cm ステンレス製	SJMK *	¥8,000	P.96

シンク

品名		品番	価格	ページ	
スキットシンク		サポートワイヤー 間口：18.6cm 奥行：41.3cm 高さ：4.6cm ステンレス製	VSMTS * (ステンレストップ用)	¥7,000	P.96
			VSMTZ * (人造大理石トップ、セラミックトップ用)	¥7,000	
		水切りカゴ 間口：20.6cm 奥行：43.2cm 高さ：13.2cm ステンレス製	VSMK *	¥8,000	P.96
	シンクポケットディバイダー 間口：2.0cm 奥行：7.0cm 高さ：9.4cm 樹脂製	VFDVD *	¥1,000	P.96	
ラウンド68シンク		サポートワイヤー 間口：22.7cm 奥行：41.5cm 高さ：2.4cm ステンレス製	XVMPS * (ステンレストップ用)	¥7,000	P.97
		サポートワイヤー 間口：22.7cm 奥行：41.5cm 高さ：2.8cm ステンレス製	XVMPZ * (人造大理石トップ用)	¥7,000	P.97
		水切りカゴ 間口：20.0cm 奥行：43.0cm 高さ：13.3cm ステンレス製	QPMK *	¥8,000	P.97
ラウンド56シンク		サポートワイヤー 間口：22.7cm 奥行：41.5cm 高さ：2.8cm ステンレス製	XVMPZ *	¥7,000	P.97
		水切りカゴ 間口：20.0cm 奥行：43.0cm 高さ：13.3cm ステンレス製	QPMK *	¥8,000	P.97
シンク共通		セットボウル 間口：32.5cm 奥行：35.0cm 高さ：14.0cm 樹脂製	SSS-SB *	¥2,000	P.95 P.96
		排水カップふた 樹脂製	SHF-1 * (W サポートシンク、スキットシンク、ラウンド68シンク用)	¥1,300	P.95 P.96
	ジャバラホース 排水セット		HJHSET2NA	¥1,000	P.95 P.96
	直管配管 排水セット		HTHSET1NA	¥3,000	P.95 P.96

キッチンパネル

品名	価格	ページ
 セラフィールシリーズ サテンタッチシリーズ パールシリーズ I 型間口：255cm セット	¥107,500	P.77
 アクリル・メラミンシリーズ I 型間口：255cm セット	¥96,500	P.77

対面キッチン用アイテム

品名	価格	ページ
 ガラスパネル H800 用／H850 用 コンロ前全面タイプ	¥49,000	P.42
 コンロ前ハーフタイプ	¥38,000	P.42
 シンク前スクリーン	¥38,000	P.42

フロアユニット

品名	品番	価格	ページ
 ハンディボックス 間口：65cm 付属品 ハンガーバー ペーパーホルダー コンセント	BSPK65 (R・L)	¥39,000	P.135
 ハンディボックス 間口：35cm 付属品 ハンガーバー コンセント	BSPK35 (R・L)	¥31,000	P.135
 ダストワゴン	WDP045	¥22,000	P.135
 ライストレー スライドストッカー 中段引出し用	SRB-10	¥4,300	P.135
 ライストレー スライドストッカー 下段引出し用	MRB-5	¥3,200	P.135
 イス	NW-30	¥16,000	P.135
 タオルクリップ	TCP-50 TCP50SLR TCP50J	¥5,000	P.135

ウォールユニット

品名	品番	価格	ページ
 システムライト LED タイプ 間口：86.5cm 奥行：5.9cm 照明：LED7.5W 昼白色	KL-S90L1	¥29,000	P.143
 システムライト LED タイプ 間口：56.5cm 奥行：5.9cm 照明：LED7.5W 昼白色	KL-S56L1	¥28,000	P.143
 システムライト LED タイプ 間口：35cm 奥行：5.9cm 照明：LED5W 昼白色	KL-S35L1	¥27,000	P.143
 アイレベル収納 レードルハンガー (共通) 間口：90cm 用	IRHS-90	¥7,000	P.143
アイレベル収納 レードルハンガー (共通) 間口：60cm 用	IRHS-60	¥6,500	P.143
アイレベル収納 レードルハンガー (共通) 間口：45cm 用	IRHS-45	¥5,900	P.143

水栓金具・浄水器 一覧

■ 水栓金具 (浄水機能付)

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ			ミネラル浄水栓Greentap		
					
浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル (カートリッジ1本付) P55 一般地用: JFNAH462SYGJG5 寒冷地用: JFNAH462SYNGJG5 ¥237,000	浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル (カートリッジ1本付) P54 一般地用: JFNAH462SYKJG5 寒冷地用: JFNAH462SYNKJG5 ¥231,000	浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル (カートリッジ1本付) P56 一般地用: JFNAH462SYJG5 寒冷地用: JFNAH462SYNJG5 ¥176,000	冷水タイプ・エコハンドル (カートリッジ付属なし) P62 一般地用: SGFANB561SYAJG★ 寒冷地用: — ¥261,000	冷水タイプ・エコハンドル (カートリッジ付属なし) P64 一般地用: SGFANB561SYJG★ 寒冷地用: — ¥211,000	
ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	
カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-45N(1本) ¥18,900 ○吐水口回転角度: 100° ○ホース引出長さ: 約35cm ○ラウンド68、56シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-45N(1本) ¥18,900 ○吐水口回転角度: 100° ○ホース引出長さ: 約35cm ○ラウンド68、56シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-45N(1本) ¥18,900 ○吐水口回転角度: 100° ○ホース引出長さ: 約35cm ○ラウンド68、56シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジは付属していません。 別売カートリッジ品番: GF-K10 ¥18,000 ~ ○吐水口回転角度: 80° ○ホース引出長さ: 約20cm ○ラウンド68、56シンクへの設置はできません。 ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジは付属していません。 別売カートリッジ品番: GF-K10 ¥18,000 ~ ○吐水口回転角度: 80° ○ホース引出長さ: 約20cm ○ラウンド68、56シンクへの設置はできません。 ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。 ○単品販売は行っておりません。	

○タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリータイプは商品の機能上、設置に際して制約がありますのでご確認ください。
 ○ミネラル浄水栓Greentapは、浄水のための吐水はできません。ミネラルinウォーターを吐水できます。

■ 水栓金具 (浄水機能付)

オールインワン浄水栓			浄水器内蔵シングルレバー水栓			タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ		
								
AKタイプ分岐口付エコハンドル (カートリッジ1本付) P18 一般地用: JFAK461SYXBJG5 寒冷地用: JFAK461SYXNBIG5 ¥68,000	AKタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P24 一般地用: JFAK461SYXJG5 寒冷地用: JFAK461SYXNJG5 ¥57,000	FSタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P53 一般地用: JF-AF442SYXAIG 寒冷地用: JF-AF442SYXNAIG ¥38,500	エコセンサー付H7・エコハンドル P57 一般地用: SFNAH472SYJG5 寒冷地用: SFNAH472SYNJG5 ¥153,000	H5・エコハンドル P60 一般地用: SFNAH452SYJG5 寒冷地用: SFNAH452SYNJG5 ¥132,000				
ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出				
カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-K11-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○別売の分岐口水栓が必要です。 ○左側が給湯接続、右側が給水接続となります。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-K11-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-K21-A(1本) ¥8,700 ○吐水口回転角度: 150°	○吐水口回転角度: 100° ○ホース引出長さ: 約35cm ○ラウンド68、56シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。	○吐水口回転角度: 100° ○ホース引出長さ: 約35cm ○単品販売は行っておりません。				

○オールインワン浄水栓AKタイプは給水圧力0.17MPa以上(流動時、水栓根元)が必要です。0.05MPa以上であれば浄水シャワー以外のモード(浄水吐水、原水吐水、原水シャワー)はご使用になれます。

大切なお知らせ

大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】

■ インターネット 受付時間:24時間
<https://store.lixil.co.jp/cartridge/>
 ■ 電話 ☎:0120-1946-01 受付時間:9:00~17:00(月~金)
 ※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く



ミネラル浄水栓Greentap		オールインワン浄水栓		
 クールシルバー 節湯 C1 節湯 B 14+2 除去 常温タイプ・エコハンドル (カートリッジ付属なし) P63 一般地用: SGFANA561SYAJG★★ 寒冷地用: — ¥211,000	 節湯 C1 節湯 B 14+2 除去 常温タイプ・エコハンドル (カートリッジ付属なし) P65 一般地用: SGFANA561SYJG★★ 寒冷地用: — ¥161,000	 ブラック 節湯 C1 節湯 B 12+1 除去 ひろびろ シャワー GROHE ミンタグースネック・エコハンドル (カートリッジ1本付) P49 一般地用: GJFAM561SYBKJG 寒冷地用: GJFAM561SYNBKJG ¥166,000	 節湯 C1 節湯 B 12+1 除去 ひろびろ シャワー GROHE ミンタグースネック・エコハンドル (カートリッジ1本付) P47 一般地用: GJFAM561SYJG 寒冷地用: GJFAM561SYNJG ¥106,000	 節湯 C1 節湯 B 12+1 除去 ひろびろ シャワー GROHE ミンタ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P48 一般地用: GJFAL561SYJG 寒冷地用: GJFAL561SYNJG ¥106,000
ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出
カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジは付属していません。 別売カートリッジ品番: GF-K10 ¥18,000 ~ ○吐水口回転角度: 80° ○ホース引出長さ: 約20cm ○ラウンド56シンクへの設置はできません。 ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: ビルトイン型 水栓金具にはカートリッジは付属していません。 別売カートリッジ品番: GF-K10 ¥18,000 ~ ○吐水口回転角度: 80° ○ホース引出長さ: 約20cm ○ラウンド56シンクへの設置はできません。 ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: GJF-K3(1本) ¥5,500 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約33cm ○ラウンド56シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: GJF-K3(1本) ¥5,500 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約33cm ○ラウンド56シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。	カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: GJF-K3(1本) ¥5,500 ○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約40cm ○ラウンド56シンクへの設置はできません。 ○単品販売は行っておりません。

ハンドシャワー水栓		シングルレバー水栓
 節湯 C1 節湯 B グースネック・エコハンドル S46 一般地用: SF-HM451SYXJG5 寒冷地用: SF-HM451SYXNJG5 ¥72,000	 節湯 C1 節湯 B クロマール・エコハンドル S84 一般地用: SF-HB452SYXJG5 寒冷地用: SF-HB452SYXNJG5 ¥62,000	 節湯 C1 節湯 B クロマールS・エコハンドル P14 一般地用: SF-WM420SYXJG 寒冷地用: SF-WM420SYXNJG ¥31,000
ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出	ミネラル in ウォーター 冷水機能 浄水機能 ひろびろシャワー スポット微細シャワー 微細シャワー 泡沫吐水 お掃除楽々台座 ルミナスサイン 吐水口引出
○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約35cm	○吐水口回転角度: 150° ○ホース引出長さ: 約35cm	○吐水口回転角度: 150°

主な特長ご紹介



お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことが無いため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

ミネラル in ウォーター
 浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスが添加されたもの。

冷水機能
 飲んでおいしい、適切な冷たさの冷水がでる機能です。

浄水機能
 1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

ひろびろシャワー
 洗浄に適した広さと勢いがあり、水ハネも少ない扇状に広がるシャワーです。

スポット微細シャワー
 洗浄性に優れた密度の高いシャワー。水ハネを大幅に低減します。

微細シャワー
 洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。

泡沫吐水
 水流に泡を含ませた肌触りのやさしいシャワーです。

お掃除楽々台座
 台座が汚れを拭き取りやすいスカーフ状なのでお掃除が簡単です。

ルミナスサイン
 光の色の変化で吐水温度を表示。適温がひと目でわかります。

吐水口引出
 ホースが伸びるので、シンクの隅々まで吐水が届きシンク清掃も簡単です。

○浄水は水(35℃以下)のみ使用可能です。 ○ディスプレイと組み合わせる際は、ディスプレイに必要な流量をご確認のうえ、水栓金具の流量曲線図を参照して組合せ可能かご確認ください。
 ○節湯水栓、節水水栓について詳細はP.188をご覧ください。 ○カートリッジについて詳細はP.189をご覧ください。

表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

水栓金具・浄水器 一覧

浄水器		浄水器専用水栓	
浄水器専用水栓ナビッシュ		浄水器専用水栓	
			
17+3 除去 ビルトイン型 (カートリッジ1本付) S77 一般地用: JF-ND701-JG 寒冷地用: JF-ND701N-JG ¥97,000	16+2 除去 還元水素水生成器 (カートリッジ1本付) P35 一般地用: TK-HB41JG -02 ¥159,500 医療機器認証品 医療機器認証番号: 226AKBZX00128000 ○管理医療機器販売の届出をされている業者様よりお求めください。	17+3 除去 ビルトイン型 (カートリッジ1本付) S61 一般地用: JF-WA501-JG 寒冷地用: JF-WA501N-JG ¥72,000	17+1 除去 カートリッジ内蔵型 (カートリッジ1本付) P46 一般地用: JF-WA505A-JG 寒冷地用: JF-WA505AN-JG ¥44,500
吐水口先端のセンサーに手をかざすだけで楽々吐水。カートリッジの交換時期が近づくと、水栓操作パネルに「交換」のお知らせを表示します。		カートリッジの次回交換月を表示するので安心です。	
胃腸症状の改善に効果がある還元水素水をはじめ、弱酸性水、浄水を生成。		ワークトップ上で簡単にカートリッジ交換ができます。	
カートリッジ仕様: ビルトイン型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-45N(1本) ¥18,900 ○吐水口回転角度: 120°	カートリッジ仕様: ビルトイン型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: TK-HB41C1JG(1本) ¥15,700 ○飲みはじめは還元水素水弱から始めてください。 ○吐水口回転角度: 360° ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。	カートリッジ仕様: ビルトイン型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-45N(1本) ¥18,900 ○吐水口回転角度: 360°	カートリッジ仕様: 水栓内蔵型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番: JF-54(1本) ¥6,300 ○吐水口回転角度: 360°

○浄水器の取付けには、シンクへの穴加工 (¥2,000) が必要です。
○還元水素水生成器は商品の構造上、設置に際して制約がありますのでご確認ください。

節湯水栓・節水水栓の種類とその効果

日本バルブ工業会の定める「(一社)日本バルブ工業会自主基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準(エネルギー消費性能基準)」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓の機種・機能は、下表の通りで、節湯種類・使用される空間別に削減率が設定されています。

		基準名			対象機種・対象機能 (公的基準による削減率)
		(一社)日本バルブ工業会 自主基準	省エネ基準 (エネルギー消費性能基準) ※1 住宅事業建築主の判断基準	低炭素建築物認定基準 ※1 (定量的評価項目)	
節湯水栓	手元止水	節湯 A	節湯 A1	節湯 A1	タッチレス水栓 (9%) ハンズフリー水栓 ※2 (9%)
	小流量吐水	節湯 B			スポット微細シャワー (17%) 微細シャワー (17%) 泡沫吐水 (17%) ひろひろシャワー ※2 (10%)
	水優先吐水		節湯 C1	節湯 C1	エコハンドル エコセンサー (9%)
	上記の複合	節湯 AB	節湯 A1 / 節湯 C1	節湯 A1 / 節湯 C1	節湯 A1・AB (24%) 節湯 C1・B (24%) 節湯 A1・C1・AB (31%)

○節湯水栓の対象はシングルレバー湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓です。

○2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えると考えられているため、節湯水栓の対象外とする。

○本表に掲載されている情報は、2023年10月現在の情報であり、今後変更される場合があります。
詳細は、公式HP : https://www.biz-lxil.com/service/law/energy-saving/products/faucet_top.htmlをご覧ください。

○節湯C1の削減率は、地域によって異なりますが、東京が含まれる「地域6」の値を採用しております。

※1 「省エネ基準」、「低炭素建築物認定基準」については、どちらも住宅部分の基準に関する記載となります。(非住宅部分の基準は異なります。)

※2 自社基準によりハンズフリーは9%、ひろひろシャワーは10%の削減率としています。

○節湯A1または節湯C1マークのある水栓金具はグリーン購入法に適合します。

グリーン購入法

大切なお知らせ

大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】

■ インターネット 受付時間:24時間
https://store.lixil.co.jp/cartridge/

■ 電話 ☎ :0120-1946-01 受付時間:9:00~17:00(月~金)
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く

より、おいしい水を

日本の水道水は、50項目の水質基準をクリアした安全なものですが、消毒のための塩素などが原因となって、水の味を損ねる場合がございます。
LIXILの浄水器は、JIS 規格や浄水器協会の規格基準（JWPAS B）の物質を除去するカートリッジで気になるにおいや濁りなどを取り除き、より安心で美味しい水をご提供します。

● 水栓本体・浄水カートリッジ組み合わせ一覧

表内の「●」は水栓に付属しているカートリッジと同仕様です。「○」は選択可能なカートリッジです。

		水栓金具(浄水機能付)・浄水器交換用カートリッジ												
		ビルトイン型			水栓内蔵型			水栓内蔵型(GROHE)		水栓内蔵型				
		GF-K10	JF-45N	TK-HB41C1JG	JF-K12-A	JF-K11-A	JF-K10-A	G-JF-K31	G-JF-K32	JF-K22-A	JF-K21-A	JF-K20-A	JF-54	JF-53
		¥18,000~	¥18,900	¥15,700	¥5,900	¥8,700	¥6,700	¥5,500	¥5,000	¥5,900	¥8,700	¥6,700	¥6,300	¥5,300
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	浄水器 ビルトイン型・H6・ エコハンドル	P55	●											
		P54	●											
		P56	●											
ミネラル浄水栓 Greentap	冷水タイプ・ エコハンドル	P62	○											
		P64	○											
	常温タイプ・ エコハンドル	P63	○											
		P65	○											
オールインワン 浄水栓	ミント グースネック・ エコハンドル	P49						●	○					
		P47						●	○					
	ミント・ エコハンドル	P48						●	○					
オールインワン 浄水栓	AKタイプ・分岐口付 エコハンドル	P18			○	●	○							
	AKタイプ・ エコハンドル	P24			○	●	○							
浄水器内蔵 シングルレバー水栓	F5タイプ・ エコハンドル	P53								○	●	○		
浄水器専用 水栓 ナビッシュ	ビルトイン型	S77	●											
浄水器専用 水栓	還元水素水 生成器	P35		●										
	ビルトイン型	S61	●											
	カートリッジ 内蔵型	P46											●	○
備考	数量	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本
	カートリッジの交換目安 (1本分)	約6ヵ月 (3L/日使用 の場合)	約12ヵ月 (25L/日使用 の場合)	約12ヵ月 (30L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約3ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)
	除去物質数	14+2 除去	17+3 除去	16+2 除去	15+3 除去	12+1 除去	5+1 除去	12+1 除去	14+3 除去	15+3 除去	12+1 除去	5+1 除去	17+1 除去	12+1 除去

■ 止水栓

○一般地用と寒冷地用は共通です。

■アングル形		ドライバー式	
単品		LF3SV(55)KJG	¥5,200
2 個セット		SLF3SV(55)KJG	¥10,400
■ストレート形		ドライバー式	ドライバー式(ラウンド68シグ用)
水栓金具用 (単品)	高さ 90cm 用	LF3SV(470)KJG	¥7,900
	高さ 87.5cm 用	LF3SV(445)KJG	¥7,900
	高さ 85cm 用	LF3SV(420)KJG	¥7,900
	高さ 82.5cm 用	LF3SV(395)KJG	¥7,900
水栓金具用 (2 個セット)	高さ 80cm 用	LF3SV(370)KJG	¥7,900
	高さ 90cm 用	SLF3SV(470)KJG	¥15,800
	高さ 87.5cm 用	SLF3SV(445)KJG	¥15,800
	高さ 85cm 用	SLF3SV(420)KJG	¥15,800
浄水器用 (単品)	高さ 82.5cm 用	SLF3SV(395)KJG	¥15,800
	高さ 80cm 用	SLF3SV(370)KJG	¥15,800
	高さ 90cm 用	LF3SV(470)KJG	¥7,900
	高さ 87.5cm 用	LF3SV(445)KJG	¥7,900
浄水器用 (2 個セット)	高さ 85cm 用	LF3SV(420)KJG	¥7,900
	高さ 82.5cm 用	LF3SV(395)KJG	¥7,900
	高さ 80cm 用	LF3SV(370)KJG	¥7,900
	高さ 90cm 用	SLF3SV(470)KJG	¥15,800
浄水器用 (2 個セット)	高さ 87.5cm 用	SLF3SV(445)KJG	¥15,800
	高さ 85cm 用	SLF3SV(420)KJG	¥15,800
	高さ 82.5cm 用	SLF3SV(395)KJG	¥15,800
	高さ 80cm 用	SLF3SV(370)KJG	¥15,800


■分岐金具

名称	浄水器用分岐金具	浄水器用分岐金具	
品番	MSA-002	A-8669	
価格	¥5,500	¥7,500	
備考	○一般地・寒冷地用共通 JF-ND701(N)-JG 用	○一般地・寒冷地用共通 JF-WA501(N)-JG JF-WA505A(N)-JG 用	

■分岐止水栓

名称	分岐止水栓・ストレート管タイプ	分岐止水栓・U字管タイプ	
品番	一般地用:LF3SGQ13F-JG 寒冷地用:LF3SGQ13FU-JG	一般地用:LF3SGRQ13F-JG 寒冷地用:LF3SGRQ13FU-JG	
価格	¥11,000	¥16,000	
備考	○緊急止水弁付です。 ○商品の構造上、設置に際して制約がありますのでご確認ください。 JFAK461SYX(N)BJG5 用		

オールインワン浄水栓分岐口付は、正面向かって左側が給湯接続、右側が給水接続となります。



■ 上記以外の水栓に接続する分岐止水栓は、当社では用意しておりません。接続する食器洗い乾燥機などのメーカーにお問い合わせください。

食器洗い乾燥機 一覧

■ 壁付I型・L型 奥行65cm・センターキッチン用

深型タイプ			
			
フル扉材仕様 間口 45cm NP-45KE9APJG 本体のみ:¥356,000	扉材仕様 間口 45cm NP-45ME9WPJG 本体のみ:¥285,000	フル扉材仕様 間口 45cm NP-45KE9AJG 本体のみ:¥296,000	フル扉材仕様 間口 45cm NP-45KE9WJG 本体のみ:¥246,000
パナソニック製 D96 フル扉材	パナソニック製 D97 ステンレス	パナソニック製 D90 フル扉材	パナソニック製 D91 フル扉材
			
●庫内容量: 約60L ●食器収納点数: 48点 (約6人分) ●運転コース: おまかせ+オプション設定 ○運転音 約38/40dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約60L ●食器収納点数: 48点 (約6人分) ●運転コース: おまかせ+オプション設定 ○運転音 約39/41dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約60L ●食器収納点数: 48点 (約6人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約38/40dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約60L ●食器収納点数: 48点 (約6人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約38/40dB (50Hz/60Hz)
ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応
定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材 ○運転コースは、おまかせ(L)・(オプション設定)低温・汚れレベル[L1/L2/L3]・予約・乾燥コースを搭載しています。	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材 ○運転コースは、おまかせ(L)・(オプション設定)低温・汚れレベル[L1/L2/L3]・予約・乾燥コースを搭載しています。	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材

〈特長アイコンについて〉 **特長機能** : この機能に対応しています。 **特長機能** : 対応していません。

■ 壁付I型・L型 奥行65cm・センターキッチン用

■ 壁付I型 奥行60cm 用

浅型タイプ		浅型タイプ
		
扉材仕様 間口 45cm NP-45VS9WJG 本体のみ:¥174,000	扉材仕様 間口 45cm RKW-405AMSV-JG 本体のみ:¥171,000	扉材・パネル材共通仕様 間口 45cm RKW-C402CASV-JG 本体のみ:¥174,000
パナソニック製 L03 シルバー	リンナイ製 D94 シルバー	リンナイ製 L06 シルバー
●庫内容量: 約40L ●食器収納点数: 40点 (約5人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約40/42dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約42L ●食器収納点数: 40点 (約5人分) ●運転コース: 3コース ○運転音 約42/44dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約36L ●食器収納点数: 33点 (約4人分) ●運転コース: 4コース ○運転音 約44/46dB (50Hz/60Hz)
ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応
定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材・化粧パネル ○扉の厚みによっては隣接するユニットと扉前面が重ならない場合がございます。 ○扉材は上段引出しタイプのキャビネットのみの設定となります。

深型タイプ		浅型タイプ	
			
扉材仕様 間口 45cm RKW-D401LPMAJG 本体のみ:¥216,000	扉材仕様 間口 45cm NP-45RE9WJG 本体のみ:¥193,000	フル扉材仕様 間口 45cm NP-45KS9WJG 本体のみ:¥218,000	扉材仕様 間口 45cm RKW-405GPMSVJG 本体のみ:¥174,000
リンナイ製 L13 ステンレス	パナソニック製 D89 シルバー	パナソニック製 D84 フル扉材	リンナイ製 L05 シルバー
 			
●庫内容量: 約63L ●食器収納点数: 47点(約6人分) ●運転コース: 9コース ○運転音 約38/38dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約62L ●食器収納点数: 44点(約6人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約44/46dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約40L ●食器収納点数: 40点(約5人分) ●運転コース: 6コース ○運転音 約36/38dB (50Hz/60Hz)	●庫内容量: 約42L ●食器収納点数: 40点(約5人分) ●運転コース: 9コース ○運転音 約40/42dB (50Hz/60Hz)
ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応	ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応
定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材	定格電圧:単相100V(50/60Hz共用) 別売品:専用キャビネット/扉材

主な特長ご紹介



食器量・汚れ量に応じて、液体洗剤を自動投入します。
○「おまかせ」で運転する場合となります。



ドアを2回ノックするだけで自動FULLオープン。

ストリーム除菌洗浄

50℃以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかりと除菌します。

ムービングラック

上カゴがスライドし、食器セット後でも下カゴの食器を出し入れできます。
○機器によりカゴの形状は異なります。

重曹洗浄

洗剤に替わり自然素材の重曹で洗浄する、環境にやさしいエコモードです。

予約タイマー

運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。
○機器により設定時間は異なります。

乾燥キープ

運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。食器のカラツと感をキープします。
○乾燥性能は食器類を基準に設定されています。庫内をすべて乾かす機能は有していません。

専用アプリ対応

専用アプリでスマートフォンと連携。運転状態の確認などが簡単にできます。



ナノイーXを含んだ風を送り、庫内のニオイを抑制、除菌。汚れた食器を入れたままでも、洗いが終わった食器を保管したままでもずっと清潔を保ちます。



運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。

プラズマクラスター

除菌効果のあるプラズマクラスターイオンを発生させ、食器や庫内の清潔さを保ちます。

2段階構造ノズル

集中高圧水流で汚れを削り落とすノズルと、高密度水流で庫内全体をカバーするノズルの2段階構造で強力に洗浄します。

省エネ機能

食器の汚れと量をセンサーが検知して、ムダな水と電気を削減します。
○検知方法はメーカーにより異なります。


ソフト排気

排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわりの気温上昇を抑えます。

低温洗浄

最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐熱60℃の樹脂製食器も安心して洗浄できます。

食器洗い乾燥機 一覧

壁付I型・L型 奥行65cm・センターキッチン用		
フロントオープンタイプ		
 フル扉仕様 間口 60cm NP-60EF1W ★★ 本体のみ: ¥470,000 パナソニック製 L14 フル扉材 ナノイーX 静音設計	 扉仕様 間口 60cm G7314CSCISUSJG3 ★★ 本体のみ: ¥470,000 ミーレ製 L04 ステンレス Miele	 扉仕様 間口 45cm G5844SCI-SUSJG ★★ 本体のみ: ¥400,000 ミーレ製 D98 ステンレス Miele
●庫内容量: 約164L ●食器収納点数: 72点 (約12人分) ●運転コース: 8コース ○運転音 約38dB (50Hz/60Hz) ストリーム除菌洗浄 プラズマクラスター ムービングラック 2段階構造ノズル 重曹洗浄 省エネ機能 予約タイマー ソフト排気 乾燥キープ 低温洗浄 専用アプリ対応 定格電圧: 単相200V(50/60Hz共用)	●庫内容量: 約160L ●食器収納点数: 72点 (約12人分) 国際基準 約16人分 ●運転コース: 10コース ○運転音 約43/43dB (50Hz/60Hz) 定格電圧: 単相200V(50/60Hz共用) ○上段引出しタイプのキャビネットには設置できません。 別売品: 専用キャビネット/扉材 ○扉の厚みによっては隣接するユニットと扉前面が当たらない場合がございます。 ○すすぎ後の予熱を利用した乾燥工程がありますが、ヒーターとファンによる乾燥のみのコースはありません。 ○湯が飛散することがあるので、洗浄中はドアを開けないでください。 ○商品の詳細についてはP.108・P.109をご覧ください。	●庫内容量: 約113L ●食器収納点数: 51点 (約7人分) 国際基準 約9人分 ●運転コース: 13コース ○運転音 約43/43dB (50Hz/60Hz) 定格電圧: 単相200V(50/60Hz共用) ○上段引出しタイプのキャビネットには設置できません。 別売品: 専用キャビネット/扉材 ○扉の厚みによっては隣接するユニットと扉前面が当たらない場合がございます。 ○すすぎ後の予熱を利用した乾燥工程がありますが、ヒーターとファンによる乾燥のみのコースはありません。 ○湯が飛散することがあるので、洗浄中はドアを開けないでください。 ○商品の詳細についてはP.108・P.109をご覧ください。
〈特長アイコンについて〉 特長機能 : この機能に対応しています。 特長機能 : 対応していません。		

主な特長のご紹介

 食器量・汚れ量に応じて、液体洗剤を自動投入します。 ○「おまかせ」で運転する場合となります。	 ナノイーXを含んだ風を送り、庫内のニオイを抑制、除菌。汚れた食器を入れたままでも、洗い上がった食器を保管したままでもずっと清潔を保ちます。
 ドアを2回ノックするだけで自動FULLオープン。	 運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。
ストリーム除菌洗浄 50℃以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。	プラズマクラスター 除菌効果のあるプラズマクラスターイオンを発生させ、食器や庫内の清潔さを保ちます。
ムービングラック 上カゴがスライドし、食器セット後でも下カゴの食器を出し入れできます。 ○機器によりカゴの形状は異なります。	2段階構造ノズル 集中高圧水流で汚れを削り落とすノズルと、高密度水流で庫内全体をカバーするノズルの2段階構造で強力に洗浄します。
重曹洗浄 洗剤に替わり自然素材の重曹で洗浄する、環境にやさしいエコモードです。	省エネ機能 食器の汚れと量をセンサーが検知して、ムダな水と電気を削除します。 ○検知方法はメーカーにより異なります。
予約タイマー 運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。 ○機器により設定時間は異なります。	ソフト排気 排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわりの気温上昇を抑えます。
乾燥キープ 運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。食器のカラツと感をキープします。 ○乾燥性能は食器類を基準に設定されています。 庫内をすべて乾かす機能は有していません。	低温洗浄 最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐熱60℃の樹脂製食器も安心して洗浄できます。
専用アプリ対応 専用アプリでスマートフォンと連携。運転状態の確認などが簡単にできます。	

フル扉材／扉材仕様

扉部分にキッチンと同じ扉材を使用します。
扉材のデザインは、キャビネットや取手の種類によって異なります。

フル扉材仕様

深型タイプ／浅型タイプ



○写真はスリム取手 (A) です。

フロントオープンタイプ
(パナソニック製)



ハンドル取手の場合は、扉上部に取手が付きます。
J型取手の場合は、下記断面図の扉形状となります。

ハンドル取手



J型取手



○写真はパット取手LS (M) です。

対応機種：NP-45KE9AJG, NP-45KE9WJG, NP-45KE9APJG, NP-60EF1W
※NP-45KS9WJGとJ型取手 (E・F・G) の組合せは選択いただけません。

扉材仕様

深型タイプ／浅型タイプ



2分割ロング扉材



ロング扉材

浅型タイプ (上段引出し)




ロング扉材

フロントオープンタイプ
(ミレ製)



ロング扉材

(リンナイ製)



2分割ロング扉材

○写真はスリム取手 (A) です。

2分割ロング扉材タイプでJ型取手 (E・F・G) の場合は、下記断面図の扉形状となります。
※取手ではございません。



対応機種：RKW-405GPMSVJG, RKW-405AMSV-JG, RKW-C402CASV-JG, NP-45KE9AJG, NP-45KE9WJG, RKW-D401LPMAJG, NP-45RE9WJG, G7314CSC1SUSJG3, NP-45ME9WPJG, NP-45VS9WJG, G5844SCI-SUSJG

アドバンシング

扉デザイン・

コーディネート

キッチンパネル

ワークトップ

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

周辺収納



パッケージプラン

価格情報

ご注意・
巻末資料

ガスコンロ 一覧

■ ガスコンロ

3口コンロ・ファインコートトップ(ひろまる)		3口コンロ・ガラストップ・スタイリッシュタイプ	
無水両面焼グリル		無水両面焼グリル	
○写真はR3G735A1WWVV 			
「ひろまるコンロ」   			
トップ:パールホワイト トップ:パールベージュ トップ:パールブラウン		トップ:シャインニッケル フェイス:ステンレス	
トップ間口 75cm レンジフード連動付		トップ間口 75cm レンジフード連動付	
R3G735A1WWVV R3G735A1WVVV R3G735A1WCV		R3736G1W8S 本体のみ:¥449,000	
本体のみ:¥246,000		本体のみ:¥449,000	
○オープン接続不可 ○単品販売は行っておりません。		○オープンとセットする場合、別途接続部材が必要です。P.199をご覧ください。 ココットプレート、ザ・ココット付属	
オートグリル マルチグリル 付属グリル容器 ダッチオープン対応 イーザーグリーントップ 親水アクアコートトップ Siセンサー 焦げ付き消火機能 調理タイマー ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節		オートグリル マルチグリル 付属グリル容器 ダッチオープン対応 イーザーグリーントップ 親水アクアコートトップ Siセンサー 焦げ付き消火機能 調理タイマー ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節	
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 	
全ガス消費量: 10.70 (9,200) グリル: 1.94 (1,670)		全ガス消費量: 11.20 (9,630) グリル: 1.89 (1,630) アフターバーナー: 0.63 (540)	
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ 全ガス消費量: 11.20 (9,630) グリル: 1.89 (1,630) アフターバーナー: 0.63 (540) ○[]内は トップ60cmの場合	

〈特長アイコンについて〉 **特長機能** : この機能に対応しています。 **特長機能** : 対応していません。

機器カラーを選択していただけます。

○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。

■前面パネル

ステンレス

ステンレス仕上げ

シルバー

シルバー

Si 全口センサー搭載
センサーコンロ

ガスコンロのすべてのバーナーに
安全センサーを搭載!

安全センサーが快適で
安心な調理をバックアップ



全機種対応しています

すべてのバーナーに搭載

●調理油過熱防止裝置

センサーが温度を見張って、危険温度になる前に自動で温度を制御します。

●立ち消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えても、自動でガスを止めます。

●コンロ・グリル消し忘れ消火機能

万一消し忘れた場合でも、コンロは約2時間、グリルは約15分^{*1}で自動消火します。※1 両面焼は約20分

強火力・標準バーナーに搭載

●早切れ防止機能




鍋底が約250℃になっても消火せず、自動火力調整。早切れを防ぎます。

○レンジフード連動タイプのガスコンロを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。

○ガス種12A・13A・LPGのみ対応します。品番は末尾にガス種記号(13A/12A・132A・LPG:P)が必要となります。その他のガス種につきましては、弊社にお問い合わせください。

○ガス消費量はガス種13Aの場合で表示しています。 ○省エネ基準達成率はP199をご覧ください。 ○ガスコンロ用オーブンはP199をご覧ください。

3口コンロ・ガラストップ・スタイリッシュタイプ

無水両面焼グリル		無水両面焼グリル		無水両面焼グリル	
 トップ間口 75cm レンジフード連動付 R3736G1W1K 本体のみ:¥437,000		 トップ間口 75cm レンジフード連動付 R3736G1W7T 本体のみ:¥404,000		 トップ間口 75cm レンジフード連動付 H3735J1W1K 本体のみ:¥441,000	
リンナイ製 Z07 トップ:ブラック フェイス:ブラック		リンナイ製 Z05 トップ:シルバー フェイス:ステンレス		ハーマン製 Y77 トップ:ブラック フェイス:ブラック	
 トップ間口 60cm レンジフード連動付 R3636G1W1K 本体のみ:¥431,000		 トップ間口 60cm レンジフード連動付 R3636G1W7T 本体のみ:¥398,000		 トップ間口 60cm レンジフード連動付 H3635J1W1K 本体のみ:¥436,000	
リンナイ製 Z08 トップ:ブラック フェイス:ブラック		リンナイ製 Z06 トップ:シルバー フェイス:ステンレス		ハーマン製 Y90 トップ:ブラック フェイス:ブラック	
①オープンとセットする場合、別途接続部材が必要です。P.199をご覧ください。 ココットプレート、ザ・ココット付属		①オープンとセットする場合、別途接続部材が必要です。P.199をご覧ください。 ココットプレート、ザ・ココット付属		プレートパン、キャセロール付属(マルチグリル専用)	
オートグリル 付属グリル容器 イージークリーントップ Siセンサー 調理タイマー 自動調理機能		マルチグリル ダッチオープン対応 親水アクアコートトップ 焦げ付き消火機能 ダブル高火力バーナー 揚げ物温度調節		オートグリル マルチグリル 付属グリル容器 ダッチオープン対応 イージークリーントップ 親水アクアコートトップ Siセンサー 焦げ付き消火機能 調理タイマー ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節	
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ  全ガス消費量: 24.8cm [24.8] グリル: 1.27 (1,090) 強火力 4.20 (3,610) 弱火力 0.63 (540)		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ  全ガス消費量: 24.7cm [23.0] グリル: 1.28 (1,100) 強火力 4.20 (3,610) 弱火力 0.63 (540)		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ  全ガス消費量: 24.7cm [23.0] グリル: 1.28 (1,100) 強火力 4.20 (3,610) 弱火力 0.63 (540)	

主な特長のご紹介

グリル機能		お手入れ機能		安全機能		便利機能	
オートグリル メニューと焼き加減を設定するだけの簡単操作で、こんがりおいしく調理できます。		イージークリーントップ トッププレートの表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどの焦げ付きを防ぎます。		Si センサー すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセンサーを搭載しています。		調理タイマー 加熱時間を設定できる便利機能。うっかりミスがなくて安心して調理できます。	
付属グリル容器 おいしく簡単に、グリル調理ができるようなグリル容器が付属しています。レシピの幅も広がります。		親水アクアコートトップ 水が作用して汚れを浮き上がらせる、親水性コーティングのガラストップです。		焦げ付き消火機能 調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。		自動調理機能 炊飯やおかゆ・湯沸かしを、簡単な操作で自動調理できる便利な機能です。	
マルチグリル センサー付き下火バーナーを搭載したグリル。炊飯から煮物、焼物まで行えます。		ダッチオープン対応 ダッチオープンに対応。煮る・焼く・蒸すなどのダッチオープン料理が楽しめます。		ダブル高火力バーナー 高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。		揚げ物温度調節 適温の見極めが難しい、揚げ物の火力調節を自動で行います。	

ザ・ココット ご紹介



グリルでのオープン調理で、庫内を汚さず多彩なお料理がおいしくできる万能鍋です。焼き物や煮物はもちろん、無水調理や80℃低温調理などコンロ上でも使えます。H(蓋の取っ手を含む) 110×W228×D272mm
同梱機種: R3736H1W7T
R3736G1W8S R3636G1W8S
R3736G1W1K R3636G1W1K
R3736G1W7T R3636G1W7T

キャセロール ご紹介



煮もの・むしもの・パンなど、従来のグリルでは作れなかった料理も、おいしく簡単につくれます。H76×W240×D348mm
同梱機種: H3735J1W2T H3635J1W2T
H3735J1W1K H3635J1W1K




ココットプレート ご紹介



開口スリットからバーナーの直火が届き、表面もこんがり焼けます。庫内の油飛びを大幅にカットしてお手入れも簡単です。(ワイドグリル)
H52×W243×D306mm
同梱機種: R3735G1W2T R3635G1W2T
R3735G1W1K R3635G1W1K
R3736H1W7T
R3736G1W8S R3636G1W8S
R3736G1W1K R3636G1W1K
R3736G1W7T R3636G1W7T

ガスコンロ 一覧

■ ガスコンロ

3口コンロ・ガラスストップタイプ							
無水両面焼グリル		無水両面焼グリル		無水両面焼グリル		無水両面焼グリル	
							
トップ間口 75cm レンジフード連動付 H3735K1W1K 本体のみ:¥335,000		トップ間口 75cm レンジフード連動付 H3735K1W2T 本体のみ:¥305,000		トップ間口 75cm レンジフード連動付 R3735G1W2T 本体のみ:¥294,000		トップ間口 75cm レンジフード連動付 R3735F1W2V 本体のみ:¥246,000	
ハーマン製 Z01 トップ:ブラック フェイス:ブラック		ハーマン製 Y99 トップ:シルバー フェイス:ステンレス		リンナイ製 Z09 トップ:シルバー フェイス:ステンレス Z18 トップ:ブラック フェイス:ブラック		リンナイ製 Y53 トップ:シルバー フェイス:シルバー Y54 トップ:ブラック フェイス:ブラック	
							
トップ間口 60cm レンジフード連動付 H3635K1W1K 本体のみ:¥330,000		トップ間口 60cm レンジフード連動付 H3635K1W2T 本体のみ:¥300,000		トップ間口 60cm レンジフード連動付 R3635G1W2T 本体のみ:¥288,000		トップ間口 60cm レンジフード連動付 R3635F1W2V 本体のみ:¥240,000	
ハーマン製 Z03 トップ:ブラック フェイス:ブラック		ハーマン製 Z02 トップ:シルバー フェイス:ステンレス		リンナイ製 Z10 トップ:シルバー フェイス:ステンレス Z19 トップ:ブラック フェイス:ブラック		リンナイ製 Y55 トップ:シルバー フェイス:シルバー Y56 トップ:ブラック フェイス:ブラック	
プレートパン付属(マルチグリル専用)		プレートパン付属(マルチグリル専用)		ココットプレート付属			
オートグリル 付属グリル容器 イージークリーントップ Siセンサー 調理タイマー 自動調理機能		マルチグリル ダッチオープン対応 親水アクアコートトップ 焦げ付き消火機能 ダブル高火力バーナー 揚げ物温度調節		オートグリル 付属グリル容器 イージークリーントップ Siセンサー 調理タイマー 自動調理機能		マルチグリル ダッチオープン対応 親水アクアコートトップ 焦げ付き消火機能 ダブル高火力バーナー 揚げ物温度調節	
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ		ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ	
							

〈特長アイコンについて〉 特長機能 : この機能に対応しています。 特長機能 : 対応していません。





機器カラーを選択していただけます。

○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。

■前面パネル

ステンレス ステンレス仕上げ シルバー シルバー色

○レンジフード連動タイプのガスコンロを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。
○ガス種12A・13A・LPGのみ対応します。品番は末尾にガス種記号(13A/12A:132A、LPG:P)が必要となります。その他のガス種につきましては、弊社にお問い合わせください。
○ガス消費量はガス種13Aの場合で表示しています。 ○省エネ基準達成率はP.199をご覧ください。 ○ガスコンロ用オープンはP.199をご覧ください。

3口コンロ・ガラスストップタイプ	3口コンロ・ホーローストップタイプ	3口コンロ・ガラスストップ・グリルレスタイプ	4口コンロ・ステンレストップ・グリルレスタイプ
無水片面焼グリル	無水片面焼グリル	——	——
 トップ間口 60cm レンジフード連動なし R1633F0W1V 本体のみ:¥186,000 リンナイ製 Y66 トップ:ブラック フェイス:シルバー	○カラーは機種により異なります(写真はR1633C0WHV)  トップ間口 60cm レンジフード連動なし R1633C0WHV 本体のみ:¥108,000 リンナイ製 V43 トップ:グレー フェイス:シルバー R1633C0WHK 本体のみ:¥108,000 ○オープン接続不可	 トップ間口 60cm レンジフード連動付 H1630B1L1N 本体のみ:¥196,000 ハーマン製 Z11 トップ:ブラック ○オープン接続不可	 トップ間口 60cm レンジフード連動なし RD641STSAJG 本体のみ:¥154,000 リンナイ製 Z13 トップ:ステンレス ○オープン接続不可
オートグリル マルチグリル 付属グリル容器 ダッチオープン対応 イージークリーントップ 親水アクアコートトップ Siセンサー 焦げ付き消火機能 調理タイマー ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節	オートグリル マルチグリル 付属グリル容器 ダッチオープン対応 イージークリーントップ 親水アクアコートトップ Siセンサー 焦げ付き消火機能 調理タイマー ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節	オートグリル マルチグリル 付属グリル容器 ダッチオープン対応 イージークリーントップ 親水アクアコートトップ Siセンサー 焦げ付き消火機能 調理タイマー ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節	オートグリル マルチグリル 付属グリル容器 ダッチオープン対応 イージークリーントップ 親水アクアコートトップ Siセンサー 焦げ付き消火機能 調理タイマー ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節
ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ  全ガス消費量: 10.10 (8,700) グリル: 1.33 (1,140)	ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ  全ガス消費量: 10.10 (8,700) グリル: 1.33 (1,140)	ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ  全ガス消費量: 8.14 (7,000)	ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ  全ガス消費量: 8.00 (6,880)

主な特長ご紹介

グリル機能	お手入れ機能	安全機能	便利機能
オートグリル メニューと焼き加減を設定するだけでの簡単操作で、こんがりおいしく調理できます。	イージークリーントップ トッププレートの表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどの焦げ付きを防ぎます。	Si センサー すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセンサーを搭載しています。 ▶P.194	調理タイマー 加熱時間を設定できる便利機能。うっかりミスがなくて安心して調理できます。
付属グリル容器 おいしく簡単に、グリル調理ができます。レシピの幅も広がります。	親水アクアコートトップ 水が作用して汚れを浮き上げさせる、親水性コーティングのガラスストップです。	焦げ付き消火機能 調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。	ダブル高火力バーナー 高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。
ダッチオープン対応 センサー付き下火バーナーを搭載したグリル。炊飯から煮物、焼物まで行えます。	ダッチオープン対応 ダッチオープンに対応。煮る・焼く・蒸すなどのダッチオープン料理が楽しめます。	自動調理機能 炊飯やおかゆ・湯沸かしを、簡単な操作で自動調理できる便利な機能です。	揚げ物温度調節 揚げ物の温度調節を自動で行います。

ガスコンロ 一覧

■ ガスコンロ

2口コンロ・ホーロートップ・コンパクトタイプ

無水片面焼グリル



トップ間口 45cm

レンジフード連動なし

R1423A0LHV

本体のみ:¥115,000

リンナイ製

K37


トップ: グレー

フェイス: シルバー

○オープン接続不可

オートグリル	マルチグリル
付属グリル容器	ダッチオープン対応
イージークリーントップ	親水アクアコートトップ
Siセンサー	焦げ付き消火機能
調理タイマー	ダブル高火力バーナー
自動調理機能	揚げ物温度調節

ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ



〈特長アイコンについて〉

特長機能

:この機能に対応しています。

特長機能

:対応していません。

加熱機器とスリム取手の組合わせについて


キッチンの取手としてスリム取手をご選択された場合、一部の加熱機器のグリル部取手との隙間が若干狭くなっております。ご使用時に引出しの取手に触れたり、誤って引出しを開けてしまうことがあります。

加熱機器のグリルと引出しの開閉操作はできませんが、現物等をご確認の上、ご検討ください。

●ガスコンロ対象機種（ハーマン製）

H3735K1W2T、H3635K1W2T、
H3735K1W1K、H3635K1W1K、
H3735J1W2T、H3635J1W2T、
H3735J1W1K、H3635J1W1K

●ガスコンロ （ハーマン製）



機器カラーを選択していただけます。

○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。

■前面パネル

ステンレス	シルバー
ステンレス仕上げ	シルバー色

○レンジフード連動タイプのガスコンロを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。

○ガス種12A・13A・LPGのみ対応します。品番は末尾にガス種記号（13A/12A:132A、LPG:P）が必要となります。その他のガス種につきましては、弊社にお問い合わせください。

○ガス消費量はガス種13Aの場合で表示しています。 ○省エネ基準達成率はP.199をご覧ください。 ○ガスコンロ用オープンはP.199をご覧ください。

主な特長のご紹介

グリル機能		お手入れ機能	安全機能	便利機能	
オートグリル	マルチグリル	イージークリーントップ	Si センサー	調理タイマー	ダブル高火力バーナー
メニューと焼き加減を設定するだけの簡単操作で、こんがりおいしく調理できます。	センサー付き下火バーナーを搭載したグリル。炊飯から煮物、焼物まで行えます。	トッププレートの表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどの焦げ付きを防ぎます。	すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセンサーを搭載しています。 ▶P.194	加熱時間を設定できる便利機能。うっかりミスがなく安心して調理できます。	高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。
付属グリル容器	ダッチオープン対応	親水アクアコートトップ	焦げ付き消火機能	自動調理機能	揚げ物温度調節
おいしく簡単に、グリル調理ができるようなグリル容器が付属しています。レシピの幅も広がります。	ダッチオープンに対応。煮る・焼く・蒸すなどのダッチオープン料理が楽しめます。	水が作用して汚れを浮き上がらせる、親水性コーティングのガラストップです。	調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。	炊飯やかきゆ・湯沸かしを、簡単な操作で自動調理できる便利な機能です。	適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。

ガスコンロ用オーブン

■ ガスコンロ用オーブン

コンベクションオーブン(電子レンジ機能付)		コンベクションオーブン(電子レンジ機能なし)	
コンビネーション機能付	コンビネーション機能なし		
○写真はROG-85CSE1T		○写真はROG-85CSC1V	
			
リンナイ製	ハーマン製	リンナイ製	ハーマン製
レンジフード連動付	レンジフード連動なし	レンジフード連動付	レンジフード連動なし
Z31/Z32/Z33	Z14	Z34/Z35	Z15
ステンレス	ブラック	シルバー	ブラック
ケコミ: シルバー	ケコミ: ステンレス	ケコミ: シルバー	ケコミ: ステンレス
ROG-85CSE1T	HOG-85ESF0T	ROG-85CSC1V	HOG-85ESC0T
本体のみ: ¥273,000	本体のみ: ¥393,000	本体のみ: ¥221,000	本体のみ: ¥338,000
ROG-85CSE1V		ROG-85CSC1K	
本体のみ: ¥273,000		本体のみ: ¥207,000	
ROG-85CSE1K			
本体のみ: ¥259,000			
ケコミ: ブラック	ケコミ: ブラック	ケコミ: ブラック	ケコミ: ステンレス
ケコミ: ブラック			
リンナイ製ガスコンロに対応 (オープン接続不可の機種を除く)	ハーマン製ガスコンロに対応 (オープン接続不可の機種を除く)	リンナイ製ガスコンロに対応 (オープン接続不可の機種を除く)	ハーマン製ガスコンロに対応 (オープン接続不可の機種を除く)
・イースト発酵(35・40・45℃) ・ネクストサイン ・600W/ハイパワー加熱 ・熱風循環式コンベクション調理 ・自動調理(12種類) ・2段調理機能 ・取り忘れ防止機能 ・ターンテーブル ・オープン温度調節(100℃~280℃) ・待機時電力消費量0W	・ネクストサイン ・熱風循環式コンベクション調理 ・ウォーマー機能 ・2段調理機能 ・ターンテーブル ・オープン温度調節(100℃~280℃) ・待機時電力消費量0W	・イースト発酵(35・40・45℃) ・ネクストサイン ・熱風循環式コンベクション調理 ・自動調理(7種類) ・2段調理機能 ・取り忘れ防止機能 ・オープン温度調節(100℃~280℃) ・待機時電力消費量0W	・ネクストサイン ・熱風循環式コンベクション調理 ・ウォーマー機能 ・2段調理機能 ・ターンテーブル ・オープン温度調節(100℃~280℃) ・待機時電力消費量0W
電力消費量 オープン: 80W 電子レンジ: 1,300W (同時使用時: 1,350W)	電力消費量 オープン: 80W 電子レンジ: 1,100W	電力消費量 オープン: 80W	電力消費量 オープン: 70W
ガス消費量 3.55kW(3,050kcal/h)	ガス消費量 4.53kW(3,900kcal/h)	ガス消費量 3.55kW(3,050kcal/h)	ガス消費量 4.53kW(3,900kcal/h)

設置の際のご注意

○コンベクションオーブン(電子レンジ機能付) ROG-85CSE1T・ROG-85CSE1V・ROG-85CSE1K、コンベクションオーブン(電子レンジ機能なし) ROG-85CSC1V・ROG-85CSC1Kをガスコンロ R3736H1W7T・R3736G1W8S・R3636G1W8S・R3736G1W1K・R3636G1W1K・R3736G1W7T R3636G1W7Tとセットする場合、別途接続部材が必要です。(RBO-DK-100V ¥5,000)

○コンビネーション機能と「ガス高速オープン機能」と、「電子レンジ機能」を、別々にも同時に使用できる機能です。ハーマン製コンベクションオーブン(電子レンジ機能付) (「コンビネーション機能」は)ありません。

○レンジフード連動タイプของガスコンロを選択した場合、ガスコンロ用オープンにもレンジフードが連動します。(HOG、POGシリーズを除く)

○ガス消費量はガス種13Aの場合で表示しています。

ガスコンロ

省エネ基準達成率

	コンロ部						グリル部					
	省エネ基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	強火力 バーナー (%)	標準 バーナー (%)	小 バーナー (%)	区分名	省エネ基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	消費効率 (Wh)	区分名		
R3G735A1W (W・V・C) V	100	55.6	55.8	—	54.5	F	100	214	L			
R3736H1W7T	100	55.6	55.8	—	54.5	F	105	214	L			
R3736 (636) G1W8S	100	55.6	55.8	—	54.5	F	105	214	L			
R3736 (636) G1W (1K・7T)	100	55.6	55.8	—	54.5	F	105	214	L			
H3735 (635) J1W1K	—	—	56.2	—	51.6	—	—	—	—			
H3735 (635) J1W2T	—	—	56.2	—	51.6	—	—	—	—			
H3735 (635) K1W1K	—	—	56.6	—	53.4	—	—	—	—			
H3735 (635) K1W2T	—	—	56.6	—	53.4	—	—	—	—			
R3735 (635) G1W (2T・1K)	100	55.6	55.8	—	54.5	F	105	214	L			
R3735 (635) F1W (2V・1K)	100	55.6	55.8	—	54.5	F	100	214	L			
R1633FOW1V	100	55.6	55.8	—	54.5	F	100	192	J			
R1633COWH (V・K)	100	55.6	55.8	—	54.5	F	100	192	J			
H1630B1L1N	114	55.6	56.2	56.7	51.6	B	—	—	—			
RD641STSAGJ	105	51	52.9	50.9	47.9	B	—	—	—			
R1423A0LHV	102	54.5	54.5	54.5	—	E	100	192	J			

ガスオープン

省エネ基準達成率

	オープン部		
	省エネ基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	区分名
ROG-85CSE1 (T・V・K)	110	667	N
HOG-85ESF0T	102	890	N
ROG-85CSC1 (V・K)	110	667	N
HOG-85ESC0T	102	890	N

○省エネ基準達成率の数値はガス種13Aの場合で表示しています。

省エネ性マークについて






「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた基準目標値に対する達成率を示しています。％の数値が大きほど省エネ性が優れています。
エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件でコンロ・グリル・オープンを使用したときの効率を表したものです。



省エネ基準達成率
100%以上

省エネ基準達成目標年度
(コンロ部) 2006年
(グリル・オープン部) 2008年

I H ヒーター 一覧

IHヒーター		3口フルIH・ダブルオールメタルタイプ		3口フルIH・オールメタルタイプ	
無水両面焼グリル		無水両面焼グリル		無水両面焼グリル	
					
トップ間口 75cm パナソニック製	トップ間口 75cm パナソニック製	トップ間口 75cm パナソニック製	トップ間口 75cm 日立グローバルライフソリューションズ製	トップ間口 75cm 日立グローバルライフソリューションズ製	トップ間口 75cm 日立グローバルライフソリューションズ製
レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付
W93	W95	W93	R42	R44	R44
CH-VRS7ANJG	CH-VRK7ANJG	CH-VRK7ANJG	HT-N2500KTWFK	HT-N2500KTWFK	HT-N2000STWFS
トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー
フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー
本体のみ: ¥490,000	本体のみ: ¥490,000	本体のみ: ¥490,000	本体のみ: ¥520,000	本体のみ: ¥520,000	本体のみ: ¥510,000
					
トップ間口 60cm パナソニック製	トップ間口 60cm パナソニック製	トップ間口 60cm パナソニック製	トップ間口 60cm 日立グローバルライフソリューションズ製	トップ間口 60cm 日立グローバルライフソリューションズ製	トップ間口 60cm 日立グローバルライフソリューションズ製
レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付
W94	W96	W94	R43	R45	R45
CH-VRS6ANJG	CH-VRK6ANJG	CH-VRK6ANJG	HT-N2500KTFK	HT-N2500KTFK	HT-N2000STFS
トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー	トップ: シルバー
フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー	フェイス: シルバー
本体のみ: ¥470,000	本体のみ: ¥470,000	本体のみ: ¥470,000	本体のみ: ¥500,000	本体のみ: ¥500,000	本体のみ: ¥490,000
○対応オープンなし		○対応オープンなし		○対応オープンなし	
フラットグリル	ラク旨グリル&オープン	フラットグリル	ラク旨グリル&オープン	フラットグリル	ラク旨グリル&オープン
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー	グリル油煙 抑制機能	光火力センサー	グリル油煙 抑制機能	光火力センサー
光・温度センサー	高感度光センサー	光・温度センサー	高感度光センサー	光・温度センサー	高感度光センサー
鍋無し自動OFF	過熱防止機能	鍋無し自動OFF	過熱防止機能	鍋無し自動OFF	過熱防止機能
温度低減ドア	専用アプリ対応	温度低減ドア	専用アプリ対応	温度低減ドア	専用アプリ対応
光るリング	ワンタッチ火力ボタン	光るリング	ワンタッチ火力ボタン	光るリング	ワンタッチ火力ボタン
電力消費量・バーナーピッチ		電力消費量・バーナーピッチ		電力消費量・バーナーピッチ	
					
グリル: 2.75kW(3) 手動	グリル: 2.75kW(3) 手動	グリル: 上下1.26kW(3) 手動	グリル: 上下1.26kW(3) 手動	グリル: 上下1.26kW(3) 手動	グリル: 上下1.26kW(3) 手動
○()内は調節段階数	○()内は調節段階数	○()内は調節段階数	○()内は調節段階数	○()内は調節段階数	○()内は調節段階数
○[]内はトップ60cmの場合	○[]内はトップ60cmの場合	○[]内はトップ60cmの場合	○[]内はトップ60cmの場合	○[]内はトップ60cmの場合	○[]内はトップ60cmの場合

〈特長アイコンについて〉 **特長機能** : この機能に対応しています。 **特長機能** : 対応していません。


収納物の熱対策に「IHヒーター仕切板」をご利用ください。





IHヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に小引出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「IHヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。

○コンパクトIHタイプやガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。

○グリルレスキャビネットの場合は、「IHヒーター用仕切板」が同梱されていますので不要です。

木製キャビネット(扉材小引出し)用: Y2BSIH105 ¥9,000



3口フルIH・オールメタルタイプ		3口フルIH・機能充実タイプ	
無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル	無水両面焼グリル
○カラーは機種により異なります(写真はCH-MRS7ANJG)		○カラーは機種により異なります(写真はCH-TR57ANJG)	
			
トップ間口 75cm パナソニック製 レンジフード連動付 W97 CH-MRS7ANJG 本体のみ:¥445,000 フェイス:シルバー W99 トップ:ブラック フェイス:ブラック		トップ間口 75cm 日立グローバルライフソリューションズ製 レンジフード連動付 R53 HT-N1500KTWFK 本体のみ:¥490,000 トップ:ブラック フェイス:ブラック	
○カラーは機種により異なります(写真はCH-MRS6ANJG)		○カラーは機種により異なります(写真はCH-TR6ANJG)	
			
トップ間口 60cm パナソニック製 レンジフード連動付 W98 CH-MRS6ANJG 本体のみ:¥425,000 フェイス:シルバー R01 トップ:ブラック フェイス:ブラック		トップ間口 60cm 日立グローバルライフソリューションズ製 レンジフード連動付 R54 HT-N1500KTFK 本体のみ:¥470,000 トップ:ブラック フェイス:ブラック	
○対応オープンなし		○対応オープンなし	
フラットグリル ラク旨グリル&オープン グリル油煙 抑制機能 光火カセンサー 光・温度センサー 高感度光センサー 鍋無し自動OFF 過熱防止機能 温度低減ドア 専用アプリ対応 光るリング ワンタッチ火力ボタン		フラットグリル ラク旨グリル&オープン グリル油煙 抑制機能 光火カセンサー 光・温度センサー 高感度光センサー 鍋無し自動OFF 過熱防止機能 温度低減ドア 専用アプリ対応 光るリング ワンタッチ火力ボタン	
電力消費量・バーナーピッチ  グリル: 2.75kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合		電力消費量・バーナーピッチ  グリル: 上下1.26kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合	
電力消費量・バーナーピッチ  グリル: 2.75kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合		電力消費量・バーナーピッチ  グリル: 上下1.26kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○()内はトップ60cmの場合	

※1 〈 〉内はアルミ・銅鍋使用時の調節段階数です。アルミ・銅鍋は、鉄・ステンレス鍋に比べ火力が弱くなります。加熱時間を長めにし様子を見ながら調理してください。

主な特長ご紹介

 運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。

グリル機能	安全機能	便利機能
フラットグリル パナソニック製:「Wフラットラッキンググリル」天井面もフラットになり、庫内まると拭けるWフラット庫内。LED庫内灯を搭載し明るい庫内でお手入れしやすく、使いやすいグリル皿と自動調理やオープン機能でお惣菜からスイーツまで手軽においしく。○機種によってラッキンググリルの仕様が異なります。	光火カセンサー 赤外線センサーが鍋底の温度を瞬時に検知し過熱をキープ。保温や煮物、炒め物のほか、揚げ物の温度もしっかり予熱完了もお知らせします。見張ります。	専用アプリ対応 専用アプリでスマートフォンと連携。レシピ検索しやすく、そのレシピの設定を本体に簡単に転送できます。
ラク旨グリル&オープン グリル部に搭載した「ラク旨グリル」を使うと、おまかせ自動両面焼きで多彩なレシピもおいしく手間なく仕上ります。○機種によって自動調理メニューが異なります。	高感度光センサー 2つのメタルセンサーと高感度光センサーをダブル採用。鍋底温度をダイレクトに検知して、過熱調理を行います。	光るリング 使用中はあたたかな赤色に点灯。鍋を置く位置がわかりやすくなります。また、火力によって明るさが10段階に変化します。
お手入れ機能 グリル油煙 抑制機能 煙を分解する触媒の搭載或は発煙を抑制するグリル構造で焼き魚等の煙を大幅にカット、気になるニオイも抑えます。	過熱防止機能 鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に通電をコントロールして過熱を防ぎます。	ワンタッチ火力ボタン 「弱火」や「強火」などお好みの火力をワンタッチで設定できます。鍋がふきこぼれそうなくともすぐに火力を切り替えられます。




IHヒーター用オープンはP.204をご覧ください。

使用上の注意: IHヒーターは磁力線が発生します。心臓ペースメーカーをお使いの方は、かかりつけの医師にご相談ください。
 ○IHヒーターに使用できる鍋の材質についてはP.204をご確認ください。
 ○IH機器の排熱により設置するキャビネット内の温度が高くなることがあります。調味料・食品(特に醤油、みりん、調理油)などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。
 ○レンジフード連動タイプの IHヒーターを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。

表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

I H ヒーター 一覧

I H ヒーター

3口フルIH・スタンダードタイプ		2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ		2口IH・スタンダードタイプ			
無水両面焼グリル		無水両面焼グリル		無水両面焼グリル			
 トップ間口 75cm 日立グローバルライフソリューションズ製 レンジフード連動付 R15 トップ: シルバー フェイス: シルバー HT-N8STWFS 本体のみ: ¥350,000		 トップ間口 60cm アイリスオーヤマ製 レンジフード連動なし R46 トップ: ブラック フェイス: シルバー IHC-B3201JG-BS 本体のみ: ¥285,000 R47 トップ: ブラック フェイス: ブラック IHC-B3201JG-BB 本体のみ: ¥285,000		 トップ間口 60cm 日立グローバルライフソリューションズ製 レンジフード連動なし R48 トップ: ブラック フェイス: シルバー HT-SK6ASK 本体のみ: ¥265,000		 トップ間口 60cm パナソニック製 レンジフード連動付 R41 トップ: ブラック フェイス: ライトグレー CH-CL22K3JG 本体のみ: ¥228,000	
 トップ間口 60cm 日立グローバルライフソリューションズ製 レンジフード連動付 R16 トップ: シルバー フェイス: シルバー HT-N8STFS 本体のみ: ¥330,000		○カラーは機種により異なります(写真はIHC-B3201JG-B5)		○フェイスは小引出しなどのシルバーより明るくなります。			
○対応オープンなし		○オープン接続不可		○対応オープンなし			
フラットグリル ラグ旨グリル グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 光・温度センサー 高感度光センサー 鍋無し自動OFF 過熱防止機能 温度低減ドア 専用アプリ対応 光るリング ワンタッチ火力ボタン		フラットグリル ラグ旨グリル&オープン グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 光・温度センサー 高感度光センサー 鍋無し自動OFF 過熱防止機能 温度低減ドア 専用アプリ対応 光るリング ワンタッチ火力ボタン		フラットグリル ラグ旨グリル&オープン グリル油煙 抑制機能 光火力センサー 光・温度センサー 高感度光センサー 鍋無し自動OFF 過熱防止機能 温度低減ドア 専用アプリ対応 光るリング ワンタッチ火力ボタン			
電力消費量・バーナーピッチ		電力消費量・バーナーピッチ		電力消費量・バーナーピッチ			
 グリル: 上下1.26kW(3) 手動 ○()内は調節段階数 ○[]内はトップ60cmの場合		 グリル: 1.2kW(3) ○()内は調節段階数		 グリル: 0.7kW(3) 手動 ○()内は調節段階数			

〈特長アイコンについて〉 特長機能 : この機能に対応しています。 特長機能 : 対応していません。


収納物の熱対策に「IHヒーター仕切板」をご利用ください。





I H ヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に小引出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「IHヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。

○コンパクトIHタイプやガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。

○グリルレスキャビネットの場合は、「IHヒーター用仕切板」が同梱されていますので不要です。

木製キャビネット(扉材小引出し用) : Y2BSIH105 ¥9,000



3口フルIH・グリルレスタイプ		2口IH・コンパクトタイプ																									
																											
トップ間口 65cm		トップ間口 60cm																									
三菱電機 ホーム機器製		パナソニック製																									
レンジフード連動付		レンジフード連動付																									
R38		F58																									
CS-T322BFR		CH-XS30FJG																									
本体のみ:¥367,000		本体のみ:¥246,000																									
トップ:ブラック		トップ:シルバー																									
○オープン接続不可		○オープン接続不可																									
<table><tr><td>フラットグリル</td><td>ラク旨グリル&オープン</td></tr><tr><td>グリル油煙 抑制機能</td><td>光火力センサー</td></tr><tr><td>光・温度センサー</td><td>高感度光センサー</td></tr><tr><td>鍋無し自動OFF</td><td>過熱防止機能</td></tr><tr><td>温度低減ドア</td><td>専用アプリ対応</td></tr><tr><td>光るリング</td><td>ワンタッチ火力ボタン</td></tr></table>		フラットグリル	ラク旨グリル&オープン	グリル油煙 抑制機能	光火力センサー	光・温度センサー	高感度光センサー	鍋無し自動OFF	過熱防止機能	温度低減ドア	専用アプリ対応	光るリング	ワンタッチ火力ボタン	<table><tr><td>フラットグリル</td><td>ラク旨グリル&オープン</td></tr><tr><td>グリル油煙 抑制機能</td><td>光火力センサー</td></tr><tr><td>光・温度センサー</td><td>高感度光センサー</td></tr><tr><td>鍋無し自動OFF</td><td>過熱防止機能</td></tr><tr><td>温度低減ドア</td><td>専用アプリ対応</td></tr><tr><td>光るリング</td><td>ワンタッチ火力ボタン</td></tr></table>		フラットグリル	ラク旨グリル&オープン	グリル油煙 抑制機能	光火力センサー	光・温度センサー	高感度光センサー	鍋無し自動OFF	過熱防止機能	温度低減ドア	専用アプリ対応	光るリング	ワンタッチ火力ボタン
フラットグリル	ラク旨グリル&オープン																										
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー																										
光・温度センサー	高感度光センサー																										
鍋無し自動OFF	過熱防止機能																										
温度低減ドア	専用アプリ対応																										
光るリング	ワンタッチ火力ボタン																										
フラットグリル	ラク旨グリル&オープン																										
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー																										
光・温度センサー	高感度光センサー																										
鍋無し自動OFF	過熱防止機能																										
温度低減ドア	専用アプリ対応																										
光るリング	ワンタッチ火力ボタン																										
電力消費量・バーナーピッチ		電力消費量・バーナーピッチ																									
 ○()内は調節段階数		 ○()内は調節段階数																									
<table><tr><td>IH 3.0kW (9)</td><td>IH 1.5kW (5)</td><td>IH 3.0kW (9)</td></tr><tr><td colspan="3">21.1cm</td></tr><tr><td colspan="3">30.0cm</td></tr></table>		IH 3.0kW (9)	IH 1.5kW (5)	IH 3.0kW (9)	21.1cm			30.0cm			<table><tr><td>IH 3.0kW (10)</td><td>IH 1.5kW (7)</td><td>IH 3.0kW (10)</td></tr><tr><td colspan="3">20.5cm</td></tr><tr><td colspan="3">30.4cm</td></tr></table>		IH 3.0kW (10)	IH 1.5kW (7)	IH 3.0kW (10)	20.5cm			30.4cm								
IH 3.0kW (9)	IH 1.5kW (5)	IH 3.0kW (9)																									
21.1cm																											
30.0cm																											
IH 3.0kW (10)	IH 1.5kW (7)	IH 3.0kW (10)																									
20.5cm																											
30.4cm																											
○対応オープンなし		○対応オープンなし																									
<table><tr><td>フラットグリル</td><td>ラク旨グリル&オープン</td></tr><tr><td>グリル油煙 抑制機能</td><td>光火力センサー</td></tr><tr><td>光・温度センサー</td><td>高感度光センサー</td></tr><tr><td>鍋無し自動OFF</td><td>過熱防止機能</td></tr><tr><td>温度低減ドア</td><td>専用アプリ対応</td></tr><tr><td>光るリング</td><td>ワンタッチ火力ボタン</td></tr></table>		フラットグリル	ラク旨グリル&オープン	グリル油煙 抑制機能	光火力センサー	光・温度センサー	高感度光センサー	鍋無し自動OFF	過熱防止機能	温度低減ドア	専用アプリ対応	光るリング	ワンタッチ火力ボタン	<table><tr><td>フラットグリル</td><td>ラク旨グリル&オープン</td></tr><tr><td>グリル油煙 抑制機能</td><td>光火力センサー</td></tr><tr><td>光・温度センサー</td><td>高感度光センサー</td></tr><tr><td>鍋無し自動OFF</td><td>過熱防止機能</td></tr><tr><td>温度低減ドア</td><td>専用アプリ対応</td></tr><tr><td>光るリング</td><td>ワンタッチ火力ボタン</td></tr></table>		フラットグリル	ラク旨グリル&オープン	グリル油煙 抑制機能	光火力センサー	光・温度センサー	高感度光センサー	鍋無し自動OFF	過熱防止機能	温度低減ドア	専用アプリ対応	光るリング	ワンタッチ火力ボタン
フラットグリル	ラク旨グリル&オープン																										
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー																										
光・温度センサー	高感度光センサー																										
鍋無し自動OFF	過熱防止機能																										
温度低減ドア	専用アプリ対応																										
光るリング	ワンタッチ火力ボタン																										
フラットグリル	ラク旨グリル&オープン																										
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー																										
光・温度センサー	高感度光センサー																										
鍋無し自動OFF	過熱防止機能																										
温度低減ドア	専用アプリ対応																										
光るリング	ワンタッチ火力ボタン																										
電力消費量・バーナーピッチ		電力消費量・バーナーピッチ																									
 ○()内は調節段階数		 ○()内は調節段階数																									
<table><tr><td>IH 3.0kW (8)</td><td>IH 2.0kW (7)</td></tr><tr><td colspan="2">23.2cm</td></tr></table>		IH 3.0kW (8)	IH 2.0kW (7)	23.2cm		<table><tr><td>IH 3.0kW (8)</td><td>IH 2.0kW (7)</td></tr><tr><td colspan="2">23.2cm</td></tr></table>		IH 3.0kW (8)	IH 2.0kW (7)	23.2cm																	
IH 3.0kW (8)	IH 2.0kW (7)																										
23.2cm																											
IH 3.0kW (8)	IH 2.0kW (7)																										
23.2cm																											

主な特長ご紹介



運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。

グリル機能		安全機能		便利機能
フラットグリル パナソニック製: 「Wフラットラックキンググリル」 天井面もフラットになり、庫内まると拭けるWフラット庫内。LED庫内灯を搭載し明るい庫内でお手入れしやすく、使いやすいグリル皿と自動調理やオープン機能でお惣菜からスイーツまで手軽においしく。 ○機種によってラックキンググリルの仕様が異なります。	ラク旨グリル&オープン グリル部に搭載した「ラク旨グリル」を使うと、おまかせ自動両面焼きで多彩なレシピもおいしく手間なく仕上ります。 ○機種によって自動調理メニューが異なります。	光火力センサー 赤外線センサーが鍋底の温度を瞬時に検知し適温をキープ。保温や煮物、炒め物のほか、揚げ物の温度もしっかり見張ります。	光・温度センサー 光センサーとサーミスタで鍋底の温度を検知。温度復帰が早く、鍋フリもOK。予熱完了もお知らせします。	専用アプリ対応 専用アプリでスマートフォンと連携。レシピ検索しやすく、そのレシピの設定を本体に簡単に転送できます。
日立グローバルライフソリューションズ製: 「フラットグリル」 庫内がフラットな構造で、丸ごと拭けてお手入れが簡単です。	お手入れ機能 グリル油煙 抑制機能 煙を分解する触媒の搭載或は発煙を抑制するグリル構造で焼き魚等の煙を大幅にカット、気になるニオイも抑えます。	高感度光センサー 2つのメタルセンサーと高感度光センサーをダブル採用。鍋底温度をダイヤルに加熱を停止し、一定時間の経過で通クツに検知して、適温調理を行います。	鍋無し自動OFF ヒーター上に鍋がない場合、約1分後サーをダブル採用。鍋底温度をダイヤルに加熱を停止し、一定時間の経過で通クツに検知して、適温調理を行います。	光るリング 使用中はあたたかな赤色に点灯。鍋を置く位置がわかりやすくなります。また、火力によって明るさが10段階に変化します。
		過熱防止機能 鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に通電をコントロールして過熱を防ぎます。	温度低減ドア グリル扉内部に自然対流で空気を流すことで、ドア表面温度の上昇を抑制します。	ワンタッチ火力ボタン 「弱火」や「強火」などお好みの火力をワンタッチで設定できます。鍋がふきこぼれそうなときもすぐに火力を切り替えられます。

IHヒーター用オープンはP.204をご覧ください。

使用上の注意: IHヒーターは磁力線が発生します。心臓ペースメーカーをお使いの方は、かかりつけの医師にご相談ください。

○IHヒーターに使用できる鍋の材質についてはP.204をご確認ください。

○IH機器の排熱により設置するキャビネット内の温度が高くなることがあります。調味料・食品(特に醤油、みりん、調理油)などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。

○レンジフード連動タイプのIHヒーターを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。

表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

I H ヒーター用オーブン

I H ヒーター用オーブン

電気オープンレンジ (電子レンジ機能付)



パナソニック製

レンジフード連動なし

SNEDK100KS
¥323,000

ブラック

ケコミ: シルバー

SNEDK100KK
¥323,000

ブラック

ケコミ: ブラック

CHシリーズに対応
(オープン接続不可の機種を除く)

- ・ワイド液晶&大きな文字
- ・2段調理機能
- ・熱風循環方式
- ・スチーム機能

オープンの意匠について

○オープンを設置した場合、機器側の意匠によって、隣接するキャビネットの意匠とそろいません。ご理解のうえ、ご検討ください。



セット品番	対応高さ
SNEDK100KS(シルバー)	85・82.5・80cm
SNEDK100KSH(シルバー)	90・87.5cm
SNEDK100KK(ブラック)	85・82.5・80cm
SNEDK100KKH(ブラック)	90・87.5cm

○セット品番は電気オープン部材・オープンケコミ隠しなどがセットになっています。

電力消費量

単相200V
電子レンジ:1,600W
グリル:1,330W
オープン:1,370W

○IHヒーター用オープンには、レンジフードは連動しません。

IHヒーターに使用できる鍋の材質について

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部	鍋の形状／状態	材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部	鍋の形状／状態
鉄・ステンレス	鉄・鉄蒔物・鉄ホーロー	○	○	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。	多層鍋	●間に鉄を挟んでいるもの	×	○	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。
	有磁性ステンレス (18-0)	○	○			●間にアルミを挟んでいるもの	×	○	
	ステンレス一層鍋 (18-8・18-10)	△※1	○※2			圧力鍋	×	○	
多層鍋	●間に鉄を挟んでいるもの	○△※1	○	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。	銅・アルミ※5	両手鍋	×	○※3	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。
	●底が18-0ステンレスのもの	○△※1	○			フライパン・玉子焼き	×	○※4	
		○△※1	○			やかん	×	○※1	
多層鍋	●間に鉄を挟んでいるもの	○△※1	○	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。	銅・アルミ※5	片手鍋・雪平・親子鍋	×	○※4	●鍋底の直径:15~26cm ○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。
	●底が18-0ステンレスのもの	○△※1	○			耐熱ガラス・陶磁器	×	×	
		○△※1	○				×	×	

※1.火力が弱くなったり使えないものがあります。 ※2.鍋底の厚さが2mm以上のものは火力が弱くなります。

※3.汁物・煮物でお使いください。炒め物・空焼きは、鍋底が変形しやすいので避けてください。

※4.調理物と合わせて約700g以上でお使いください。軽いと鍋が動くことがあります。 ※5.鍋の状態によって、アルミ・銅鍋は予熱に時間がかかる場合がございます。

○ラジエントヒーターは、すべての材質の鍋が使用可能ですが、形状によっては使えないものもあります。 ○便利機能を使用する際は、取扱説明書に記載されている鍋をご使用ください。

一般財団法人「製品安全協会」の[SG IH] [SG CH-IH] マークのある鍋をおすすめします。


○[IHヒーターで使える]と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が入らない場合がございます。新しく鍋を購入する時は、一般財団法人「製品安全協会」が認定したSGマーク [SG IH] [SG CH-IH]のある鍋をおすすめします。

収納物の熱対策に「I H ヒーター仕切板」をご利用ください。

I H ヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に小引出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「I H ヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。

○コンパクトIHタイプやガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。○グリルレスキャビネットの場合は、「IHヒーター用仕切板」が同梱されていますので不要です。

木製キャビネット(扉材小引出し)用: Y2BSIH105 ¥9,000



ウォールオープンストッカー用オーブン

ウォールオープンストッカー用オーブン

約4週届 お届けは受注後、約4週間後になります。

電気オープンレンジ(電子レンジ機能付)	
 ミーレ製 レンジフード連動なし R57 H7440BM ★★ 本体のみ:¥450,000 ブラック 約4週届	 パナソニック製 レンジフード連動なし NE-DK100K 本体のみ:¥290,000 ブラック
—	—
・合わせ技加熱 ・加熱の組み合わせでおいしく調理(オープン・レンジ・グリル) ・2段調理機能 ・熱風循環方式 ・お好み温度加熱 ・庫内ひろびろ41L ・ガラスタッチ操作 ・言語設定(多言語) ・3段調理 ・コンビモード(電子レンジ+オープン) ・専用アプリ対応	・ワイド液晶&大きな文字 ・2段調理機能 ・熱風循環方式 ・スチーム機能
電力消費量 単相200V 電子レンジ:1,600W グリル:2,700W オープン:2,700W	電力消費量 単相200V 電子レンジ:1,600W グリル:1,330W オープン:1,370W

○ウォールオープンストッカー設置の場合はセット品番手配は不要です。詳細はリシェル商品ガイド P.373 をご確認ください。
○ミーレ製は必ず、ご使用いただく地域の周波数 (50Hz、60Hz) をご確認ください。

アド
プラン
ニング

扉
デザ
イン・

コー
ディ
ネート

キッ
チン
パネ
ル

ワー
フ
トッ
プ

シン
フ

水
栓
金
具

食
器
洗
い
機
・
乾
燥
機

加
熱
機
器

レ
ン
ジ
フ
ード

フ
ロ
ア
ニ
ット

ウ
ォ
ール
ニ
ット

周
辺
収
納

パ
ッ
ケ
ー
ジ
プ
ラ
ン

価
格
情
報

ご
注
意
・
参
照
資
料

レンジフード 一覧

■ 壁付用 [I 型・L 型・センターキッチンL 型]

よどれんフード(CLSシリーズ)		よどれんフード(VIAシリーズ)			
	シルバー 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 CLSタイプ (奥行65・60cm共用) A31 間口 90cm CLS-942SI (R・L) 本体のみ: ¥248,000 CLS-942W (R・L) 本体のみ: ¥248,000 CLS-942TBK (R・L) 本体のみ: ¥256,000 間口 75cm CLS-742SI (R・L) 本体のみ: ¥230,000 CLS-742W (R・L) 本体のみ: ¥230,000 CLS-742TBK (R・L) 本体のみ: ¥237,000		シルバー 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 CLS同時給排タイプ (奥行65・60cm共用) A32 間口 90cm CLSW-942HSI(R・L) ¥315,000 CLSW-942HW (R・L) ¥315,000 CLSW-942HTBK (R・L) ¥329,000 間口 75cm CLSW-742HSI (R・L) ¥294,000 CLSW-742HW (R・L) ¥294,000 CLSW-742HTBK(R・L) ¥308,000		ステンレス 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 マントルフードVIAタイプ (奥行65・60cm共用) B61 間口 90cm MVIA-941 (H/L) S ¥404,000 MVIA-941 (H/L) TW ¥404,000 MVIA-941 (H/L) TBK ¥404,000 MVIA-941 (H/L) G ¥431,000
オイルスマッシャー 風量おまかせ運転 DCモーター LED照明 常時換気 なかまでフラット お手入れ簡単塗装		オイルスマッシャー 風量おまかせ運転 シームレスデザイン エコラン® DCモーター LED照明 常時換気 なかまでフラット お手入れ簡単塗装 照明調光・調色			
○センターキッチン・対面キッチン用の対面設置キットは P.210 をご参照ください。 ○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く) 付属品: L型ダクト 別売品: 化粧パネル・金属幕板・電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08) ○単品販売は行っていません。		別売品: 電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08)・L型ダクト (LD-15) ○ガラスパネル (コンロ用) が別途必要となります。 ○ワークトップ高さ、天井高さなど設置条件によって品番や価格が異なる場合があります。 ○単品販売は行っていません。			

■ 壁付用 [I 型・L 型・センターキッチンL 型]

LERシリーズ		SEREシリーズ	
 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 LERタイプ (奥行65・60cm共用) B47 間口 90cm LER-931SI (R・L) シルバー 本体のみ: ¥215,000 間口 75cm LER-731SI (R・L) シルバー 本体のみ: ¥198,000 間口 60cm LER-631SI (R・L) シルバー 本体のみ: ¥180,000	 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 LER同時給排タイプ (奥行65・60cm共用) B66 間口 90cm LERW-931(B/A)SI(R・L) シルバー ¥290,000 間口 75cm LERW-731(B/A)SI(R・L) シルバー ¥270,000	 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 SEREタイプ (奥行65・60cm共用) B58 間口 90cm SERE-942SI シルバー 本体のみ: ¥188,000 SERE-942W ホワイト 本体のみ: ¥188,000 SERE-942K ブラック 本体のみ: ¥188,000 間口 75cm SERE-742SI シルバー 本体のみ: ¥169,000 SERE-742W ホワイト 本体のみ: ¥169,000 SERE-742K ブラック 本体のみ: ¥169,000	 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 SERE同時給排タイプ (奥行65・60cm共用) B60 間口 90cm SEREW-942HSI シルバー ¥255,000 SEREW-942HW ホワイト ¥255,000 SEREW-942HK ブラック ¥255,000 間口 75cm SEREW-742HSI シルバー ¥233,000 SEREW-742HW ホワイト ¥233,000 SEREW-742HK ブラック ¥233,000
フィルターレス構造 LED照明 常時換気 なかまでフラット お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン	フィルターレス構造 エコラン® DCモーター LED照明 常時換気 なかまでフラット お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン		
○梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)		○センターキッチン・対面キッチン用の対面設置キットは P.210 をご参照ください。 ○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)	
別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト (LD-15)・電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08)	付属品:専用パネル・同時給排ユニット 別売品:リモコン (RMC08)	別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト (LD-15)・電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08)	付属品:専用パネル・同時給排ユニット 別売品:リモコン (RMC08)・L型ダクト (LD-15)

TARシリーズ				SKRシリーズ			
							
加熱機器連動付(照明連動あり)				加熱機器連動付(照明連動あり)			
TARタイプ				TAR同時給排タイプ			
(奥行65・60cm共用)	B57			(奥行65・60cm共用)	B59		
間口 90cm				間口 90cm			
TAR-941SI	シルバー			TARW-941HSI	シルバー		
本体のみ: ¥269,000				¥344,000			
TAR-941W	ホワイト			TARW-941HW	ホワイト		
本体のみ: ¥269,000				¥344,000			
TAR-941TBK	ブラック			TARW-941HTBK	ブラック		
本体のみ: ¥278,000				¥358,000			
間口 75cm				間口 75cm			
TAR-741SI	シルバー			TARW-741HSI	シルバー		
本体のみ: ¥251,000				¥323,000			
TAR-741W	ホワイト			TARW-741HW	ホワイト		
本体のみ: ¥251,000				¥323,000			
TAR-741TBK	ブラック			TARW-741HTBK	ブラック		
本体のみ: ¥259,000				¥337,000			
風量おまかせ運転 自動洗浄 フィルターレス構造 DCモーター LED照明 常時換気 自動換気 なかまでフラット お手入れ簡単塗装				フィルターレス構造 DCモーター LED照明 常時換気 なかまでフラット お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン			
○センターキッチン・対面キッチン用の対面設置キットは P.210をご参照ください。 ○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)				○梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)			
別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15)・電動排気シャッター(HDS150)・電動ダンパー用出力線(SRS100V)・リモコン(RMC08) ○ブラックの単品販売は行っておりません。				付属品:L型ダクト 別売品:化粧パネル・金属幕板・電動排気シャッター(HDS150)・電動ダンパー用出力線(SRS100V)・リモコン(RMC08)			

GSRシリーズ		ASRシリーズ		BFRSシリーズ	
					
加熱機器連動なし	富士工業製	加熱機器連動なし	富士工業製	加熱機器連動なし	富士工業製
GSRシロッコファンタイプ (奥行65cm用)	A01	ASRタイプ (奥行65・60cm共用)	B37	BFRSシロッコファンタイプ (奥行65・60cm共用)	A65
間口 90cm		間口 90cm			
GSR-932SI	シルバー	ASR-934SI (R・L) 本体のみ: ¥123,500	シルバー		
本体のみ: ¥144,000		ASR-934W (R・L) 本体のみ: ¥123,500	ホワイト		
		ASR-934K (R・L) 本体のみ: ¥123,500	ブラック		
間口 75cm		間口 75cm		間口 75cm	
GSR-732SI	シルバー	ASR-734SI (R・L) 本体のみ: ¥112,000	シルバー	BFRS-733SI (R・L) 本体のみ: ¥116,500	シルバー
本体のみ: ¥132,000		ASR-734W (R・L) 本体のみ: ¥112,000	ホワイト	BFRS-733W (R・L) 本体のみ: ¥116,500	ホワイト
		ASR-734K (R・L) 本体のみ: ¥112,000	ブラック		
間口 60cm		間口 60cm		間口 60cm	
GSR-632SI	シルバー	ASR-634SI (R・L) 本体のみ: ¥101,000	シルバー	BFRS-633SI (R・L) 本体のみ: ¥105,500	シルバー
本体のみ: ¥119,000		ASR-634W (R・L) 本体のみ: ¥101,000	ホワイト	BFRS-633W (R・L) 本体のみ: ¥105,500	ホワイト
		ASR-634K (R・L) 本体のみ: ¥101,000	ブラック		
LED照明 お手入れ簡単塗装 (スロットフィルターのみ)		LED照明 常時換気 お手入れ簡単塗装		LED照明 お手入れ簡単塗装 (スロットフィルターのみ)	
別売品:金属幕板・L型ダクト(LD-15)・電動排気シャッター(HDS150)・電動ダンパー用出力線(SRS100V)		別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15)・電動排気シャッター(HDS150)・電動ダンパー用出力線(SRS100V)		別売品:化粧パネル・金属幕板	
○大梁対応専用品です。 ○化粧パネルは設置できません。 ○ウォールキャビネットの奥行と金属前幕板設置位置が異なるため段差が生じます。		○梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)		○梁欠きに対応します。	
		付属品:専用パネル・同時給排ユニット 別売品:L型ダクト(LD-15)			

○品番の(R・L)は排気方向を示します(R:右側排気、L:左側排気)。品番の(H/L)はレンジフード高さを示します。○写真の間口は90cmです。(BFRSシリーズの写真は間口75cmです。)



表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

レンジフード 一覧

■ 壁付用 [I型・L型・センターキッチンL型]

NBHシリーズ	
 加熱機器連動なし 富士工業製 NBHシロッコファンタイプ (奥行65・60cm共用) 間口 90cm NBH-9397SI ¥113,000 NBH-9397W ¥113,000 間口 75cm NBH-7397SI ¥96,000 NBH-7397W ¥96,000 間口 60cm NBH-6397SI ¥84,000 NBH-6397W ¥84,000	 加熱機器連動なし 富士工業製 NBHプロペラファンタイプ (奥行65・60cm共用) 間口 90cm NBH-9197SI ¥106,500 NBH-9197W ¥106,500 間口 75cm NBH-7197SI ¥88,500 NBH-7197W ¥88,500 間口 60cm NBH-6197SI ¥82,000 NBH-6197W ¥82,000
LED照明 お手入れ簡単塗装 (スロットフィルターのみ)	LED照明 お手入れ簡単塗装 (スロットフィルターのみ)
付属品:金属幕板 別売品:L型ダクト (LD-15)	付属品:金属幕板

機器カラーを選択していただけます。
○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。



■ センターキッチン・対面キッチン用

よごれんフード(VIAシリーズ)		よごれんフード(CLSシリーズ)	
 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 サイドマントルVIAタイプ (センターキッチン用) 間口 96cm SMVIA-941S (R・L) ¥487,000 SMVIA-941TW (R・L) ¥487,000 SMVIA-941TBK(R・L) ¥487,000 SMVIA-941G (R・L) ¥512,000	 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 サイドマントルVIA同時給排タイプ (センターキッチン用) 間口 96cm SMVIAW-941S (R・L) ¥541,000 SMVIAW-941TW(R・L) ¥541,000 SMVIAW-941TBK (R・L) ¥541,000 SMVIAW-941G (R・L) ¥567,000	 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 サイドマントルCLSタイプ (センターキッチン用) 間口 90cm SMCLS-942SI(R・L) ¥324,000 SMCLS-942W (R・L) ¥324,000 SMCLS-942TBK (R・L) ¥341,000	 加熱機器連動付(照明連動あり) 富士工業製 サイドマントルCLS同時給排タイプ (センターキッチン用) 間口 90cm SMCLSW-942SI (R・L) ¥384,000 SMCLSW-942W(R・L) ¥384,000 SMCLSW-942TBK(R・L) ¥401,000
オイルスマッシャー DCモーター お手入れ簡単塗装	風量おまかせ運転 LED照明 照明調光・調色	オイルスマッシャー 常時換気	風量おまかせ運転 DCモーター LED照明 お手入れ簡単塗装
シームレスデザイン 常時換気	エコラン® なかまでフラット	DCモーター LED照明 お手入れ簡単塗装	LED照明 お手入れ簡単塗装
別売品:L型ダクト (LD-15)・電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08) ○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。 ○ワークトップ高さ、天井高さなど設置条件によって品番や価格が異なる場合があります。 ○単品販売は行っておりません。	別売品:リモコン (RMC08)・L型ダクト (LD-15) ○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。 ○ワークトップ高さ、天井高さなど設置条件によって品番や価格が異なる場合があります。 ○単品販売は行っておりません。	○高さ46~60 cmは B36 となります。 別売品:L型ダクト (LD-15)・電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08) ○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。 ○単品販売は行っておりません。	別売品:L型ダクト (LD-15)・リモコン (RMC08) ○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。 ○単品販売は行っておりません。

○品番の (R・L) は排気方向を示します (R:右側排気、L:左側排気)。品番の (B/A) はレンジフード高さを示します。○写真の間口は90cmです。

センターキッチン・対面キッチン用

よどれんフード(VIAシリーズ)		よどれんフード(CLSシリーズ)	
 加熱機器連動付(照明連動あり) センターフードVIAタイプ (センターキッチン用) 間口 90cm MCVIA-941 (B/A) S ¥496,000 MCVIA-941 (B/A) TW ¥496,000 MCVIA-941 (B/A) TBK ¥496,000 MCVIA-941 (B/A) G ¥522,000	ステンレス 富士工業製 B64 ステンレス MCVIAW-941 (B/A) S ¥574,000 MCVIAW-941 (B/A) TW ¥574,000 MCVIAW-941 (B/A) TBK ¥574,000 MCVIAW-941 (B/A) G ¥601,000	 加熱機器連動付(照明連動あり) センターフードCLSタイプ (センターキッチン用) 間口 90cm MCCLS-942ASI ¥351,000 MCCLS-942AW ¥351,000 MCCLS-942ATBK ¥370,000	シルバー 富士工業製 A41 シルバー MCCLSW-942ASI ¥418,000 MCCLSW-942AW ¥418,000 MCCLSW-942ATBK ¥436,000
オイルスマッシャー DCモーター お手入れ簡単塗装	風量おまかせ運転 LED照明 照明調光・調色	シームレスデザイン エコラン® 常時換気 なかまでフラット	DCモーター LED照明 お手入れ簡単塗装
別売品:電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08) ○ガラスパネル (コンロ用) が別途必要となります。 ○ワークトップ高さ、天井高さなど設置条件によって品番や価格が異なる場合があります。 ○単品販売は行っていません。		別売品:電動排気シャッター (HDS150)・電動ダンパー用出力線 (SRS100V)・リモコン (RMC08) ○ガラスパネル (コンロ用) が別途必要となります。 ○ワークトップ高さ、天井高さなど設置条件によって品番や価格が異なる場合があります。 ○単品販売は行っていません。	

HVRシリーズ

 加熱機器連動付(照明連動なし) サイドマントルHVRタイプ (センターキッチン用) 間口 90cm SMHVR-931SI (R・L) ¥195,000 SMHVR-931W (R・L) ¥195,000 SMHVR-931K (R・L) ¥195,000	シルバー 富士工業製 J90/J91/B19 シルバー SMHVRW-931SI (R・L) ¥252,000 SMHVRW-931W (R・L) ¥252,000 SMHVRW-931K (R・L) ¥252,000
DCモーター LED照明 ワンタッチ着脱ファン	常時換気 お手入れ簡単塗装
別売品:L型ダクト (LD-15)・リモコン (RMC08) ○ガラスパネル (コンロ用) が別途必要となります。	

主な特長ご紹介



運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。

オイルスマッシャー

吸い込まれた煙をファンの手でキャッチし、油と空気に分離。フード内部への油の侵入を防ぎお掃除を簡単にします。

自動洗浄

給湯トレイをセットして洗浄ボタンを押すと、ファンを自動で洗浄するレンジフードです。排水トレイの洗浄作業のみで換気性能を保持します。

シームレスデザイン

フードとオイルパネルのつぎ目をなくした一体化フォルム。つぎ目、段差、ねじをなくし、拭きやすさを追求しました。

DCモーター

動作制御を行い、消費電力を抑えて効率よく運転する直流モーターです。

常時換気

一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

なかまでフラット

フード内部も拭きやすさにこだわった凹凸のない形状でお手入れをしやすくしました。

ワンタッチ着脱ファン

ファン本体がワンタッチで取り外せるので、お手入れが簡単です。

風量おまかせ運転

レンジフードに搭載された温度センサーで調理状況を捉え、風量を自動で調整。省エネ運転を実現します。

フィルターレス構造

面倒なスロットフィルター洗浄がいらないフィルターレスのレンジフードです。

エコラン®

緩やかな強・弱運転を行うことで消費電力を抑える、省エネ機能を採用しています。

LED照明

消費電力が少なく交換寿命が長いLEDタイプの照明です。

自動換気

室内のCO₂濃度を検知し、CO₂濃度と上昇勾配に合わせ自動で適切な風量での換気を行います。

お手入れ簡単塗装

汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

照明調光・調色

照明をお好みの明るさと色温度に切り替えることができます。
(明るさ:5段階、色温度:7段階)

レンジフード 一覧

「CLSよごれんフード」はセンターキッチンにも設置できます

横壁付型（ペニンシュラ用）

天井型（アイランド用）



対面設置

サイドマントル

対面設置

センターマントル

「よごれんフード」

SI: シルバー W: ホワイト TBK: ブラック

横壁付型	対面設置セット 全面化粧パネル仕様	RSU-9A-600B (H/L) (SI・W) (R・L)	¥67,000
		RSU-9A-600B (H/L) TBK (R・L)	¥79,000
	サイドマントル	SMCLS-942 (SI・W) (R・L)	¥324,000
		SMCLS-942TBK (R・L)	¥341,000
	サイドマントル 低天井用	SMCLS-942A (SI・W) (R・L)	¥354,000
		SMCLS-942ATBK (R・L)	¥372,000
天井型	対面設置セット 全面化粧パネル仕様	RCU-9A-600B (H/L) (SI・W)	¥93,000
		RCU-9A-600B (H/L) TBK	¥107,000
	センターマントル	MCCLS-942A (SI・W)	¥351,000
		MCCLS-942ATBK	¥370,000
	センターマントル 同時給排タイプ	MCCLSW-942A (SI・W)	¥418,000
		MCCLSW-942ATBK	¥436,000

○開口90cmのみ対応。

○同時給排タイプの場合、対面設置セットは選択できません。

○対面設置セットの品番 (H/L) は高さ調整範囲を示します。
H: 高さ90〜75cm用 / L: 高さ75〜60cm用

○サイドマントルの高さ調整範囲は90〜60cmとなります。
サイドマントル低天井用の高さ調整範囲は60〜46cmとなります。
サイドマントル同時給排タイプの高さ調整範囲は85〜65cmとなります。

○センターマントル及びセンターマントル同時給排タイプの高さ調整範囲は68〜60cmとなります。
68cm以上の高さにしたい場合は品番が異なりますので、各キッチン商品ガイドにてご確認ください。

○ガラスパネル(コンロ用) が別途必要となります。

○全面化粧パネル仕様の場合は、レンジフード本体・対面設置セット・化粧パネルを手配ください。

○横壁付型の場合、レンジフード本体の排気方向 (R : 右側排気、L : 左側排気) は変更できませんのでご注意ください。

「TARシリーズ」はセンターキッチンにも設置できます

「TAR シリーズ」対面設置セット

SI: シルバー W: ホワイト TBK: ブラック

横壁付型	全面化粧パネル仕様	RSU9A7590/6075C (SI・W) (R・L) ★	¥73,000
		RSU9A7590/6075CTBK (R・L) ★	¥85,000
	金属幕板仕様	RSU9M7590/6075C (SI・W) ★	¥93,000
		RSU9M7590/6075CTBK ★	¥108,000
天井型	同時給排タイプ	RSUW9M7080/6070C (SI・W) ★	¥163,000
		RSUW9M7080/6070CTBK ★	¥179,000
	全面化粧パネル仕様	RCU9A7590/6075C (SI・W) ★	¥109,000
		RCU9A7590/6075CTBK ★	¥123,000
天井型	金属幕板仕様	RCU9M7590/6075C (SI・W) ★	¥121,000
		RCU9M7590/6075CTBK ★	¥142,000
	同時給排タイプ	RCUW9M7080/6070C (SI・W) ★	¥191,000
		RCUW9M7080/6070CTBK ★	¥212,000

○開口90cmのみ対応。

○品番の4ケタ(7590)は調整高さを表します。(7590は高さ75〜90cm用となります。)

○ガラスパネル (コンロ用) が別途必要となります。

○全面化粧パネル仕様の場合は、レンジフード本体・対面設置セット・化粧パネルを手配ください。

「SEREシリーズ」はセンターキッチンにも設置できます

「SERE シリーズ」対面設置セット

SI: シルバー W: ホワイト K: ブラック

横壁付型	通常高さ用	全面化粧パネル仕様	RSU9A7590/6075A (SI・W・K) (R・L)	¥67,000
		金属幕板仕様	RSU9M7590/6075A (SI・W・K)	¥82,000
	低天井用	同時給排タイプ	RSUW9M7080/6070A (SI・W・K)	¥141,000
		全面化粧パネル仕様	RSU9A5160/4351/3543A (SI・W) (R・L)	¥67,000
天井型	通常高さ用	金属幕板仕様	RSU9M5160/4351/3543A (SI・W・K)	¥82,000
		全面化粧パネル仕様	RCU9A7590/6075A (SI・W・K)	¥93,000
	低天井用	同時給排タイプ	RCUW9M7080/6070A (SI・W・K)	¥170,000
		全面化粧パネル仕様	RCU9A5160/4351/3543A (SI・W)	¥93,000
天井型	低天井用	金属幕板仕様	RCU9M5160/4351/3543A (SI・W・K)	¥110,000

○開口90cmのみ対応。

○低天井用全面化粧パネル仕様のブラックの場合、対面設置セットは選択できません。

○品番の4ケタ(7590)は調整高さを表します。(7590は高さ75〜90cm用となります。)

○ガラスパネル (コンロ用) が別途必要となります。

○全面化粧パネル仕様の場合は、レンジフード本体・対面設置セット・化粧パネルを手配ください。

210

STORAGE PLAN

おすすめ収納プラン

トールタイプ..... P. 212



- カップボード 二方框シースルー扉
- ウォールオープンストッカー
- ユーティリティーストッカー
- 家電タワー
- カップボード シンプルタイプ
- シンプルストッカー

トールタイプ..... P. 214



- 2 ウェイクローゼット
- スライディングドアストッカー
- フラットスライドクローゼット
- コーナークローゼット
- コーナーストッカー

カップボード + ハイカウンタータイプ..... P. 216



- スライドストッカープラン
- 家電収納(蒸気排出ユニット付)
下段引出しプラン
- 家電収納(蒸気排出ユニット付)
ダストワゴンプラン

ハイカウンタータイプ..... P. 218



- スライドストッカープラン
- 家電収納(蒸気排出ユニット付)
下段引出しプラン
- 家電収納(蒸気排出ユニット付)
ダストワゴンプラン

おすすめ収納プラン

トールタイプ

とにかくたっぷりしまいたい、という方におすすめの収納です。しまいたい物に合わせて他のキャビネットと組み合わせることで、暮らしに合った大容量の収納を実現できます。

カップボード 二方框シースルー扉 奥行45cm系



中がほのかに透けて見えるシースルー扉がアクセントのカップボードです。

間口		90cm	75cm	60cm
奥行 45cm	グループ 1	¥205,000	¥190,000	¥176,000
	グループ 2	¥270,000	¥249,000	¥229,000
	グループ 3	¥336,000	¥308,000	¥281,000
	グループ 4	¥415,000	¥376,000	¥337,000
	グループ 5	¥570,000	¥516,000	¥462,000
扉面材タイプに変更する場合		⊖¥27,000	⊖¥23,000	⊖¥19,000

●カップボード：開き扉 + スライドストッカー 3段引出し

中台開き扉二方框シースルー扉



棚板は収納物に合わせて6cm単位で高さを調節できます。○耐荷重20kg

フロアキャビネット スライドストッカー 3段引出し



下段引出しは2Lのペットボトルが収納できます。○耐荷重20kg

●キャビネットカラー



スレートグレー



スノーホワイト

●標準装備



ソフトクローズ機構
扉を無造作に閉めてもスッと静かに閉まります。



扉キャッチ機構
揺れを感じると扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぎます。



ソフトモーションレール
勢いよく閉めても、減速して静かに閉まる高品位なレールです。



トレー
上段引出しは、カトラリーなどの整理に便利なトレー付きです。

ウォールオープンストッカー(開き扉) 奥行65cm系

キッチンをすっきり見せるビルトインオープン。下台は内引出し付きです。



間口		60cm
奥行 65cm	グループ 1	¥620,000
	グループ 2	¥660,000
	グループ 3	¥701,000
	グループ 4	¥750,000
	グループ 5	¥844,000

●下段：開き扉 内引出し付・プッシュオープンタイプ

○掲載価格はミール製オープン搭載時の価格です。パナソニック製オープン搭載時の価格は異なります。

ウォールオープンストッカー(家電収納タイプ) 奥行65cm系

キッチンをすっきり見せるビルトインオープン。下台は家電収納引出しタイプです。



間口		60cm
奥行 65cm	グループ 1	¥824,000
	グループ 2	¥852,000
	グループ 3	¥881,000
	グループ 4	¥927,000
	グループ 5	¥992,000

ユーティリティーストッカー 奥行65cm系

シンプルなデザインの大型収納。奥行きはたっぷり入る65cmを確保。



間口		90cm	75cm	60cm	45cm
奥行 65cm	グループ 1	¥178,000	¥168,000	¥159,000	¥145,000
	グループ 2	¥248,000	¥230,000	¥213,000	¥191,000
	グループ 3	¥319,000	¥293,000	¥268,000	¥238,000
	グループ 4	¥409,000	¥370,000	¥331,000	¥286,000
	グループ 5	¥578,000	¥522,000	¥466,000	¥404,000

●ユーティリティーストッカー：開き扉 プッシュオープンタイプ + 開き扉 内引出し付・プッシュオープンタイプ

- 写真の扉カラーはグループ3アッシュグレインです。
○シースルー扉の価格は、フロストホワイトで算出しております。
○収納プランの価格は、高さ235cmの場合です。

家電タワー 奥行65cm系 よく使う調理家電を使いやすく収納でき、普段はすっきり隠せるスイング扉付きの収納です。



写真は間口90cmです。

間 口		90cm	75cm
奥行 65cm	グループ 1	¥479,000	¥460,000
	グループ 2	¥535,000	¥510,000
	グループ 3	¥591,000	¥559,000
	グループ 4	¥697,000	¥649,000
	グループ 5	¥816,000	¥752,000

●家電タワー：蒸気排出ユニット用 スイング扉付引出しタイプ

家電タワー 奥行45cm系 中段のカウンタースペースには、大型のオープンレンジが置ける奥行50cmを確保しています。



写真は間口90cmです。

間 口		90cm	75cm	60cm
奥行 45cm	グループ 1	¥422,000	¥409,000	¥398,000
	グループ 2	¥460,000	¥443,000	¥427,000
	グループ 3	¥498,000	¥476,000	¥455,000
	グループ 4	¥564,000	¥532,000	¥501,000
	グループ 5	¥651,000	¥608,000	¥566,000

●家電タワー：蒸気排出ユニット用 スイング扉付引出しタイプ

カップボード シンプルタイプ 奥行45cm系 中台と上置き扉を一体化した収納です。普段使いの食器が多い方におすすめです。



写真は間口90cmです。

間 口		90cm	75cm	60cm
奥行 45cm	グループ 1	¥231,000	¥210,000	¥190,000
	グループ 2	¥259,000	¥235,000	¥212,000
	グループ 3	¥288,000	¥261,000	¥235,000
	グループ 4	¥322,000	¥292,000	¥262,000
	グループ 5	¥377,000	¥342,000	¥307,000
ハーフミラータイプに変更する場合		⊕¥20,000		

●カップボード：開き扉シンプルタイプ + スライドストッカー 3段引出し

シンプルストッカー 奥行45cm系 奥行65cm系 大型の2枚扉を採用したシンプルな開き扉の収納です。扉を開けると上から下まで見渡せます。



写真は間口90cm・奥行45cm系です。

間 口	90cm	75cm	60cm	45cm
フロストホワイト 奥行45cm	¥216,000	¥196,000	¥176,000	¥155,000
奥行65cmに変更する場合	⊕¥37,000			—
ハーフミラータイプに変更する場合	⊕¥20,000			

●シンプルストッカー：棚板タイプ

おすすめ収納プラン

トールタイプ

2ウェイクローゼット 奥行65cm系 奥行45cm系



写真は間口180cmです。

よく使う食器が出し入れしやすいアクセスウインドウを採用した、大容量の収納です。大型のフラットスライドドアを開けるとしまった物が一度に見渡せます。

間口	180cm	165cm	135cm	120cm
グループ 1	¥506,000	¥492,000	¥464,000	¥450,000
グループ 2	¥559,000	¥541,000	¥505,000	¥487,000
グループ 3	¥611,000	¥589,000	¥545,000	¥523,000
グループ 4	¥736,000	¥704,000	¥640,000	¥608,000
グループ 5	¥914,000	¥869,000	¥779,000	¥734,000
奥行65cm				
奥行45cmに変更する場合	⊖¥25,000			
ハーフミラータイプに変更する場合	⊕¥80,000			

● 2ウェイクローゼット/アップパーキャビネット：棚板タイプ + 棚板タイプ、フロアキャビネット：引出しなし

アクセスウインドウ



棚板はアクセスウインドウ部は3cm単位、それ以外は6cm単位で高さを調節できます。
○耐荷重20kg



アクセスウインドウは軽い力でスッと開閉できます。

フラットスライドドア



ドアを閉じると、左右の扉面がぴったりそろいます。

● 写真プランの収納例



● 標準装備



ソフトクローズ機構
扉を無造作に閉めても、スーッと静かに閉まります。




ソフトモーションレール
勢いよく閉めても、減速して静かに閉まる高品位なレールです。



トレー
上段引出しは、カトラリーなどの整理に便利なトレー付きです。

● キャビネットカラー



スレートグレー



スノーホワイト

● フレームカラー



ブラック



シャインニッケル


● シースルー扉カラー



フロストホワイト



ハーフミラー



シルバー

○写真の扉カラーはグループ3アッシュグレインです。
○シーサー扉がある場合の価格は、フロストホワイトで算出しております。
○収納プランの価格は、高さ235cmの場合です。

スライディングドアストッカー 奥行45cm系



間口	180cm	165cm	135cm	120cm	105cm
グループ 1	¥387,000	¥376,000	¥354,000	¥343,000	¥332,000
グループ 2	¥428,000	¥414,000	¥386,000	¥372,000	¥358,000
グループ 3	¥468,000	¥451,000	¥417,000	¥400,000	¥383,000
グループ 4	¥629,000	¥599,000	¥539,000	¥509,000	¥479,000
グループ 5	¥843,000	¥797,000	¥705,000	¥659,000	¥613,000
ハーフミラータイプに変更する場合	⊕¥75,000				

フラットスライドクローゼット 奥行65cm系 奥行45cm系



間口	180cm	165cm	135cm	120cm
フロストホワイト 奥行65cm	¥539,000	¥523,000	¥491,000	¥475,000
奥行45cmに変更する場合	⊖¥25,000			
ハーフミラータイプに変更する場合	⊕¥75,000			

コーナークローゼット 奥行65-65cm系 奥行65-45cm系



間口	105 × 105cm	105 × 90cm
グループ 1	¥586,000	¥570,000
グループ 2	¥630,000	¥614,000
グループ 3	¥674,000	¥658,000
グループ 4	¥858,000	¥842,000
グループ 5	¥1,098,000	¥1,082,000
ハーフミラータイプに変更する場合	⊕¥10,000	

コーナーストッカー 奥行45cm系



中段は奥まで手の届きやすい、L字型の棚になっています。

間口	120cm
グループ 1	¥299,000
グループ 2	¥343,000
グループ 3	¥387,000
グループ 4	¥566,000
グループ 5	¥813,000

おすすめ収納プラン

カップボード + ハイカウンタータイプ

シンプルでバランスのよい収納をご希望の方におすすめのプランです。
食器がたっぷりしまえるカップボードと家電が使いやすい高さのハイカウンターを組み合わせました。

スライドストッカープラン 奥行45cm系




写真は間口180cmです。

4段引出しには、カトラリーや小皿など小さな食器もたっぷりしまえます。奥の物まで取り出しやすいので、スペースをムダなく使ってたっぷり収納できます。

間 口		180cm	165cm	150cm
カップボード間口		90cm	75cm	75cm
ハイカウンター間口		90cm	90cm	75cm
奥行 45 cm	グループ 1	¥372,000	¥357,000	¥347,000
	グループ 2	¥489,000	¥468,000	¥452,000
	グループ 3	¥608,000	¥580,000	¥558,000
	グループ 4	¥755,000	¥716,000	¥685,000
	グループ 5	¥1,028,000	¥974,000	¥931,000

- カップボード：中台 開き扉 + スライドストッカー 3段引出し
- ハイカウンター：スライドストッカー 4段引出し
- メラミンカウンター ●ウォールキャビネット：開き扉 取手レスタイプ(高さ70cm)x2

中台開き扉二方框シースルー扉



棚板は収納物に合わせて6cm単位で高さを調節できます。
○耐荷重20kg

フロアキャビネット スライドストッカー 3段引出し



下段引出しは2Lのペットボトルが収納できます。
○耐荷重20kg

● 写真プランの収納例



● 標準装備



ソフトクローズ機構

扉を無造作に閉めても、スーッと静かに閉まります。



扉キャッチ機構

揺れを感じると扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぎます。



ソフトモーションレール

勢いよく閉めても、減速して静かに閉まる高品位なレールです。



トレー

上段引出しは、カトラリーなどの整理に便利なトレー付きです。

● キャビネットカラー



スレートグレー



スノーホワイト

- 写真の扉カラーはグループ3アッシュグレインです。
- 写真のカウンターカラーはメラミン フレークホワイトです。
- 収納プランの価格は、高さ235cmの場合です。

家電収納 (蒸気排出ユニット付) 下段引出しプラン 奥行45cm系 便利な蒸気排出機能付きの家電収納をカップボードと組み合わせました。



間 口		180cm	165cm	150cm
カップボード間口		90cm	75cm	75cm
家電収納間口		90cm	90cm	75cm
奥行45cm	グループ 1	¥460,000	¥445,000	¥435,000
	グループ 2	¥553,000	¥532,000	¥519,000
	グループ 3	¥648,000	¥620,000	¥603,000
	グループ 4	¥770,000	¥731,000	¥708,000
	グループ 5	¥994,000	¥940,000	¥909,000

- カップボード：中台 開き扉 + スライドストッカー 3段引出し
- ハイカウンター：家電収納 (蒸気排出ユニット用) 引出しタイプ
- メラミンカウンター ●ウォールキャビネット：開き扉 取手レスタイプ (高さ70cm)x2

家電収納 (蒸気排出ユニット付) ダストワゴンプラン 奥行45cm系 家電収納の下にダストワゴンをセットしました。



間 口		180cm	165cm	150cm
カップボード間口		90cm	75cm	75cm
家電収納間口		90cm	90cm	75cm
奥行 45cm	グループ 1	¥477,000	¥462,000	¥449,000
	グループ 2	¥571,000	¥550,000	¥533,000
	グループ 3	¥665,000	¥637,000	¥617,000
	グループ 4	¥786,000	¥747,000	¥719,000
	グループ 5	¥1,011,000	¥957,000	¥921,000

- カップボード：中台 開き扉 + スライドストッカー 3段引出し
- ハイカウンター：家電収納 (蒸気排出ユニット用) オープンタイプ
- ダストワゴン 標準タイプ (家電収納オープンタイプ用)
- メラミンカウンター ●ウォールキャビネット：開き扉 取手レスタイプ (高さ70cm)x2


家電収納 (蒸気排出ユニット用)



家電製品の電流を検知して自動で蒸気を排出。収納したまま炊飯や湯沸かしができます。
○2口コンセント付 (各々1,480Wまで)



引出しタイプ



オープンタイプ

ダストワゴン 標準タイプ ○ダストボックスの数は間口によって異なります。



ダストボックスをきれいに隠せる化粧パネル付きのダストワゴンです。



間口90cm用：
ダストボックス小3個、
ゴミ袋ストッパー付



間口75cm用：
ダストボックス小2個、
ゴミ袋ストッパー付

おすすめ収納プラン

ハイカウンタータイプ

家電や配膳のためのスペースを確保したい方にぴったりのプランです。
トールタイプの収納との組み合わせもおすすめです。

スライドストッカープラン 奥行45cm系




写真は間口180cmです。

調理家電が使いやすい高さのハイカウンターを2連で設置。使用する家電が多い方におすすめのプランです。4段引出しとウォールユニットで収納量も確保できます。

間 口		180cm	165cm	150cm
奥行 45 cm	グループ 1	¥328,000	¥318,000	¥308,000
	グループ 2	¥432,000	¥416,000	¥400,000
	グループ 3	¥538,000	¥516,000	¥494,000
	グループ 4	¥674,000	¥643,000	¥612,000
	グループ 5	¥910,000	¥867,000	¥824,000

- ハイカウンター：スライドストッカー 4段引出しx2
- メラミンカウンター
- ウォールキャビネット：開き扉 取手レスタイプ(高さ70cm)x2

ハイフロアキャビネット スライドストッカー4段引出し



下段引出しは2Lのペットボトルが収納できます。
○耐荷重20kg

● 標準装備



ソフトクローズ機構
扉を無造作に閉めても、スーッと静かに閉まります。



扉キャッチ機構
揺れを感知すると扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぎます。



ソフトモーションレール
勢いよく閉めても、減速して静かに閉まる高品位なレールです。



トレー
上段引出しは、カトラリーなどの整理に便利なトレー付きです。

● 写真プランの収納例



● キャビネットカラー



スレートグレー



スノーホワイト

- 写真の扉カラーはグループ3アッシュグレインです。
- 写真のカウンターカラーはメラミン フレークホワイトです。
- 収納プランの価格は、高さ235cmの場合です。

家電収納(蒸気排出ユニット付)下段引出しプラン 奥行45cm系 便利な蒸気排出機能付きの家電収納を4段引出しと組み合わせました。



写真は間口180cmです。

間口		180cm	165cm	150cm
スライドストッカー間口		90cm	75cm	75cm
家電収納間口		90cm	90cm	75cm
奥行45cm	グループ 1	¥416,000	¥406,000	¥396,000
	グループ 2	¥496,000	¥480,000	¥467,000
	グループ 3	¥578,000	¥556,000	¥539,000
	グループ 4	¥689,000	¥658,000	¥635,000
	グループ 5	¥876,000	¥833,000	¥802,000

- ハイカウンター：スライドストッカー 4段引出し + 家電収納(蒸気排出ユニット用) 引出しタイプ
- メラミンカウンター ●ウォールキャビネット：開き扉 取手レスタイプ(高さ70cm)x2

家電収納(蒸気排出ユニット付)ダストワゴンプラン 奥行45cm系 家電収納の下にダストワゴンをセットしました。



写真は間口180cmです。

間 口		180cm	165cm	150cm
スライドストッカー間口		90cm	75cm	75cm
家電収納間口		90cm	90cm	75cm
奥行 45cm	グループ 1	¥433,000	¥423,000	¥410,000
	グループ 2	¥514,000	¥498,000	¥481,000
	グループ 3	¥595,000	¥573,000	¥553,000
	グループ 4	¥705,000	¥674,000	¥646,000
	グループ 5	¥893,000	¥850,000	¥814,000

- ハイカウンター：スライドストッカー 4段引出し + 家電収納(蒸気排出ユニット用) オープンタイプ
- ダストワゴン 標準タイプ(家電収納オープンタイプ用)
- メラミンカウンター ●ウォールキャビネット：開き扉 取手レスタイプ(高さ70cm)x2

家電収納(蒸気排出ユニット用)



家電製品の電流を検知して自動で蒸気を排出。収納したまま炊飯や湯沸かしができます。
○2口コンセント付(各々1,480Wまで)



引出しタイプ

炊飯器やポットのフタを開ける際は、トレイボードを引き出せます。



オープンタイプ

ダストワゴン 標準タイプ ○ダストボックスの数は間口によって異なります。



ダストボックスをきれいに隠せる化粧パネル付きのダストワゴンです。



間口90cm用：
ダストボックス小3個、
ゴミ袋ストッパー付



間口75cm用：
ダストボックス小2個、
ゴミ袋ストッパー付

レイアウトプラン目安価格

PLAN 1



レイアウトプランは ▶ P.16

センターキッチン アイランド型

奥行 97cm 間口 272.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	306万円	172万円	478万円
2	330万円	205万円	535万円
3	353万円	237万円	590万円
4	388万円	294万円	682万円
5	445万円	400万円	845万円

写真プランの合計目安価格 739万円

PLAN 2



レイアウトプランは ▶ P.18

センターキッチンアイランド型

奥行 97cm 間口 182.8cm + 壁付 I 型 奥行 65cm 間口 362.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部		プラン合計
	シンク部	コンロ部	
1	194万円	211万円	405万円
2	210万円	228万円	438万円
3	227万円	244万円	471万円
4	252万円	271万円	523万円
5	296万円	309万円	605万円

写真プランの合計目安価格 498万円

PLAN 3



レイアウトプランは ▶ P.20

センターキッチンアイランド型

奥行 97cm 間口 274.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	276万円	264万円	540万円
2	302万円	299万円	601万円
3	327万円	331万円	658万円
4	363万円	401万円	764万円
5	420万円	506万円	926万円

写真プランの合計目安価格 694万円
キッチンパネル設置価格例 74,000円
サテンタッチシリーズ: サテンベージュ

PLAN 4



レイアウトプランは ▶ P.22

センターキッチンアイランド型

奥行 97cm 間口 274.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	278万円	176万円	454万円
2	304万円	202万円	506万円
3	329万円	225万円	554万円
4	365万円	278万円	643万円
5	422万円	354万円	776万円

キッチンパネル設置価格例 103,500円
セラフィールシリーズ: グレースグレー

PLAN 5



レイアウトプランは ▶ P.23

壁付 I 型

奥行 65cm 間口 257.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	261万円	114万円	375万円
2	278万円	132万円	410万円
3	295万円	147万円	442万円
4	327万円	195万円	522万円
5	375万円	263万円	638万円

キッチンパネル設置価格例 223,500円
サテンタッチシリーズ: サテンホワイト

PLAN 6



レイアウトプランは ▶ P.24

センターキッチンアイランド型

奥行 97cm 間口 274.8cm + 壁付 I 型 奥行 65cm 間口 272.4cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	206万円	164万円	370万円
2	229万円	176万円	405万円
3	253万円	188万円	441万円
4	287万円	206万円	493万円
5	344万円	231万円	575万円

写真プランの合計目安価格 676万円
キッチンパネル設置価格例 137,500円
サテンタッチシリーズ: サテングレー

PLAN 7



レイアウトプランは ▶ P.25

壁付 I 型

奥行 65cm 間口 274.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	198万円	96万円	294万円
2	218万円	106万円	324万円
3	238万円	115万円	353万円
4	274万円	135万円	409万円
5	324万円	166万円	490万円

キッチンパネル設置価格例 68,000円
サテンタッチシリーズ: サテングレー

PLAN 8



レイアウトプランは ▶ P.26

センターキッチンアイランド型

奥行 97cm 間口 184.8cm + 壁付 I 型 奥行 65cm 間口 184.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	277万円	54万円	331万円
2	309万円	60万円	369万円
3	342万円	66万円	408万円
4	397万円	78万円	475万円
5	485万円	98万円	583万円

PLAN 9



レイアウトプランは ▶ P.27

センターキッチン ペニンシュラ I 型

奥行 75cm 間口 272.4cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	276万円	101万円	377万円
2	299万円	122万円	421万円
3	322万円	138万円	460万円
4	353万円	201万円	554万円
5	398万円	284万円	682万円

写真プランの合計目安価格 523万円

PLAN 10



レイアウトプランは ▶ P.28

壁付 I 型

奥行 65cm 間口 257.4cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	221万円	165万円	386万円
2	237万円	176万円	413万円
3	253万円	185万円	438万円
4	280万円	217万円	497万円
5	317万円	263万円	580万円

PLAN 11



レイアウトプランは ▶ P.29

センターキッチン ペニンシュラI型 構造壁対応
奥行 97cm 間口 257.4cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	215万円	88万円	303万円
2	231万円	104万円	335万円
3	246万円	120万円	366万円
4	271万円	154万円	425万円
5	311万円	217万円	528万円

PLAN 12



レイアウトプランは ▶ P.30

壁付I型
奥行 65cm 間口 257.4cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	195万円	54万円	249万円
2	217万円	69万円	286万円
3	238万円	85万円	323万円
4	273万円	107万円	380万円
5	320万円	149万円	469万円

キッチンパネル設置価格例 57,000円
サテンタッチシリーズ：サテンページュ

PLAN 13



レイアウトプランは ▶ P.31

センターキッチンアイランド型
奥行 75cm 間口 259.8cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	250万円	222万円	472万円
2	273万円	244万円	517万円
3	296万円	262万円	558万円
4	329万円	316万円	645万円
5	380万円	392万円	772万円

写真プランの合計目安価格 612万円

PLAN 14



レイアウトプランは ▶ P.32

対面キッチンユニット リビング収納タイプ オープン棚ペニンシュラI型
間口 255cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	176万円	118万円	294万円
2	187万円	140万円	327万円
3	197万円	158万円	355万円
4	210万円	207万円	417万円
5	227万円	286万円	513万円

キッチンパネル設置価格例 80,000円
パールシリーズ：シュガーホワイト

PLAN 15



レイアウトプランは ▶ P.33

対面キッチンユニット ローカウンタータイプ ペニンシュラI型
間口 210cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	195万円	68万円	263万円
2	206万円	78万円	284万円
3	218万円	87万円	305万円
4	235万円	109万円	344万円
5	255万円	147万円	402万円

キッチンパネル設置価格例 101,000円
パールシリーズ：シュガーホワイト

PLAN 16



レイアウトプランは ▶ P.34

センターキッチン・収納タイプ ペニンシュラL型
奥行 97cm 間口 272.4cm × 212cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	258万円	98万円	356万円
2	286万円	109万円	395万円
3	313万円	117万円	430万円
4	351万円	148万円	499万円
5	405万円	196万円	601万円

キッチンパネル設置価格例 137,500円
パールシリーズ：ピュアホワイト

PLAN 17



レイアウトプランは ▶ P.35

対面キッチンユニット・ハイカウンタータイプ ペニンシュラL型
間口 255cm × 180cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	231万円	114万円	345万円
2	244万円	117万円	361万円
3	258万円	119万円	377万円
4	277万円	129万円	406万円
5	300万円	145万円	445万円

キッチンパネル設置価格例 53,500円
アクリルシリーズ：シャボンホワイト

PLAN 18



レイアウトプランは ▶ P.36

センターキッチン・ハーフ収納タイプ ペニンシュラI型
奥行 97cm 間口 257.4cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	185万円	48万円	233万円
2	204万円	65万円	269万円
3	222万円	80万円	302万円
4	251万円	109万円	360万円
5	299万円	162万円	461万円

キッチンパネル設置価格例 70,500円
アクリルシリーズ：シャボンホワイト

PLAN 19



レイアウトプランは ▶ P.37

壁付I型
奥行 60cm 間口 255cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	124万円	39万円	163万円
2	137万円	59万円	196万円
3	150万円	74万円	224万円
4	170万円	114万円	284万円
5	197万円	182万円	379万円

PLAN 20



レイアウトプランは ▶ P.38

センターキッチン ペニンシュラL型
奥行 75cm 間口 182.4cm × 190cm

[プラン目安価格]

扉グループ	キッチン部	周辺収納部	プラン合計
1	226万円	78万円	304万円
2	250万円	90万円	340万円
3	273万円	100万円	373万円
4	309万円	132万円	441万円
5	358万円	182万円	540万円

商品に関するお願いとご注意

この商品は従来品より安全性やお手入れ性を向上しておりますが、決して完全なものではありません。

ここでは、①商品の購入前から、②取付・設置、③安全上のご注意、④使用時やお手入れに関して基本的なお願いとご注意が記載されています。

商品に付属の取扱説明書や取付・設置説明書の内容と併せてご確認のうえ、正しく安全にお取り扱いください。

① ご購入前にご確認ください

ワークトップ・カウンター・シンクについて

[セラミックトップ・セラミックカウンターについて]

- セラミックトップでは焼き物の質感や釉薬が醸し出す豊かな風合いや天然石の色柄を表現しているため、一枚ごとに表情が異なります。そのためカタログやサンプル、ショールームの展示品などと、実際に納品される商品では柄模様異なる場合があります。ご理解のうえ、ご検討ください。
- セラミック素材特有の含有物によって、同じセラミックトップでも色柄が異なる箇所があります。P.79「セラミックトップのご検討にあたって」をご覧ください。
- ワークトップ前縁部には水返しがありません。
- L型などワークトップをつなげるレイアウトではつなぎ目部分で柄がそろいません。
- L型などワークトップをつなげるレイアウトのつなぎ目部分はコーキング仕上げになり約5mmのコーキング幅(ワークトップ近似色)が発生します。
- 前縁はアルミ部材なので強い衝撃をくわえると変形の原因になります。
- セラミックトップに硬く鋭利なものを落としたり、端部に強い衝撃を与えたりすると、割れや欠けなどの原因になることがあります。
- ワークトップ上でセラミック製の包丁を直接使用したり、底面が粗い仕上げの陶磁器を引きずると、キズが付く原因になります。

修理について

- ・角部が欠けた場合は、有償にて専門業者による修理(同色の樹脂製コンパウンド)を承ります。
- ・ただし、意匠性を回復するための修理となります。シンクまわり(水まわり)の破損などについては、機能性を回復することが難しいため、修理を承ることができません。
- 熱い鍋など(IH用鍋や油鍋を除く)を直接置くことは可能ですが、安全のため、鍋敷きを使うことをおすすめします。特に加熱機器まわりなど、ワークトップ表面が熱くなった箇所に熱い鍋などを直接置かないでください。
- キッチンを使用する際は、エプロンの着用をおすすめします。ワークトップ前面に体を押し付けたまま移動すると、摩擦により衣類が破れる原因になります。
- 水滴は乾燥すると水アカとなりますので、使用後は水分を拭き取ってください。水アカが付いてしまった場合はアクリルたわしやナイロンたわしなどで除去してください。
- ステンレス製のたわしやブラシでワークトップ表面をこすると、金属跡により黒くなる場合がありますが、異常ではありません。

[ステンレスワークトップについて]

- ステンレスはサビにくい金属ですが、醤油などの塩分の高いものや、塩素系洗浄剤が付着したまま放置するとサビが発生することがあります。付着した場合は放置せず、十分に水拭きした後、水分を拭き取ってください。
- 缶詰などの異なる金属を置いたままにすると、そのサビによってステンレスにサビが移ること(もらいサビ)があります。ぬれた包丁や缶は長時間放置しないでください。
- 水滴は乾燥すると水アカとなりますので、放置しないで水分を拭き取ってください。
- 熱い鍋やオープン皿などを直接置かないでください。変色や変形する原因になります。
- ワークトップ上に硬い物(食器や調理器具など)を置いたり、砂や泥などが付くと、スリキズなどが発生して目立つ場合があります。修理をご依頼いただく場合(有償)はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。
- 洗剤を使用する際は、それぞれに記載されている使用上のご注意を必ず守ってください。

[ステンレスワークトップ・カウンターソフトスクラッチについて]

- ワークトップ前縁部には水返しがありません。
- 対面キッチンユニットを除く、壁付けI型・L型・U型レイアウト用セラミックトップには、トップ後端部のバックガードがありません。
- 平面部と溶接部、前縁、バックガード部で若干仕上げが異なる場合があります。
- 同じトップ上でも照明の種類や光の当たりかた、見る角度などで見えかたが異なる場合がございますが、異常ではありません。

[ステンレスワークトップ・スムーズドットエンボスについて]

- 表面に大小のドットを施しております。キズが付にくくしたり、キズが目立ちにくくしていますが、**キズが付かない**ということではありません。

[人造大理石ワークトップ・人造大理石カウンターについて]

- 熱い油の入った鍋などを放置しないでください。熱い物を置く場合は必ず鍋敷きなどをご使用ください。
- 硬く鋭利な金属や陶器などを置くと、表面にキズが付くことがあります。
- お手入れの際にクレンザーを使用する場合は、研磨剤が入っているため、一部だけ磨き過ぎますと光沢が変わることがあります。

[ステンレスシンクについて]

- 熱い鍋やオープン皿などを直接置かないでください。変色・変形の可能性があります。
- シンクの中に硬い物(食器や調理器具など)を置いたり、砂や泥などが付くと、スリキズなどが発生して目立つ場合があります。修理をご依頼いただく場合(有償)はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。
- 洗剤を使用する際は、それぞれに記載されている使用上のご注意を必ず守ってください。
- お手入れをする際は、ヌメリ取り剤を使用しないでください。
- 強い酸・アルカリ性洗剤や有機溶剤を流さないでください。
- パイプ洗浄剤がシンクに付いたときは、すぐに水で洗い流してください。
- 砂や泥は必ず洗い流してください。

[人造大理石シンクについて]

- L型コーナー部は接合しているため、照明の種類や光の当たりかた、見る角度などで見えかたが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 熱い油の入った鍋などを放置しないでください。熱い物を置く場合は必ず鍋敷きなどをご使用ください。
- 硬く鋭利な金属や陶器などを置くと、表面にキズが付くことがあります。
- 人造大理石シンクとハイブリッドフォーツシンクには、メラミンスポンジやナイロンたわしの市販品を付属しています。お手入れ方法は製品同梱の取扱説明書に従ってください。
- 金属製の鍋などを引きずると表面に汚れが付くことがあります。
- 砂や泥は必ず洗い流してください。
- シンクマットを使用する前に、シンク表面やマット裏面をきれいに清掃してください。洗剤残りや調理汚れ、砂、泥などがシンクマット下に残ると、コーティングを傷つけることで劣化し、はがれる恐れがあります。使用されない時は、シンクマットを取り除いてシンクを清掃してください。

[デュアルコート付シンクについて]

- 表面にコーティング処理をしてキズや汚れが付にくくしていますが、キズが付かない、汚れないということではありません。
- 人造大理石トップとのつなぎ目部分にはピタットジョイントでお手入れしやすい処理をしていますが、汚れないということではありません。
※ピタットジョイントは、「ひろびろラクリーンシンク(デュアルコート)」のみにあります。
- コーティングは永久的ではありません。劣化やはがれに対して再加工サービス(有料)を用意しています。内容や金額などについての詳細はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。
- ナイロンたわし(研磨粒子あり、無し共に)、金属たわし、クリームクレンザー、粉末クレンザーは使用しないでください。コート面を傷める原因になります。
- メラミンスポンジは水や台所用中性洗剤でぬらして使い、強くこすらないでください。また水や台所用中性洗剤無しで強く押し付けてこするとコーティングがはがれる恐れがあります。使用後はきれいに水で洗い流して乾拭きしてください。
- シンクマットは使用しないでください。マット下にたまった漂白剤等でコーティングがはがれるおそれがあります。
- 空き缶などを置いたままにしてシンクにサビ色が移った場合は、メラミンスポンジに水を含ませて軽くこすってください。サビ色が落ちたら水で洗い流して、布巾等で拭き上げてください。

- 砂や泥は必ず洗い流してください。
- シンクマットを使用する前に、シンク表面やマット裏面をきれいに清掃してください。洗剤残りや調理汚れ、砂、泥などがシンクマット下に残ると、コーティングを傷つけることで劣化し、はがれる恐れがあります。使用されない時は、シンクマットを取り除いてシンクを清掃してください。
- 還元水素水生成器の排水口からの捨て水(酸性)が流れたときは、直ちに水で十分洗い流してください。

[ハイブリッドフォーツシンクについて]

- ハイブリッドフォーツシンクの材質や特性(耐キズ性能など)は、セラミックトップと同一ではありません。
- コズミックグレー色のシンクはキズや水アカが目立ちやすい場合がありますが、正しくお手入れすることで除去できる場合があります。
- 熱い油の入った鍋などを放置しないでください。熱い物を置く場合は必ず鍋敷きなどをご使用ください。
- 硬く鋭利な金属や陶器などを置くと、表面にキズが付くことがあります。
- 人造大理石シンクとハイブリッドフォーツシンクには、メラミンスポンジやナイロンたわしの市販品を付属しています。お手入れ方法は製品同梱の取扱説明書に従ってください。
- 金属製の鍋などを引きずると表面に汚れが付くことがあります。
- 砂や泥は必ず洗い流してください。
- シンクマットを使用する前に、シンク表面やマット裏面をきれいに清掃してください。洗剤残りや調理汚れ、砂、泥などがシンクマット下に残ると、コーティングを傷つけることで劣化し、はがれる恐れがあります。使用されない時は、シンクマットを取り除いてシンクを清掃してください。

[まな板スタンド付ワイヤーポケットについて]

- まな板スタンドは、まな板の水分を切ってからご使用ください。まな板をぬれたまま立てるとワークトップに水が垂れて汚れの原因になります。

[ゴミカゴ(抗菌コーティング仕様)について]

- メラミンたわしやクリームクレンザー、メラミンスポンジなどを使用しないでください。コート面を傷める原因になります。
- 酸・アルカリ性洗剤や有機溶剤を流さないでください。コート面を傷める原因になります。
- 末永くきれいにお使いいただくために、ゴミはこまめに捨ててください。
- 還元水素水生成器の排水口からの捨て水(酸性)が流れたときは、直ちに水で十分洗い流してください。
- ヌメリを抑制するコーティング処理をしておりますが、清掃は必要です。取扱説明書を参照して正しく清掃してください。

[排水トラップについて]

- 排水管のつまりや臭いなどを防止するため、定期的に排水管洗浄剤などで洗浄をしてください。

[ガスコンロについて]

- グリル使用時に排気口をふさぐと、人造大理石トップが割れる恐れがあります。

[IHヒーターについて]

- ロースター使用時に排気口をふさぐと、人造大理石トップが割れる恐れがあります。

フロアキャビネットについて

[らくパツと収納について]

- 通常の引出しと同様に、扉の大きさ(間口)や収納物の重量によって、扉の開きかたや閉まりかたが多少異なる場合がありますが、異常ではありません。
- コンロ下キャビネットにフライパンを重ねて収納する場合、大きさやデザインによって取手が横框にぶつかることがあります。
- 収納物の重量が規定重量(5kg)を超えたり、偏って収納すると、引出しの開閉に連動しないことがあります。故障ではありません。収納物は規定重量を守って、引出し全体に均等に収納してください。

[スムーズドットエンボス・引出し底板について]

- 表面に大小のドットを施し、キズが付きにくくしたり、キズが目立ちにくくしていますが、キズが付かないということではありません。

[スライドストッカー・ロングスライドタイプについて]

- ロングスライドタイプのキャビネットは、引出しをキャビネット奥行きいっぱい

まで伸ばすことで収納量を高めています。給排水やガスなどの配管スペースが必要な場合は専用のキャビネットを選定してください。また、IHの場合でもアイランドレイアウトなどで床から電源を取り出す場合は、ロングスライドタイプは使用できません。詳細は当社までお問い合わせください。

[センターキッチン用裏面収納キャビネットについて]

- 開き扉はプッシュオープン機構の周囲を押すと、機構内のパネの動きによっていったん扉が全開途中の状態まで開きます。このときの扉の角度は扉間口の寸法によって多少異なります。

[シンクキャビネットオープンタイプについて]

- オープンスペース部の有効寸法は以下の寸法となります。オープンスペース内にゴミ箱などを置く場合は寸法をご確認ください。

[ダストワゴン(WDP045)について]

- キッチン高さが82.5cm以下の場合、オープンスペース内にダストワゴンは納まりません。
- ダストワゴンを収納したとき、キャスターがキャビネットのケコミ部から飛び出しますのご注意ください。
- キャビネット内ではダストワゴンのフタは全開できません。ダストワゴンを引き出してご使用ください。

[ハンディボックスについて]

- ハンディボックス収納とオートダウンウォールを併用する場合、オートダウンウォール真下のカウンターの上には物を置いて昇降させないでください。
- ハンディボックス収納とクイックポケットやクイックパレットを設置する場合、クイックポケットやクイックパレットの真下のカウンターの上に物があると干渉することがありますので、ご注意ください。

水栓金具について

[水栓金具全般について]

- システムキッチン専用の水栓のため、指定シンク以外への設置はできません。
- 水栓に使用できる水質は、水道水と飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。ただし、使用できる水質でも緑青の発生や水アカの付着などにより、機能障害・止水不良・温度調節不良などが発生して寿命が短くなる場合があります。
- 一般の家庭用として以外の用途で使用しないでください。
- 機能障害や腐食する原因になりますので、温泉水は使用しないでください。
- 寒冷地の場合は寒冷地用を使用してください。寒冷地でなくとも、冬場に氷点下になるおそれがある地域の場合は寒冷地用の使用をおすすめします。
- デイスボーズと組み合わせる際は、デイスボーズに必要な流量をご確認のうえ、水栓金具の流量曲線図を参照して組合せ可能かご確認ください。
- 水栓金具を安全・快適に末永くご使用いただくために、定期的な点検や必要に応じて部品交換を行ってください。交換する部品についてはお買い上げの販売店、またはIIXL修理受付センターまでお問い合わせください。
- 水滴は乾燥すると水アカになりますので、放置せず水分を拭き取ってください。
- お手入れの際は、メラミンスポンジを使用しないでください。表面塗装がはがれる恐れがあります。
- 年2回以上は水まわりの水漏れがないか点検してください。フロアキャビネット内など、見えない部分は特に注意して点検してください。
- 安全を確保するために、3～5年ごとに逆止弁を交換してください。
- パッキンなどが磨耗・劣化すると水漏れの原因となります。定期的に部品交換を行ってください。
- 長期間使用しなかった場合や赤水(濁り)が出ているときは、混合水栓で水を十分に流してからご使用ください。

[止水栓について]

- 一般地用と寒冷地用の区別はなく、同じ仕様です。

[浄水器について]

- 浄水機能付水栓を、別荘など使用頻度が低くなる場所には設置しないでください。少なくとも2、3日に一度は通水できる場所に設置してください。定期的に通水しないと菌が増殖する恐れがあります。また2週間以上通水しないと、カートリッジを交換する必要があります。
- 浄水は水のみをご使用ください。
- 浄水の保存期間は密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内です。長期間の保存はしないでください。

ア
ブ
ラ
ン
シ
ン
グ

扉
ア
イ
ン
・

コ
ー
デ
イ
ネ
ー
ト

キ
ッ
チ
ン
パ
ネ
ル

ワ
ー
ク
ト
ッ
プ

シ
ン
ク

水
栓
金
具

食
器
洗
い
機
乾
燥
機

加
熱
機
器

レ
ン
ジ
フ
ィ
ー
ド

フ
ロ
ア
ユ
ニ
ッ
ト

ウ
ォ
ー
ル
ユ
ニ
ッ
ト

周
辺
収
納

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ア
ラ
ン

価
格
情
報

参
考
資
料

商品に関するお願いとご注意

- 水が凍結しそうなときは、本体を外してください。
- 浄水流量が50%になると水漏れの恐れがありますので、早めに交換してください。
- 金魚や熱帯魚など、ご家庭での養魚用としてのご使用はできません。
- カートリッジは、定期的に交換してください。ろ材の交換時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なりますが、最長でも設定された時期には交換をおすすめします。浄水器の水が出にくくなると、カートリッジの寿命ですので交換してください。
- 毎日、最初にお使いになるときは30秒以上通水してからご使用ください。
- 2日以上お使いにならなかったときは、5分以上通水してからご使用ください。

除去できない成分


- ・水に溶け込んでいるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなど鉱物質)。
- ・水に溶け込んだ塩分(海水など)、化学薬品など。
- ・煮沸すると黒く沈殿するマンガン硬水を軟水にすることはできません。

[Greentap 冷水タイプについて]

- ラウンド68シンク、ラウンド56シンクには設置できません。
- サブ水栓との併設はできません。
- キャビネット奥行60cmの場合、らくパツと収納付には設置できません。
- オープンタイプには設置できません。
- キッチンコンセントと水栓金具はシンクに対して逆の位置には設置できません。
- フロントオープン食器洗い機(パナソニック製、ミーレ製)をシンク用キャビネット内で配管する場合には設置できません。
- 寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れがある場所には設置できません。
- ミネラルボトル・カートリッジ類は、本製品に同梱されておりません。[LIXILストア]で別途「交換セット」をご購入ください。

[Greentap 常温タイプについて]

- ラウンド56シンクには設置できません。
- キャビネット奥行60cmの場合、らくパツと収納付には設置できません。
- オープンタイプには設置できません。
- キッチンコンセントと水栓金具はシンクに対して逆の位置には設置できません。
- 寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れがある場所には設置できません。
- ミネラルボトル・カートリッジ類は、本製品に同梱されておりません。[LIXILストア]で別途「交換セット」をご購入ください。



[エコハンドルの水栓金具について]

- レバーハンドルの操作感は一一般的な水栓と異なります。特に可動範囲はお湯側(左側)に広く設定しているため、お湯を使用する場合に操作しにくい場合があります。

[タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプについて]

- 安全のために、自動モードで高温の湯(約50℃以上)を出そうとすると、自動で一止し水します。この場合、自動モードを解除して使用することができます。高温の湯を使用する場合は手かざしセンサーを使用してください。
- 自動モードの場合、皿やコップ、調理器具など対象物の色や形によっては感知しにくいことがあります。
- シャワーホースを引き出した場合、自動センサーはOFFになります。シャワーホースを戻すと自動的に自動水栓がONになります。(シャワーホースを引き出す前から自動センサーがOFFの場合は、シャワーホースを戻してもONになりません。)
- 自動センサーをOFFにできます。長時間水栓を使用しない場合や自動センサーを使用しない場合はOFFにしてください。
- 自動センサーの感知範囲に対象物があると、意図せず吐水することがあります。
- エコセンサーで吐水した場合(水専用吐水)、レバーハンドル位置に関係なく水しか出ません。水専用吐水は一定流量です。

[オールインワン浄水栓分岐口付について]

分岐止水栓ストレート管タイプを接続する場合

- 分岐止水栓をシンクの外側へ向けて接続してください。

分岐止水栓U字管タイプを接続する場合

- ひろびろWサポートシンク・Wサポートシンク・スキットシンク以外のシンクに設置する場合は、分岐止水栓をシンクの外側へ向けて接続してください。
- ひろびろラクリーンスシンクの場合は、まな板スタンドなしのワイヤーポケットに変更すると、分岐止水栓をシンクの内側にも接続できます。

[ブラック色について]

- 水栓表面を保護するために施しているシリコンオイルコーティングが揮発することにより、色味が変わる場合があります。また、同じ水栓でも部位によって色味の変化に違いが生じる場合があります。

[還元水素水生成器について]

- 還元水素水生成器は、管理医療機器販売の届け出をされている業者様からご購入ください。また、届け出と詳細の内容については所轄都道府県庁へお問い合わせください。
- 寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れがある場所には設置できません。
- らくパツと収納シェルフ付のシンク用キャビネットに取り付ける場合は、引出しの背板仕様によっては設置できません。
- 毎日、最初にお使いになるときは30秒以上通水してからご使用ください。
- 2日以上お使いにならなかったときは、5分以上通水してからご使用ください。
- 還元水素水をくみ置きする場合は、清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫で保存して2日以内に使うください。
- 還元水素水生成器の排水口からの捨て水(酸性)が流れたときは、直ちに水で十分洗い流してください。

ガスコンロについて

- 加熱機器とレンジフードの連動機能は、加熱機器が発信した赤外線信号を人に反射させてからレンジフードで受信し作動します。そのため、点火・消火時は加熱機器の正面に立ち操作してください。それ以外の立ち位置の場合や近過ぎたり離れ過ぎたりした場合は、連動機能が作動しないことがあります。
- 詳細は加熱機器の取扱説明書をご確認ください。

IHヒーターについて

- 天ぷら料理の際、専用鍋が付属している場合は、そちらをご使用ください。専用鍋以外を使用すると温度センサーが正しく機能しないため温度管理が正しくできません。
- 適温調理や自動調理、揚げ物調理を行う場合、取扱説明書に記載されている推奨鍋をご使用ください。

材質	鍋の種類	IH部	オール ステンレス
鉄	鉄・鉄鍋物・鉄ホーロー	○	○
ステン レス	有磁性ステンレス(18-0)	○	○
	ステンレス・層鍋 (18-8・18-10)	※1 △	※2 ○
多層 鋼	●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの	※1 ○△	○

材質	鍋の種類	IH部	オール ステンレス
多層鋼	●間にアルミを挟んでいるもの	×	○
※5 銅 アル ミ	圧力鍋	×	○
	両手鍋	×	※3 ○
	フライパン・玉子焼き	×	○
	やかん	×	※1 ○
	片手鍋・雪平・親子鍋	×	※4 ○
その他	耐熱ガラス・陶磁器	×	×

鍋の形状／状態
●鍋底の直径:12~26cm ○26cm以上のものは周囲に熱が伝わりにくくなり、うまく調理できないことがあります。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

鍋の形状／状態
●鍋の大きさ:底径が15~26cm。 ●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。 ○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。 ●多層鍋で鍋底がはがれているもの ○鍋底がはがれた状態で使用すると鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

- ※1.火力が弱くなったり使えないものがあります。
- ※2.鍋底の厚さが2mm以上のものは火力が弱くなります。
- ※3.汁物・煮物でご使用ください。鍋底が変形しやすいので炒め物・空焼きでは使用しないでください。
- ※4.調理物と合わせて取扱説明書に記載されている重さ以上でご使用ください。軽いと鍋が動くことがあります。
- ※5.鍋の状態によって、アルミ鍋や銅鍋は予熱に時間がかかる場合があります。

- 鍋の種類・形状の詳細は機器により異なるため、各機器の取扱説明書をご確認ください。一般財団法人「製品安全協会」の[SGIH][SG CH-IH]マークのある鍋のご使用をおすすめします。
- IHヒーターで使える」と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が入らない場合がございます。新しく鍋を購入する時は、一般財団法人「製品安全協会」の[SGIH][SG CH-IH]マークのある鍋のご使用をおすすめします。

[ラジエントヒーターについて]

- 金属製で底が平らな厚手の鍋が適しています。鍋底が凸凹の鍋はヒーターとの接触が少ないため、効率が悪くなります。
- ホーロー鍋は耐熱タイプをご使用ください。耐熱タイプ以外では底がハゲ落ちてプレートを汚すことがあります。

レンジフードについて

- 加熱機器のトッププレートが間口75cmの場合は、間口90cmのレンジフードが必要です。
- アイランドやペニンシュラ設置で窓からの風やエアコンなどによる横風の影響を受ける場合は、煙や湯気を吸い込みにくくなるため、全面ガラスの設置をおすすめします。
- ベントキャップの形状により、排気能力が確保できない場合がございますので、ベントキャップの選定にはご注意ください。推奨品を用意していますので、当社までお問い合わせください。
- IHヒーターが設置されている場合は上昇気流がほとんどないため、ガスコンロにくらべて窓からの風やエアコンなどによる横風の影響を受けやすく、煙や湯気を吸いこみにくくなります。

[レンジフードについて]

- レンジフードをご使用の際は、窓や給気口を開けて給気を十分に確保してください。
- エアコンや人の動きなどによる風(室内空気の対流)の影響を受けると、煙や湯気を吸い込みにくくなります。
- 室温が低い場合や大量の油煙が一気に発生した場合などに、油や水が滴下することがあります。
- 加熱機器とレンジフードの連動機能は、加熱機器が発信した赤外線信号を人に反射させてからレンジフードで受信し作動します。そのため、点火・消火時は加熱機器の正面に立ち操作してください。それ以外の立ち位置の場合や近過ぎたり離れ過ぎたりした場合は、連動機能が作動しないことがあります。
○詳細は加熱機器の取扱説明書をご確認ください。
- 加熱機器と連動機能をもつレンジフードを2つ以上設置された場合は、加熱機器使用時に複数のレンジフードが作動することがあります。
- 使用条件によって運転音が異なります。

[同時給排レンジフードについて]

同時給排レンジフードは、フード内に排気ダクトと給気ダクトがあります。排気ダクトからの排気風量をすべて給気ダクトからの給気で補うことはできないため、給気ダクト以外のお部屋の相当すきま面積140cm²以上を想定しております。給気が不足しますと、不完全燃焼や吸い込み不良、異音やすきま風音、扉の開閉に支障などが発生する場合があるため、違和感を感じる場合は窓や給気口を開けてご使用ください。

[CLSシリーズについて]

- 「よごれんフード」の風量おまかせ運転機能で運転している場合、ご使用の調理機器や調理器具の種類、センサー部の汚れ具合などの条件により、風量の切り替わるタイミングが異なる場合があります。油煙や臭いがひどいときなどは、必要に応じて最適な風量レベルに手動で切り替えてご使用ください。
- 風量おまかせ運転を正しく機能させるために、お使いのコンロ種類(ガスコンロ、IHヒーター)、コンロとレンジフードの離隔距離が正しく設定されているかレンジフード本体で確認する必要があります。
- 「よごれんフード」は汚れが全く生じない、または清掃が全く不要なレンジフードではありません。
- レンジフードの取扱説明書をご覧ください。正しく清掃してください。

[SKRシリーズについて]

- SKRシリーズは運転音が全く生じないレンジフードではありません。
- 設置環境によっては静かさを感じにくいことがあります。

食器洗い乾燥機について

- 隣接するキャビネットの扉面と奥行き方向にズレが生じる場合があります。
- 扉の種類によっては上面から操作部が見える場合があります。
- パネル材仕様の場合、扉の厚みによっては隣接するユニットと扉前面がそろわない場合があります。
- NP-45KS9WJGを、上段引出しタイプの食器洗い乾燥機用キャビネットには設置できません。

[設置場所について]

- 室温0℃以下の凍結の恐れがある場所には設置しないでください。
- マンションなどのリフォームで、食器洗い乾燥機を設置される際、配管位置・配管方法に制約があることが考えられますので、事前に確認してください。

- 熱の影響を受けやすい物を入れないでください。専用キャビネットの引出しは排熱により高温となりますので、収納物に変質する恐れがあります。
- 洗剤で洗浄する場合は、専用洗剤以外を使用しないでください。故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機では食器乾燥機ほどきれいに乾燥されない場合があります。
- 次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないでください。
 - ・カットグラスやクリスタルガラスなどの高級ガラス食器
 - ・金メッキ製・銀製食器
 - ・アルミ製の鍋や食器
 - ・高級漆器
 - ・さかずきなどの軽くて小さい食器
 - ・耐熱温度の低いプラスチック容器や食器など(対応耐熱温度は機種により異なります)
 - ・鉄製の包丁やフライパン、ひびの入った食器など。

- 糸底が深い食器は乾燥終了後、糸底部に若干水が残ることがあります。
- 焦げ付きやこびり付きなどの汚れは落ちません。いったん手洗いで落としてからセットしてください。
- 食器洗い乾燥機の運転中は排気口から高温の蒸気が排出する場合があります、やけどの恐れがあるため、運転中は排気口付近には近づかないでください。
- 「乾燥のみ」コースだけで長期間使用する場合、機器内の残水からにおいがすることがあります。月に1～2回は「予洗のみ」などのコースで運転してください。
- キッチンの配水管(配管)洗浄を行う場合には、取扱説明書に記載されている方法で正しく行ってください。
- 専用キャビネットの引出しと食器洗い乾燥機の引出しを同時に開閉すると、鏡板どうしがこすれてキズが付く恐れがあります。
- 開排気口から蒸気が排出されます。排気方向に物などがある場合、結露して物が傷む恐れがあります。
- 扉面材に水滴がついた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。放置すると変形やふくれの原因になります。

[RKW-405GPMVJGについて]

- 重曹には純度が高い順に薬用・食用・工業用があります。重曹洗浄モードでご使用される重曹には、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。
- 給湯配管接続の場合、重曹を使用するときには、水に含まれているミネラル分の生成を抑えるため、給湯器の電源を切ってご使用いただくことをおすすめします。

扉デザイン・カラーについて

- パール調扉に含まれている微粒子や、PET扉の表面を保護するために施されているコーティング層の影響で、照明などの反射によって異なった色に見える場合があります。
- 木目調の扉の場合は、木目の味わいを表現しているため、同じ扉色でも扉によって色合いや柄が異なる場合があります。また、取り付けられた隣り合う扉の木目柄は、そう場合とそろわない場合があります。木目調の特性をご理解のうえ、ご検討ください。詳細はP.66をご覧ください。
- 木目柄の方向は、エンドパネルやサイドパネル、天井フィラーなどの部位によって扉と異なる場合があります。詳細はP.68をご覧ください。

ブランド
イメージ

扉デザイン・
カラー

コーディネート

キッチン
パネル

ワークトップ

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

周辺収納

パッケージプラン

価格情報


ご注意
資料

商品に関するお願いとご注意

家電タワー(スイング扉付)について


[家電タワー(上部オープンレンジ収納部スイング扉付)について]

- 電子レンジなどの家電品は、密閉しての使用が禁止されていますので、扉を閉じると庫内の電源が遮断される仕組みになっています。(上部)
- 室内環境によっては、庫内が結露する場合がございますので結露が発生したときは、必ず拭き取ってください。
- 上部オープンレンジ収納部間口ごとの寸法を参照して、収納できる家電製品の大きさをご確認ください。




[家電タワー(扉全開時の寸法)について]

- スイング扉を開くスペースが確保されていることを事前に確認してください。
- 製品高さ2150の設定はありません



[家電タワー・家電収納(下部収納部スイング扉付)について]

- 下部収納部奥行寸法を参照して、収納できる家電製品の大きさをご確認ください。
- 1升炊き炊飯器を置く前提で検討されている場合は、奥行き65cm系をおすすめします。スライドカウンター後方についているガイドバーを外すことで収納できます。




[家電タワー・家電収納(下部収納内部蒸気排出ユニット付)について]

- 夏季の室温が高い場合、商品や家電製品の保護のため、まれに内蔵コンセントの通電を遮断することがありますが、その際は扉を開けてご使用ください。
- スライド棚を引き出した際に、家電製品によっては、炊飯器やジャーポットの蓋が蒸気処理機の下面、またはカウンター、キャビネットに当たる場合がありますので十分ご注意ください。

■安全上のご注意

- 炊飯器・電気ポット・コーヒーメーカーのみ収納してください。上記以外のものを収納すると、火災の原因になります。
- 家電からの蒸気の排出を妨げないように、家電上部に20mm以上のスペースを確保してください。



キッチンローゼットについて

[2ウェイローゼット・スライディングドアストッカーについて]

- 扉面シースルー部分は樹脂製です。ガラス製とは質感が異なります。
- ハーミラータイプは、温度・湿度変化によって樹脂に反りが生じ、反射像がゆがんで見えることがありますが、異常ではありません。

[コーナーストッカーについて]

- コーナーストッカーを引き出す際、隣接するキャビネットの引出しや加熱機器の操作パネルなどを開いた状態では、コーナーストッカーの扉がぶつかることがあります。必ず隣接する引出しなどを閉じた状態で、コーナーストッカーをご使用ください。
- コーナーストッカーをコンロ側に設置した場合、開閉する扉が調理器具の柄にぶつかる恐れがありますので、調理器具がはみ出さないように収納してください。

システム収納について

- カウンター上で家電製品をご使用になる場合、放熱スペースの確保が必要です。お使いになる家電製品で定められている離隔距離にご確認ください。また、多量の蒸気が発生する家電製品(炊飯器や電気ポットなど)をご使用になる場合は、カウンターと吊戸棚の離隔距離を80cm以上確保してください。
- カウンターの上に家電製品を設置する場合は、別途コンセントが必要です。
- 家電製品によっては、ウォールキャビネット内が結露する場合がございますので、十分な距離を取ってください。結露した場合は、直ちに拭き取ってください。

ダストワゴンについて

- ワゴンはキャスター付きです。耐摩耗性・耐キャスター性に優れた床材にてご使用ください。
- ご使用の環境によっては床材にキズが付く場合があります。市販の保護マットを併用されることをおすすめします。
- キャスターは汚れないようにこまめに清掃してください。ゴミが付着していると動きが悪くなったり、床を傷つける恐れがあります。

ウォールユニットについて

[扉キャッチ機構について]

- 設置状態や収納物、振動状態などによって、性能を十分に発揮しない場合があります。ロックが解除されない場合はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでご連絡ください。(有償)。

[クイックポケットについて]

- 下段は下ろしたとき水平に保たれないため、液体の調味料などは置かないでください。
- クイックポケットへの収納は、全体に均等になるように収納してください。収納物が偏ると、棚が傾くことでスムーズに開閉できないことがあります。

[クイックポケット照明付について]

- 閉じた状態で長時間点灯し続けると庫内の温度が上昇しますので、こまめに消灯してください。
- 生ものや温度を気にする調味料、食品類は収納しないでください。
- 油分の多い調味料を、高温の状態では長期保存すると風味が落ちることがありますのでご注意ください。

[クイックパレットについて]

- 下まで完全に下ろさないと使用できません。また、棚にものを置いたままでは収納できません。
- ウォールキャビネット下の照明などにより、クイックパレット上の食品に影響を与える場合がございますので、長時間連続で点灯しないでこまめに消灯するようにしてください。

【オートダウンウォールについて】

- キャビネットの下に背の高いものは置かないでください。下降時にキャビネットと接触する恐れがあります。ご使用の際は取扱説明書を必ずご覧ください。
- 収納物はワイヤー棚（水切りタイプ）、棚板（収納タイプ）からはみ出さないようにしてください。
- ハンディボックス収納と併設する場合、真下のカウンターにはものを置かないでください。ものがぶつくとオートダウンが機能せず、置いているものが破損する恐れがあります。

リフォームキットについて

【既設配管対応キットについて】

- 既設の排水管と排水トラップを接続する配管部材（エルボ、排水管）はこのキットに含まれていません。既設の配管に対応可能な配管部品を別途手配してください。

【ディスポーザ対応キットについて】

- 他社品のディスポーザを設置する場合は、メーカーの仕様や現場によって状況が異なる場合がございます。切欠きサイズをご確認の上、他社品のディスポーザが設置できるかどうかは、必ず現場担当者様に確認してください。

キッチンパネル サンウォールについて

- キッチンパネルは不燃材ですが、直接炎が当たったり、加熱している鍋などが接触や近接することにより、高温に長時間さらされると、表面に変色や焦げが発生する場合があります。ご使用の際には高温に長時間さらされることがないようにご注意ください。
- 表面に包丁など鋭利なものを当てないでください。キズが付く恐れがあります。
- 表面に粘着力の強いテープや吸盤の取付用台座などを貼らないでください。はがしたとき、表面の塗装がはがれる恐れがあります。吸盤を取り外す場合は、吸盤の端からゆっくりとはがしてください。

【マグネットキッチンパネルについて】

- マグネットキッチンパネルの場合は、キッチンパネル表面を保護するためのコーティング層が照明などの反射により、虹色の縞模様に見える場合があります。
- パネルとマグネットの相性などで、マグネット雑貨の保持力を下回る可能性があります。

2 設置する際のお願いとご注意

部材搬入について

- 商品の部材は梱包されて現場に届きます。梱包寸法を目安にして設置場所まで搬入できることをご確認ください。

部材梱包寸法の目安

部材名称	梱包寸法の目安
奥行97cm センターキッチン用ワークトップ・間口259.8cm	間口292cm×奥行110cm×高さ38cm
奥行65cm 壁付I型トップ・間口255cm	間口268cm×奥行77cm×高さ38cm
シンクキャビネット・間口105cm	間口107cm×奥行68cm×高さ90cm
I型コーナー用キャビネット・間口90cm	間口92cm×奥行77cm×高さ90cm
2ウェイクローゼットアップパーキャビネット・間口90cm	間口94cm×奥行66cm×高さ195cm

- エレベーターを利用して搬入することが考えられる場合は、エレベーター内に部材が納まることをご確認ください。

部材梱包寸法

全長が 長い部材	ワークトップ	設置するワークトップの奥行、 間口寸法を参照してください。
	キッチンクローゼット用、 カップボード用エンドパネル	最大長さ:240cm または 270cm

- 部材の重量に注意してください。特に一番重い部材はセラミックワークトップです。2人以上で作業してください。

部材重量の目安

部材名称	目安重量
奥行97cm センターキッチン用ワークトップ・間口274.8cm	セラミックトップ: 約84kg
奥行65cm 壁付 I 型トップ・間口300cm	セラミックトップ: 約59kg
奥行65cm 2ウェイクローゼット アップパーキャビネット・間口90cm	引出しタイプ: 約114kg

サイドツールキャビネットについて

- サイドツールキャビネットの引出しと横壁とのクリアランスは15mm必要です。さらに大きくコンセント、周り縁を逃げる場合は、壁面設置フィラーまたはパネルフィラーを設置してください。

■安全上のご注意

- 必ずキッチン本体と壁面、あるいは他のツール収納キャビネットとの間に、サイドツールキャビネットを挟んで設置してください。単独で設置すると転倒する恐れがあります。

水栓金具について

【水栓金具全般について】

- 水栓金具を選定する際は、給湯・給水圧を確認してください。特に電気温水器などで水圧が不足する場合は、加圧ポンプが必要です。また、レバー湯側を全開しても十分なシャワー流量が得られない場合は、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてください。混合水栓の給湯・給水圧力は0.05MPa以上必要です。
- 給湯機器の温度を85℃以下に設定してください

■安全上のご注意

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で減圧してください。正常な調整ができないために、ヤケドの原因になります。
- 給水圧力は、給湯圧力と同等か高くなるように調整してください。正常な調整ができないために、ヤケドの原因になります。

【浄水器について】

- 使用圧力は0.07～0.75MPaです。0.35MPaを超える場合はそれぞれの浄水器に合った水圧に減圧してください。
- 浄水通水温度は35℃以下でご使用ください。浄水栓としての性能を維持できなくなる恐れがあります。

【エコハンドルの水栓金具について】

- 水栓の正面を使用者に正対するように取り付けてください。

【タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプについて】

- シンク形状により水栓設置回転角度が異なりますので、施工説明書に記載の設置角度で取り付けてください。

ガスコンロについて

- 機種や扉の厚みによっては隣接するユニットとグリル扉前面がそろわない場合があります。

■安全上のご注意

- 水や湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。それらの場所に設置すると、火災や感電、故障の原因になります。

IHヒーターについて

- 機種や扉の厚みによっては隣接するユニットとグリル扉前面がそろわない場合があります。

■安全上のご注意

- 水や湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。それらの場所に設置すると、火災や感電、故障の原因になります。

レンジフードについて

【レンジフードについて】

- 既存の開穴位置や躯体条件によっては、開け直しが必要になる場合があります。

■安全上のご注意

- 以下の内容を守らないと、ケガや火災の原因になります。
- 排気（ダクト）工事は、建築基準法（同施行令）や消防法などの関連法規に従い、必ず有資格者が工事を行ってください。本体取付・設置の作業範囲（工事区分）を確認してください。

- レンジフード周辺のレイアウトについては、法令や各地域の条例に従ってください。
- レンジフード本体と排気ダクトを取り付ける際は、可燃物との離隔距離を10cm以上とるか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。(図1・2参照) また、建策側の壁へ直付けする場合も、下地に不燃材を取り付ける必要があります。詳細は、所轄の消防署へ確認してください。
- レンジフード本体は、加熱機器の真上にくるように設置してください。その際、レンジフード(下端)と加熱機器との間隔が80cm以上確保できるように設置してください。(図1参照)



- ガスコンロのトッププレートを覆うようにレンジフードを設置してください。
- IHヒーターの発熱体を覆うようにレンジフードを設置してください。
- レンジフードは100V電源に接続してください。

- 「よごれんフード」の風量おまかせ運転を正しく機能させるために、加熱機器との上方離隔距離を80cm以上にしてください。
- 風量おまかせ運転を正しく機能させるために、お使いのコンロ種類(ガスコンロ、IHヒーター)、コンロとレンジフードの離隔距離をレンジフード本体で設定する必要があります。

- 運転時間の短縮を図るため、給湯接続をおすすめします。
- 給湯機との接続は必ず10号相当以上の先止め式給湯器とし、70℃以下の温度に調節可能な給湯器に接続してください。
- 瞬間沸湯器などの元止め式沸湯器からの給湯は、絶対に避けてください。

●水道水压は0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)の範囲でご使用ください。水压が低いと運転時間が長くなります。逆に高すぎる場合は、止水栓を絞って調節してください。

● 深型タイプを端部設置する場合、端部設置金具 (DDWEF65S) とエンドパネル (または壁面) が必要です。

- 2ウェイクローゼットやフラットスライドクローゼットは水平・垂直に設置してください。キャビネットにねじれがあると扉のチリが合わなかったりスムーズに動作しない場合があります。
- コーナークローゼットの場合、設置総高さから天井まで30mm以上の間隔がないと設置できません。

以下の内容を守らないと、キッチンパネルが落下してケガをする原因になります。

- 下地には石こうボード、またはケイカル板・フレキ板を使用してください。
- ケイカル板・フレキ板を使用する場合は、シーラー(プライマー)処理を行ってください。
- ALC躯体やRC壁面、モルタル面への直貼りはできません。
- 設置する壁面に既設のタイルで不陸が10mm以上ある場合は、10mm以下になるように不陸調整を行ってください。また、タイルに浮きや剥れがあった場合は、補修するか、下地処理をやり直してください。
- 必ず指定の接着剤セットを使用してください。
- 必ず指定の見切り材を使用してください。
- キッチンパネルに収納物を取り付ける際は、必ず下穴を開けてねじで固定してください。キッチンパネルはビスの保持力がないため下地材などで保持してください。



購入後も安心のサービス



ずっと安心、もっと快適。

LIXILオーナーズクラブ

ご購入いただきました製品を、お客さまに長く安心してお使いいただくために、
LIXILは、製品のご購入後も充実したサービスを提供しております。



■詳しくは

リクシルオーナーズクラブ公式ページ

<https://s.lixil.com/locpc02>

リクシルオーナーズクラブ

検索

■お問い合わせ先

リクシルオーナーズクラブ カスタマーセンター

0120-417-701

受付時間 平日9:00～17:00(土・日・祝日除く)

お問い合わせフォーム https://s.lixil.com/loc_customer

製品保証の延長 (お引渡し／ご購入後、6か月以内の製品登録が必要です)

無料

LIXIL製品を登録していただくと、
通常2年の保証期間を1年延長いたします。

※一般家庭に設置された製品が対象です。

※サティス、フロートトイレ・Jフィット(便座部のみ)、リフレッシュ シャワートイレ タンクレス、

シャワートイレ New PASSO、シャワートイレ VAは通常2年の保証期間を3年延長いたします。

※他社製機器(例:浴室換気乾燥暖房機、ガスコンロ、食器洗い乾燥機、レンジフードなど)は、一部の製品を除き1年保証となります。

※詳細は、製品に同梱しているチラシやLIXIL公式ホームページでご確認ください。




有料

LIXIL
長期保証
サービス

オプションの長期保証サービスご加入で、
最長10年間まで保証期間が延長されます。

※対象品の詳細は、LIXIL公式ホームページでご確認ください。

安心1 住宅設備を長く大切に使うために保証期間は最長10年



安心2 従来のメーカー保証にはない充実の保証サービス

同時設置の付属機器
の保証期間も5年まで
延長いたします。



浴室換気乾燥暖房機



浴室テレビ



ガスコンロ



IHヒーター



食器洗い乾燥機



オープンレンジ

レンジフードは保証プラン
にあわせて最長10年の保
証となります。



レンジフード

安心3 対象商品のトラブルは無料で何度でも修理対応

※有料になる場合があります。詳細はLIXILの公式ホームページをご確認ください。

リクシルショールームのご案内

リクシルのショールームで、あなたの家の“想い”を実現しませんか？

リクシルショールームのご案内

各ショールームの展示品情報
や地図・行き方を調べること
ができます。



ショールーム来館ご予約

ショールームにご来館いただ
き、実際の商品を見ながら
ショールームコーディネーター
に相談ができます。



illustration © LIXIL + SHILUSHI, All Rights Reserved.

営業時間 10:00～17:00 ※お電話はナビダイヤル(全国各地より市内通話料金)でご利用いただけます。
休館日 水曜日・木曜日(祝日の場合は営業)、夏期・年末年始 ※各ショールームで定休曜日が異なります。
駐車場 あり ※ただし、台数に限りがございます。また、一部ショールームには駐車場がございませんのでご了承ください。

・各ショールームとも曜日、時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。
・運営内容は2023年11月時点のもので、変更する場合があります。また各ショールームで展示内容が異なりますので、開館日時・ご希望商品の有無など、あらかじめホームページまたはお電話にてご確認ください。ホームページはこちら ▶ <https://www.lixil.co.jp/showroom>

■北海道 0570-783-632(ナビダイヤル)

	休館日
ショールーム札幌	水曜
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1-30	
函館ショールーム	水・木曜
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5	
旭川ショールーム	水・木曜
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165	
ショールーム帯広	水・木曜
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15	

■東北 0570-783-258(ナビダイヤル)

ショールーム青森	水・木曜
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25	
八戸ショールーム	水・木曜
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7	
秋田ショールーム	水・木曜
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11	
盛岡ショールーム	水・木曜
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31	
ショールーム仙台	水曜
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル(SS30)1F	
山形ショールーム	水・木曜
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33	
郡山ショールーム	水曜
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田 伊賀河原7	

■北関東 0570-783-452(ナビダイヤル)

水戸ショールーム	水・木曜
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2	
つくばショールーム	水曜
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7	
ショールーム宇都宮	水曜
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3	

	休館日
高崎ショールーム	水曜
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12	
■甲信越 0570-783-568(ナビダイヤル)	
長野ショールーム	水・木曜
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2	
松本ショールーム	水・木曜
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4	
新潟ショールーム	水曜
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7	
ショールーム長岡	水・木曜
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-148	
ショールーム甲府	水・木曜
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25	

■埼玉 0570-783-224(ナビダイヤル)

ショールームさいたま	水曜
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6	
川越ショールーム	水曜
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14	
熊谷ショールーム	水曜
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115	

■千葉 0570-783-581(ナビダイヤル)

千葉ショールーム	水曜
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川3-10-6	
柏ショールーム	水曜
〒277-0872 千葉県柏市十余二403-3	
成田水まわりショールーム	水・木曜
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29	
ショールーム船橋	水曜
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8	

■東京 0570-783-291(ナビダイヤル)

	休館日
ショールーム東京	水曜
※駐車場なし 〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー6F	
足立水まわりショールーム	水曜
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7	
葛西水まわりショールーム	水曜
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1	
世田谷水まわりショールーム	水曜
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9	
東京エクステリアショールーム	水曜
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41	
ショールーム立川	水曜
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141	

■神奈川 0570-783-670(ナビダイヤル)

ショールーム横浜	水曜
※駐車場なし 〒220-0012 神奈川県横浜市中区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス3F	
藤沢水まわりショールーム	水曜
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3	
相模原ショールーム	水曜
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51 2F	
厚木ショールーム	水・木曜
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1	
神奈川エクステリアショールーム	水曜
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51 1F	

■静岡 0570-783-560(ナビダイヤル)

ショールーム静岡	水曜
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5	
ショールーム浜松	水曜
〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町660-6	
沼津ショールーム	水・木曜
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55	

■愛知・岐阜・三重 0570-783-051 (ナビダイヤル)

	休館日
ショールーム名古屋 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-40	水曜
名古屋エクステリアショールーム 〒468-0011 愛知県名古屋市中白区平針1-2105	水・木曜
岡崎ショールーム 〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1	水曜
豊橋ショールーム 〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15	水・木曜
岐阜ショールーム 〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶯3-45-1	水曜
ショールーム津 〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1	水・木曜

■北陸 0570-783-720 (ナビダイヤル)

富山ショールーム 〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7	水・木曜
ショールーム金沢 〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173	水曜
福井水まわりショールーム 〒910-0836 福井県福井市大和田2-505	水・木曜

■近畿 0570-783-195 (ナビダイヤル)

滋賀ショールーム 〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8	水曜
京都ショールーム 〒604-8176 京都府京都市中京区御池通 両替町上ル龍池町448-1	水曜
福知山水まわりショールーム 〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F	水・木曜
ショールーム南港 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62	水曜
ショールーム大阪 ※駐車場なし 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 タワーA11階	水曜
堺水まわりショールーム 〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35	水曜
ショールーム箕面 〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45 2F	水曜
大阪エクステリアショールーム 〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45 1F	水曜
ショールーム奈良 〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町185-1	水曜

	休館日
和歌山ショールーム 〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5	水曜
神戸ショールーム ※駐車場なし 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 ハウジングデザインセンター神戸B1F	水曜
神戸エクステリアショールーム 〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2	水・木曜
姫路ショールーム 〒670-0952 兵庫県姫路市南条506	水曜

■中国 0570-783-066 (ナビダイヤル)

ショールーム岡山 〒700-0986 岡山県岡山市北区新屋敷町2-1-5	水曜
広島ショールーム 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8	水曜
福山ショールーム 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3	水・木曜
山口ショールーム 〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14	水・木曜
米子ショールーム 〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20	水・木曜

■四国 0570-783-136 (ナビダイヤル)

ショールーム高松 〒760-0078 香川県高松市今里町11-1	水曜
徳島ショールーム 〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53	水・木曜
ショールーム松山 〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1	水曜
高知ショールーム 〒780-0071 高知県高知市高そね17-24	水・木曜

■九州・沖縄 0570-783-553 (ナビダイヤル)

ショールーム福岡 〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10	水曜
小倉ショールーム 〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6	水曜
ショールーム久留米 〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32	水・木曜
ショールーム長崎 〒859-0403 長崎県諫早市多良見町市布1545-1	水曜
ショールーム熊本 〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10	水曜

	休館日
大分ショールーム 〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16	水・木曜
ショールーム宮崎 〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4186-2	水・木曜
ショールーム鹿児島 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44	水曜
ショールーム沖縄 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜5-2-1	水曜



LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

お客さま満足度 93%

※LIXILショールームアンケート調べ

リクシル オンラインショールーム

オンラインショールームのご予約 ▶
スマホ・パソコン・タブレットがあれば
おうちにいながら、ショールームコーディネーターにオンラインで相談ができます。




キッチンリフォームかんたん確認シート


現在お使いのキッチン、下記の中のどの型でしょうか。サイズ(寸法)、その他(下記①～③)をご記入いただき、その情報を考慮してご提案させていただきます。

① 現在お使いのキッチン


■ I型 [右シンク] プラン




■ I型 [左シンク] プラン



■ L型 [右シンク] プラン



■ L型 [左シンク] プラン



② お手持ち機器寸法

	冷蔵庫	食器棚	電子レンジ		
間口					
奥行					
高さ					

③ ご希望欄

食洗機	身長	ワークトップ	その他
☐ あり ☐ なし	cm	☐ ステンレス ☐ 人造大理石	

リシェル かんたんプランチェックシート

キッチンセット

★印の項目は必ずご記入ください。

★ご物件名	ご記入日	★建物種類 ☐ 戸建 ☐ マンション	★工事 ☐ 新築 ☐ リフォーム
所在地	★販売店様名	★建築業者様名	
	★店名	★ご担当者様	

該当の項目に☑チェックまたはご記入ください。

プランを選ぶ プランレイアウト

P.40～P.41

- ☐ ①壁付I型

☐ ②壁付L型

☐ ③対面キッチンユニット
リビング収納タイプ
ペニンシュラI型

☐ ④対面キッチンユニット
ペニンシュラI型

☐ ⑤対面キッチンユニット
ペニンシュラL型

☐ ⑥対面キッチンユニット
アイランド型

☐ ⑦センターキッチン
ペニンシュラI型D97

☐ ⑧センターキッチン
ペニンシュラL型D97

☐ ⑨センターキッチン
ペニンシュラI型D75

☐ ⑩センターキッチン
ペニンシュラL型D75


☐ ⑪センターキッチン
アイランド型D97

☐ ⑫センターキッチン
アイランド型D75

☐ ⑬センターキッチン
II型 シンク側ペニンシュラ

☐ ⑭センターキッチン
II型 シンク側アイランド

☐ ⑮センターキッチン
造作壁対面I型



プランを選ぶ パッケージプラン

P.166～P.167

- ☐ ①基本プラン ☐ ②セラミック基本プラン
- ☐ ③セラミックおすすめプラン ☐ ④プレミアムプラン ○②～④は奥行60cmなし

プランを選ぶ シンク位置

- ☐ ①右シンク ☐ ②左シンク

プランを選ぶ プラン間口・奥行き

本体間口	本体奥行き

○L型の場合は、シンク側×コンロ側と記載ください。
○プランレイアウトによって選択できる間口と奥行きが異なります。

プランを選ぶ 食器洗い乾燥機

P.190～P.193

- ☐ 無し ☐ 浅型食器洗い乾燥機 ☐ 深型食器洗い乾燥機
- ☐ W60cmフロントオープン食器洗い乾燥機(85cm以上のみ)

プランを選ぶ ダイニング側

(壁付I型・壁付L型は選択不要) P.42～P.43

ダイニング側タイプ (プランレイアウト③ 対面キッチンユニットリビング収納タイプ)

- ☐ オープン棚 ☐ 開き扉 ☐ 構造壁対応
- キッチン側手元収納 ☐ 手元収納無し ☐ 手元収納有り

ダイニング側タイプ (プランレイアウト④～⑥ 対面キッチンユニット)

- ☐ ハイカウンタータイプ ☐ ローカウンタータイプ

ダイニング側タイプ (プランレイアウト⑦～⑧ センターキッチン)

- ☐ テーブルタイプ ☐ 構造壁対応(壁巾90cm対応)
- ☐ 1段引出し付開き扉タイプ※1 ☐ ハーフ収納タイプ※1
- ☐ 開き扉タイプ ※1 スリム取手は対応していません

プランを選ぶ プラン高さ

キッチン本体高さ

- ☐ 85cm ☐ 90cm ☐ 87.5cm ☐ 82.5cm ☐ 80cm

ウォールキャビ高さ

- ☐ 70cm ☐ 60cm ☐ 50cm ☐ ウォールキャビなし

プランを選ぶ レンジフードプラン

P.206～P.210

- ☐ W90cmプラン ☐ W75cmプラン

仕様を選ぶ 基本仕様

扉色・取手 ■ 仮決め

P.60～P.75

グループ

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 約4週届※2 ☐ 5 約4週届

扉色:

取手:

※2 マットフレームシリーズ、プレミアムマットシリーズを除く ○扉色によって選択できる取手が異なります。

ワークトップ ■ 仮決め

P.78～P.85

- ☐ セラミック グループ4 [スリムデザイン] 約4週届 ☐ セラミック グループ3 約4週届
- ☐ ステンレス ☐ 人造大理石

色:

○プランレイアウトによって選択できない場合がございます。

シンク ■ 仮決め

P.86～P.97

シンク種類



- ☐ ひろびろ Wサポートシンク ☐ Wサポートシンク ☐ スキットシンク ☐ ハイブリッドクォーツシンク ☐ クレイシンク
- ☐ ひろびろラククリーンシンク ☐ ラウンド68シンク ☐ ひろびろクレイシンク

色:

○ハイブリッドクォーツシンク、ひろびろクレイシンク、クレイシンクのみ。

コート

- ☐ コート無し ☐ コート付 ☐ まな板スタンド付 ☐ 無し

○シンクの種類によって選択できない場合がございます。

○シンクの種類によって選択できない場合がございます。

排水種類

- ☐ ステンレス排水口 ☐ てまなし排水口
- ☐ ディスポーザ対応(トラップなし)

○シンクの種類によって選択できない場合がございます。

水栓位置

オプション



「プランを選ぶ」は全項目
必ずご記入ください。

約4週間 ラスターメタルシリーズ、クレストカラーシリーズ、リアルウッドシリーズは1枚1枚
丁寧に仕上げた上質な扉です。お届けは受注後、約4週間後になります。

約4週間 セラミックトップは、お届けは受注後、約4週間後になります。

RICHELLE

キッチンコンセント

P.130

☐ コンセント付 ☐ 無し

水栓金具

P.186～P.187

標準

P24

おすすめ

P56

おすすめ

P60



オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル



タッチレス水栓 ナビッシュハンズ
フリータイプ 浄水器ビルトイン型・
H6・エコハンドル



タッチレス水栓 ナビッシュ
ハンズフリータイプ H5・
エコハンドル

品番 or 記号

☐ 別途

一般／寒冷地

止水栓

☐ 一般 ☐ 寒冷地 ☐ 無し ☐ ストレート型 ☐ アンゲル型

浄水器

P.188～P.189

品番 or 記号

☐ 別途

一般／寒冷地

止水栓

☐ 一般 ☐ 寒冷地 ☐ 無し ☐ ストレート型 ☐ アンゲル型

加熱機器

P.194～P.204

☐ ガスコンロ

☐ IHヒーター

標準

V43

おすすめ

Y66

おすすめ

R16



ホーロートップタイプ
無水片面焼



ガラストップタイプ
無水片面焼



3口フルIH
無水両面焼

品番 or 記号

ガス種

■ 仮決め

IHヒーター用仕切り板

☐ 未定・不明 ☐ 都市ガス ☐ LPガス ☐ 有り ☐ 無し

食器洗い乾燥機

P.190～P.193

品番 or 記号

☐ 無し

レンジフード

P.206～P.210

標準

B37

おすすめ

J92

おすすめ

A31



ASRタイプ



SKRタイプ



よごれんフード

品番 or 記号

幕板色

☐ 金属幕板 ☐ 扉色
☐ 金属幕板 (同時給排水タイプ)

幕板種類

☐ ベニンシュラ用 ☐ アイランド用
○「プランを選ぶ」のプランレイアウトを
ご確認ください。

フードセット総H寸法

☐ 700mm ☐ 675mm ☐ 650mm ☐ 右側設置 ☐ 左側設置
☐ 625mm ☐ 600mm ☐ 500mm ☐ 両側設置 ☐ 無し

横幕板

○レンジフードの種類によって選択できない場合がございます。

備考：

ウォールキャビネット

P.138～P.143

☐ 開き扉 ☐ 開き扉 (LED照明付) ☐ ダウンウォール

引出し底板

P.136～P.137

☐ 引出し ☐ 引出し
底板：ステンレス 底板：メラミン

ユニット色

○対面キッチンユニットのみ。

☐ クリエダーク ☐ クリエモカ ☐ クリエアイボリー

シンク前面スクリーン

P.42

☐ なし ☐ シンク前スクリーン

コンロ前ガラスパネル

(壁付I型・壁付L型は選択不要)

P.42

☐ 全面ガラスタイプ (高さ85cm) ☐ 全面ガラスタイプ (高さ80cm)
☐ 無し ☐ ハーフタイプ

排水セット

P.96

☐ ジャバラホース ☐ 直管配管 ☐ 無し

仕様を選ぶ

詳細仕様

キャビネットカラー

☐ スノーホワイト ☐ スレートグレー

ワークトップ納まり



☐ アウトセット納まり ☐ 両側インセット納まり ☐ 片側インセット納まり (シンク側) ☐ 片側インセット納まり (加熱機器側)


エンドパネル

シンク側エンドパネル


☐ 無し

コンロ側エンドパネル


☐ 無し



☐ フロア＋ウォール
☐ フロアのみ
☐ ウォールのみ



☐ 片面用 (D64) トール (D640×H2400)
☐ ハイ天井用 (D65) トール (D655×H2700)



☐ フロア

天井フィラー

P.143

☐ 無し ☐ 扉カラー対応 ☐ ハイ天井用・扉カラー対応
☐ シルバー色 ☐ ハイ天井用・シルバー色

キッチンパネル

■ 仮決め

P.76～P.77

☐ 有り ☐ 色： ☐ 無し

キッチンパネルプラン仕様

☐ 片入隅用 ☐ 両入隅用 ☐ 正面のみ

備考：

仕様を選ぶ

オプション

リシエル かんたんプランチェックシート

収納セット

★印の項目は必ずご記入ください。

★ご物件名	ご記入日	★建物種類 ☐ 戸建 ☐ マンション	★工事 ☐ 新築 ☐ リフォーム
所在地	★販売店様名	★建築業者様名	
	★店名	★ご担当者様	

該当の項目に☑チェックまたはご記入ください。

プランを選ぶ

周辺収納

P.211～P.219

次項目で決定した「おすすめ収納プラン」の番号にチェックを入れてください。

- ☐ ① トールタイプ
 ☐ ④ ウォールオープンストッカープラン
 ☐ ② カップボード+ハイカウンタータイプ
 ☐ ⑤ ユーティリティーストッカープラン
 ☐ ③ 壁付型ハイカウンタータイプ
 ☐ ⑥ 家電タワープラン

プランを選ぶ

おすすめ収納プラン

P.211～P.219

① トールタイプ



- ☐ カップボード 二方框
シースルー扉タイプ
(奥行45cm系)
○写真は間口90cmです。



- ☐ カップボード シンプルタイプ
(奥行45cm系)
○写真は間口90cmです。



- ☐ シンプルストッカー
(奥行45・65cm系)
○写真は間口75cm・
奥行45cm系です。



- ☐ 2ウェイクローゼット
(奥行45・65cm系)
○写真は間口180cmです。



- ☐ スライディング
ドアストッカー
(奥行45cm系)
○写真は間口180cmです。



- ☐ フラットスライド
クローゼット
(奥行45・65cm系)
○写真は間口180cm・
奥行65cm系です。



- ☐ コーナークローゼット
○写真は間口105×105cm
です。



- ☐ コーナーストッカー

② カップボード+ハイカウンタータイプ

- ☐ スライドストッカープラン



部位	仕様
①	開き扉(高さ70cm)/ソフトクローズ付
②	二方框シースルー扉/ソフトクローズ付
③	片面用/フレックホワイト
④	スライドストッカー 3段引出し
⑤	スライドストッカー 4段引出し

- ☐ 家電収納(蒸気排出ユニット付)下段引出しプラン



部位	仕様
①	開き扉(高さ70cm)/ソフトクローズ付
②	二方框シースルー扉/ソフトクローズ付
③	片面用/フレックホワイト
④	スライドストッカー 3段引出し
⑤	蒸気排出ユニット用引出しタイプ

- ☐ 家電収納(蒸気排出ユニット付)ダストワゴンプラン



部位	仕様
①	開き扉(高さ70cm)/ソフトクローズ付
②	二方框シースルー扉/ソフトクローズ付
③	片面用/フレックホワイト
④	スライドストッカー 3段引出し
⑤	蒸気排出ユニット用オープンタイプ/ダストワゴン付

③ 壁付型ハイカウンタータイプ

- ☐ スライドストッカープラン



部位	仕様
①	開き扉(高さ70cm)/ソフトクローズ付
②	片面用/フレックホワイト
③	スライドストッカー 4段引出し

- ☐ 家電収納(蒸気排出ユニット付)下段引出しプラン



部位	仕様
①	開き扉(高さ70cm)/ソフトクローズ付
②	片面用/フレックホワイト
③	スライドストッカー 4段引出し
④	蒸気排出ユニット用引出しタイプ

- ☐ 家電収納(蒸気排出ユニット付)ダストワゴンプラン



部位	仕様
①	開き扉(高さ70cm)/ソフトクローズ付
②	片面用/フレックホワイト
③	スライドストッカー 4段引出し
④	蒸気排出ユニット用オープンタイプ/ ダストワゴン付

④ ウォールオープンストッカープラン

- ☐ ウォールオープンストッカー 1段内引出し付タイプ



部位	仕様
①	開き扉 プッシュオープンタイプ
②	中台
③	開き扉 1段内引出し付・ プッシュオープンタイプ

「プランを選ぶ」は全項目
必ずご記入ください。

約4週届 ラスターメタルシリーズ、クレストカラーシリーズ、リアルウッドシリーズは1枚1枚
丁寧に仕上げた上質な扉です。お届けは受注後、約4週間後になります。

約4週届 セラミックトップは、お届けは受注後、約4週間後になります。

RICHELLE

□ ウォールオープンストッカー 家電収納タイプ



部位	仕様
①	開き扉 プッシュオープンタイプ
②	中台
③	家電収納 引出しタイプ/オープンタイプ

⑤ ユーティリティーストッカープラン

□ ユーティリティーストッカー 1段内引出し付 開き扉プラン



部位	仕様
①	開き扉 プッシュオープンタイプ
②	中台 開き扉 プッシュオープンタイプ
③	1段内引出し付 開き扉 プッシュオープンタイプ

⑥ 家電タワープラン

□ 家電タワー奥行65cm系プラン



部位	仕様
①	開き扉 プッシュオープンタイプ
②	スイング扉付
③	蒸気排出ユニット用 スイング扉付 引出しタイプ

□ 家電タワー奥行45cm系プラン




部位	仕様
①	開き扉 プッシュオープンタイプ
②	スイング扉なし
③	蒸気排出ユニット用 スイング扉付 引出しタイプ

プランを選ぶ 間口寸法

📖 P.211～P.219

間口寸法



①総間口 cm = a cm + b cm

②ウォール高さ cm ③フロア高さ cm

④高さ cm ⑤奥行き: ☐ 65cm ☐ 45cm ☐ 32cm

○プランによって選択できる奥行きが異なります。

プランを選ぶ 配置方向

📖 P.211～P.219

配置方向

☐ R: 標準(カタログどおり) ☐ L: カタログ逆配置

○本チェックシートのイラストはカタログと同じ配置にしています。

仕様を選ぶ 基本仕様

扉色・取手

📖 P.60～P.75

グループ

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 約4週届 ※1 ☐ 5 約4週届

扉色:

取手:

※1 マットフレームシリーズ、プレミアムマットシリーズを除く ○扉色によって選択できる取手が異なります。

カウンター

📖 P.157

色:

○プランによって選択できない場合がございます。

扉種類

📖 P.146～P.149、P.154、P.158

☐ フロストホワイト ☐ ハーフミラー ☐ 化粧扉

○プランによって選択できない場合がございます。

仕様を選ぶ 詳細仕様

キャビネットカラー

☐ スノーホワイト ☐ スレートグレー

カウンター納まり

☐ アウトセット納まり ☐ 両側インセット納まり ☐ 片側インセット納まり

エンドパネル

☐ 無し

ウォール ☐ フロア + ウォール ☐ フロアのみ ☐ ウォールのみ

フロア ☐ 両側 ☐ 右側 ☐ 左側 ☐ 両側 ☐ 右側 ☐ 左側

☐ 奥行65cm系トール (D640×H2400)
☐ 奥行45cm系トール (D440×H2400)
☐ 奥行32cm系トール (D310×H2700)

天井フィラー

📖 P.143

☐ 無し ☐ 扉カラー対応 ☐ シルバー色

キッチンパネル

📖 P.76～P.77

☐ 有り ☐ 無し

備考:

仕様を選ぶ オプション

■本商品の設置について

本商品の設置には専門的な知識、技能、工具が必要になります。必ず専門業者様へ設置をご依頼ください。詳しくは販売店、建築業者さまへご相談ください。

■キッチン設置時の床の耐荷重について

キッチンを設置する場合、床がキッチンの重量に耐えられる材質・構造であるかを必ず事前に確認してください。床の強度が弱いと、床・躯体が沈み、さまざまな不具合の原因となります。
(表の重量は目安になります)

壁付I型レイアウトの場合
床耐荷重：480kg/m²

間口	重量
300cm	830kg
270cm	750kg
255cm	710kg
240cm	670kg
210cm	580kg

大型収納など
床耐荷重：1,200kg/m²

間口	重量
300cm	1,580kg
270cm	1,420kg
240cm	1,260kg
210cm	1,110kg
180cm	950kg

納期について

納期につきましては、お問い合わせください。

降雪、地震、暴風により商品の納入、工事の完成が遅れたとしても免責とさせていただきます。

ただし、免責事項にあたるかについては、その該当事項の発生内容により判断されます。

エコ訴求マークについて

**グリーン
購入法**

グリーン購入法適合商品マーク

グリーン購入法(2023年10月時点)で定められた特定調達品目の判断の基準を満たす商品です。

最新の情報は、https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.htmlをご覧ください。

F☆☆☆☆

F☆☆☆☆エフフォースターマーク

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

**4VOC基準
適合(木質建材)**

4VOC基準適合(木質建材) マーク

「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が定めた、4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)の放散速度基準への適合を制度化した住宅部品VOC表示ガイドラインを満たす商品です。

おかげさまで100年



2024年、LIXIL水まわり・タイル事業は100周年を迎えます。
お客さまの暮らしの中にある何気ない日々の幸せのために、
これからも挑戦し続けていきます。



WEBサイト

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-190-521 FAX. 0570-020-828

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、右記電話をご利用ください。 TEL.03-4332-6300

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで ※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら



リクシル修理

<https://www.lixil.co.jp/support/>

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00～19:00

TEL. ☎ 0120-000-072

FAX. 0570-027-027

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

- 表示価格は2024年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0102L24

ヨ-KS05A-13



9 0 1 2 3 0 3 3 9 2